(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209047470 U
(45)授权公告日 2019.07.02

(21)申请号 201821690202.3

(22)申请日 2018.10.18

(73)专利权人 中山市蝶安芬内衣有限公司
地址 528400 广东省中山市古镇镇均东路26号

(72)发明人 朱惠杰

(74)专利代理机构 广州市红荔专利代理有限公司 44214
代理人 吴伟文

(51)Int.Cl.
A41B 9/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种亲肤收腹内裤

(57)摘要

本实用新型涉及内裤技术领域，具体公开了一种亲肤收腹内裤，包括有前幅块、收缩弹条、加固条以及后幅块；所述后幅块缝合固定在所述前幅块的下端上；所述前幅块的前侧两端分别设置有收缩弹条，所述前幅块的前侧中间端设置有加固条。本实用新型利用前幅块和后幅块能有效将收腰部位从人体锁骨位从下往上延伸到肚脐位置，在保持高腰收腹的同时还能有效的挺拔身姿；利用收缩弹条和加固条更好地稳定腰部与腹部的多余脂肪，解决了现有女士内裤存在穿着不适而造成体型失调的缺陷，达到收腹塑型的目的。



CN 209047470 U

1.一种亲肤收腹内裤，其特征在于：包括有前幅块、收缩弹条、加固条以及后幅块；所述前幅块由里层防水布料和外层棉质布料叠合而成；所述后幅块缝合固定在所述前幅块的下端上；所述前幅块的前侧两端分别设置有收缩弹条，所述前幅块的前侧中间端设置有加固条。

2.根据权利要求1所述的一种亲肤收腹内裤，其特征在于：所述亲肤收腹内裤还包括有收缩裤脚；所述收缩裤脚与所述前幅块以及后幅块的下侧缝合连接。

3.根据权利要求1所述的一种亲肤收腹内裤，其特征在于：所述前幅块包括有前上幅块和前下幅块；所述前上幅块的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接，所述前下幅块的上端与所述前上幅块的下端缝合连接且所述前下幅块的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接。

4.根据权利要求1所述的一种亲肤收腹内裤，其特征在于：所述后幅块包括有后上幅块和后下幅块；所述后上幅块的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接，所述后下幅块的上端与所述后上幅块的下端缝合连接且所述后下幅块的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接。

一种亲肤收腹内裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及内裤技术领域，更具体地说，涉及一种亲肤收腹内裤。

背景技术

[0002] 女性的身体会因为年龄的增长、不良生活习惯造成的肥胖、生孩子、不正确的姿势以及长期穿着不合适的内衣，让脂肪从原来的位置游离，集中堆积在背、腰、腹、臀、腿等部位，造成严重的比例失调，从而影响女性的外观体型。常规的调整内衣穿在身上会有紧绷、压力增大，透不过气的感觉。穿着上比较费力，费时。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型提供了一种亲肤收腹内裤，以解决现有女士内裤存在穿着不适而造成体型失调的缺陷。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0005] 一种亲肤收腹内裤，包括有前幅块、收缩弹条、加固条以及后幅块；所述前幅块由里层防水布料和外层棉质布料叠合而成；所述后幅块缝合固定在所述前幅块的下端上；所述前幅块的前侧两端分别设置有收缩弹条，所述前幅块的前侧中间端设置有加固条。

[0006] 作为本实用新型的优选方案，该亲肤收腹内裤还包括有收缩裤脚；所述收缩裤脚与所述前幅块以及后幅块的下侧缝合连接。

[0007] 作为本实用新型的优选方案，该前幅块包括有前上幅块和前下幅块；所述前上幅块的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接，所述前下幅块的上端与所述前上幅块的下端缝合连接且所述前下幅块的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接。

[0008] 作为本实用新型的优选方案，该后幅块包括有后上幅块和后下幅块；所述后上幅块的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接，所述后下幅块的上端与所述后上幅块的下端缝合连接且所述后下幅块的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接。

[0009] 从上述的技术方案可以看出，本实用新型的有益效果为：本实用新型利用前幅块和后幅块能有效将收腰部位从人体锁骨位从下往上延伸到肚脐位置，在保持高腰收腹的同时还能有效的挺拔身姿；利用收缩弹条和加固条更好地稳定腰部与腹部的多余脂肪，从而解决了现有女士内裤存在穿着不适而造成体型失调的缺陷，达到收腹塑型的目的。

附图说明

[0010] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0011] 在附图中：

[0012] 图1为本实用新型实施例提供的一种亲肤收腹内裤的正视图；

[0013] 图2为本实用新型实施例提供的一种亲肤收腹内裤的后视图；

[0014] 图中：1-前上幅块；2-收缩弹条；3-加固条；4-前下幅块；5-收缩裤脚；6-后上幅块；

7-后下幅块。

具体实施方式

[0015] 实施例一：如图1-2中所示，本实施例提供了一种亲肤收腹内裤，包括有前幅块、收缩弹条2、加固条3以及后幅块；所述前幅块由里层防水布料和外层棉质布料叠合而成；所述后幅块缝合固定在所述前幅块的下端上；所述前幅块的前侧两端分别设置有收缩弹条2，所述前幅块的前侧中间端设置有加固条3。在本实用新型实施例中，所述前幅块含有两层布料，其里层为防水布料，其外层为棉质布料，该防水面料是一种新型的纺织面料，其成份由高分子防水透气材料加上布料复合面料而成；往棉质布料的表面通过胶水粘合方式将防水布料固定行程具有两层布料设计的前幅块；通过两层布料设计的前幅块能有效增强面料加固效果，避免在使用过程中造成面料弹性不足，从而有效维持前幅块的面料加固效果，可以更好地稳定腰部与腹部的多余脂肪，进一步达到健身塑型的效果。并且，由于前幅块包括有前上幅块1和前下幅块4，该后幅块包括有后上幅块6和后下幅块7，本实用新型利用前上幅块1、前下幅块4、后上幅块6和后下幅块7组合成前幅块和后幅块，从而加长了内裤的整体长度，形成一种新型的高腰式内裤，利用前幅块和后幅块能有效将收腰部位从人体锁骨位从下往上延伸到肚脐位置，在保持高腰收腹的同时还能有效的挺拔身姿，不仅能达到普通内裤的健康隐秘护肤效果，还能达到健身塑型的效果，并且本实用新型实施例利用收缩弹条2和加固条3更好地稳定腰部与腹部的多余脂肪，从而解决了现有女士内裤存在穿着不适而造成体型失调的缺陷，达到收腹塑型的目的。

[0016] 具体地，该亲肤收腹内裤还包括有收缩裤脚5；所述收缩裤脚5与所述前幅块以及后幅块的下侧缝合连接。该前幅块包括有前上幅块1和前下幅块4；所述前上幅块1的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接，所述前下幅块4的上端与所述前上幅块1的下端缝合连接且所述前下幅块4的两侧分别与所述后幅块的两侧缝合连接。该后幅块包括有后上幅块6和后下幅块7；所述后上幅块6的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接，所述后下幅块7的上端与所述后上幅块6的下端缝合连接且所述后下幅块7的两侧分别与所述前幅块的两侧缝合连接。

[0017] 因此，本实用新型利用前幅块和后幅块将该内裤设置成具有高腰收腹效果的内裤，其收腰部位从人体锁骨位从下往上延伸到肚脐位置，在高腰收腹的同时还能有效的挺拔身姿；前幅块采用双层面料加固设计，可以更好地稳定腰部与腹部的多余脂肪；前幅块和后幅块的两边均为人字加指甲花的车缝工艺，从外而内的加大腰头的收腹功能和收腹的力度；且前下幅块4和后下幅块7均设计为全包裹式包臀设计，可以有效地控制臀部脂肪的外露，避免穿着的尴尬，且本实用新型穿着贴肤，不显勒痕，全方位包裹臀部脂肪游走。

[0018] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。




图1




图2