

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47C 3/20 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920011232.1

[45] 授权公告日 2010 年 1 月 13 日

[11] 授权公告号 CN 201379286Y

[22] 申请日 2009.3.10

[21] 申请号 200920011232.1

[73] 专利权人 刘 齐

地址 124000 辽宁省盘锦市第一初级中学

[72] 发明人 刘 齐


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种可调式升降凳

[57] 摘要

一种可调式升降凳是属于日常生活用品。本实用新型就是提供一种结构简单，使用方便的可调式升降凳。本实用新型包括底座，其结构要点底座的活动槽内设置有折叠架，折叠架的顶部设置在凳面的滑槽内，折叠架之间设置调节螺栓，调节螺栓的端部为手柄。



1、一种可调式升降凳，包括底座（1），其特征在于底座（1）的活动槽（2）内设置有折叠架（3），折叠架（3）的顶部设置在凳面（5）的滑槽（4）内，折叠架（3）之间设置调节螺栓（6），调节螺栓（6）的端部为手柄（7）。

一种可调式升降凳

技术领域：

本实用新型是属于日常生活用品。

背景技术：

由于人们居家的空间有限，所以尽量减少不必要的物品。而坐凳是家中常用的家俱之一，但是由于用途不同，有高有低。比如，修灯，打扫卫生，去高处衣柜存放东西，往往要两个凳子叠在一起，既不安全，又不方便。

实用新型内容：

本实用新型就是为了解决不同用途时，需要高低不同的凳子，而提供一种结构简单，使用方便的可调式升降凳。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案，本实用新型包括底座，其结构要点底座的活动槽内设置有折叠架，折叠架的顶部设置在凳面的滑槽内，折叠架之间设置调节螺栓，调节螺栓的端部为手柄。

本实用新型的有益效果：

本实用新型的构件少，形体简单，而且使用方便灵活，给人们的生活带来极大的方便。

附图说明：

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

本实用新型包括底座1，底座1的活动槽2内设置有折叠架3，折叠架3的顶部设置在凳面5的滑槽4内，折叠架3之间设置调节螺栓6，调节螺栓6的端部为手柄7。

使用时，如使凳面5升高，可将手柄7按顺时针方向旋转；如使凳面5降

低，可将手柄 7 按逆时针方向旋转。

本实用新型设计的有效高度为 30~60cm。如高度不够，还可增加多个折叠架 3。




图 1