



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208524339 U

(45)授权公告日 2019.02.22

(21)申请号 201820160180.3

(22)申请日 2018.01.31

(73)专利权人 陕西职业技术学院

地址 710038 陕西省西安市灞桥区狄寨路
2028号

(72)发明人 姚芬 任雁 赵倩

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 王新生

(51)Int.Cl.

A47F 5/05(2006.01)

A47F 5/06(2006.01)

A47F 7/14(2006.01)

F21V 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,包括底座板、固定套筒、安装板、第一放置板和照明灯,所述底座板的下端面设置有防滑块,所述固定套筒和调节杆相互连接,所述安装板设置在固定套筒上,所述第一放置板通过连接柱和安装板相互连接,且第一放置板和第二放置板相互连接,所述第一放置板和第二放置板上均安装有防护罩,所述固定套筒的顶端安装有顶层板,且顶层板的内侧设置有装置槽,并且装置槽的内侧安装有蓄电池,所述照明灯安装在顶层板的下端面。该便于安装的房地产销售用宣传册放置架,通过结构上的改进,使放置架整体拆卸安装的过程更加便捷,能对宣传册进行更好的展示,同时便于人们的取用观看,使用十分方便。



1. 一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,包括底座板(1)、固定套筒(4)、安装板(6)、第一放置板(9)和照明灯(15),其特征在于:所述底座板(1)的下端面设置有防滑块(2),且底座板(1)的上端面安装有调节杆(3),所述固定套筒(4)和调节杆(3)相互连接,且固定套筒(4)和调节杆(3)上均开有预留孔(5),所述安装板(6)设置在固定套筒(4)上,且安装板(6)上设置有固定件(7),所述第一放置板(9)通过连接柱(8)和安装板(6)相互连接,且第一放置板(9)和第二放置板(10)相互连接,所述第一放置板(9)和第二放置板(10)上均安装有防护罩(11),所述固定套筒(4)的顶端安装有顶层板(12),且顶层板(12)的内侧设置有装置槽(13),并且装置槽(13)的内侧安装有蓄电池(14),所述照明灯(15)安装在顶层板(12)的下端面。

2. 根据权利要求1所述的一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,其特征在于:所述调节杆(3)和固定套筒(4)组成伸缩机构,且调节杆(3)的底端和底座板(1)组成转动机构。

3. 根据权利要求1所述的一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,其特征在于:所述固定件(7)穿过安装板(6)延伸至预留孔(5)上,且固定件(7)和预留孔(5)为螺纹连接。

4. 根据权利要求1所述的一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,其特征在于:所述第一放置板(9)和第二放置板(10)为一体化结构,且两者均为倾斜分布。

5. 根据权利要求1所述的一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,其特征在于:所述防护罩(11)为透明塑料材质,且其与第一放置板(9)和第二放置板(10)均为固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,其特征在于:所述照明灯(15)关于顶层板(12)的中心线对称分布,且顶层板(12)和固定套筒(4)为焊接。

一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及房地产技术领域,具体为一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架。

背景技术

[0002] 房地产是指房产和地产的总称,包括土地和土地上永久建筑物及其所衍生的权利。房产是指建筑在土地上的各种房屋,包括住宅、厂房、体育以及办公用房等。

[0003] 随着人们生活水平的提高和建筑技术领域的不断发展,房产相关的技术手段也在逐渐进步,使用宣传册是对房地产进行商业宣传的重要方式之一,一般情况下,需要使用到放置架对宣传册进行收纳放置,但是现有的放置架在使用时存在着拆卸安装的过程过于繁琐;宣传展示的效果不好,不便于取用观看的缺点。针对上述问题,急需在原有宣传册放置架的基础上进行创新设计。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,以解决上述背景技术中提出拆卸安装的过程过于繁琐;宣传展示的效果不好,不便于取用观看的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架,包括底座板、固定套筒、安装板、第一放置板和照明灯,所述底座板的下端面设置有防滑块,且底座板的上端面安装有调节杆,所述固定套筒和调节杆相互连接,且固定套筒和调节杆上均开有预留孔,所述安装板设置在固定套筒上,且安装板上设置有固定件,所述第一放置板通过连接柱和安装板相互连接,且第一放置板和第二放置板相互连接,所述第一放置板和第二放置板上均安装有防护罩,所述固定套筒的顶端安装有顶层板,且顶层板的内侧设置有装置槽,并且装置槽的内侧安装有蓄电池,所述照明灯安装在顶层板的下端面。

[0006] 优选的,所述调节杆和固定套筒组成伸缩机构,且调节杆的底端和底座板组成转动机构。

[0007] 优选的,所述固定件穿过安装板延伸至预留孔上,且固定件和预留孔为螺纹连接。

[0008] 优选的,所述第一放置板和第二放置板为一体化的结构,且两者均为倾斜分布。

[0009] 优选的,所述防护罩为透明塑料材质,且其与第一放置板和第二放置板均为固定连接。

[0010] 优选的,所述照明灯关于顶层板的中心线对称分布,且顶层板和固定套筒为焊接。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该便于安装的房地产销售用宣传册放置架,通过结构上的改进,使放置架整体拆卸安装的过程更加便捷,能对宣传册进行更好的展示,同时便于人们的取用观看,使用十分方便;

[0012] 1.使用可伸缩的调节杆和固定套筒,能对该放置架整体进行高度上的调整,收纳

时更加的节省空间；

[0013] 2.使用安装板和固定件能对各个放置板进行快速的拆卸安装，结构设计更加合理；

[0014] 3.将多个放置板设计为倾斜分布的结构，方便了人们观看和取用，防护罩的使用则能对宣传册进行很好的限位保护，防止宣传册的掉落；

[0015] 4.照明灯的使用能对该放置架整体提供照明的效果，同时增加了放置架的美观性。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型正面结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型A处剖面放大结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型顶层板剖面结构示意图。

[0019] 图中：1、底座板，2、防滑块，3、调节杆，4、固定套筒，5、预留孔，6、安装板，7、固定件，8、连接柱，9、第一放置板，10、第二放置板，11、防护罩，12、顶层板，13、装置槽，14、蓄电池，15、照明灯。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于安装的房地产销售用宣传册放置架，包括底座板1、防滑块2、调节杆3、固定套筒4、预留孔5、安装板6、固定件7、连接柱8、第一放置板9、第二放置板10、防护罩11、顶层板12、装置槽13、蓄电池14和照明灯15，底座板1的下端面设置有防滑块2，且底座板1的上端面安装有调节杆3，固定套筒4和调节杆3相互连接，且固定套筒4和调节杆3上均开有预留孔5，调节杆3和固定套筒4组成伸缩机构，且调节杆3的底端和底座板1组成转动机构，能对放置架的高度进行方便的调整，安装板6设置在固定套筒4上，且安装板6上设置有固定件7，固定件7穿过安装板6延伸至预留孔5上，且固定件7和预留孔5为螺纹连接，可对放置板进行稳固的支撑，拆卸更加方便，第一放置板9通过连接柱8和安装板6相互连接，且第一放置板9和第二放置板10相互连接，第一放置板9和第二放置板10为一体化结构，且两者均为倾斜分布，方便人们观看和取用，第一放置板9和第二放置板10上均安装有防护罩11，防护罩11为透明塑料材质，且其与第一放置板9和第二放置板10均为固定连接，能对宣传册进行很好的限位保护，防止宣传册的掉落，固定套筒4的顶端安装有顶层板12，且顶层板12的内侧设置有装置槽13，并且装置槽13的内侧安装有蓄电池14，照明灯15安装在顶层板12的下端面，照明灯15关于顶层板12的中心线对称分布，且顶层板12和固定套筒4为焊接，能对该放置架整体提供照明的效果，同时增加了放置架的美观性。

[0022] 工作原理：首先将底座板1和调节杆3等零部件移动至指定的区域，由于调节杆3和固定套筒4组成伸缩机构，所以可调整两者的整体长度，来对该放置架的高度进行改变，调

整结束后,使用固定件7对调节杆3和固定套筒4的连接进行固定即可,将安装板6放置在调节杆3和固定套筒4的对应位置,再使用其他的固定件7穿过安装板6,将固定件7安装在预留孔5上即可,即完成了对放置架的整体安装,可将宣传册放置在第一放置板9或者第二放置板10上,由于两者均为倾斜分布,所以放置在放置板上的宣传册,更易于人们的观看和取用,由于在各个放置板上均安装了透明塑料材质的防护罩11,所以在不影响人们观看宣传册的同时,又能对宣传册进行很好的防摔落保护,由于调节杆3和底座板1组成转动机构,所以可使用调节杆3在底座板1上自由转动,以便于对不同放置板上的宣传册进行取用,照明灯15的运行则能起到很好的照明和美化效果,这就是该便于安装的房地产销售用宣传册放置架的安装以及使用方法。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3