

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17258**

(21) Numer zgłoszenia: **17398**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2010**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Ława

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2011 WUP 12/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**MARS-POL WOJCIECH KUJAWA,
Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KUJAWA WOJCIECH, Wilkowice, (PL)

PL 17258

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ława.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać mebla przejawiająca się w kształcie ławy oraz wystroju powierzchni blatu.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia ławę w pierwszej odmianie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 2 - ławę z fig. 1 w widoku od strony krótszego boku, fig. 3 - ławę z fig. 1 w widoku z góry, fig. 4 - ławę z fig. 1 z wsuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 5 - ławę z fig. 1 z wysuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 6 - ławę w drugiej odmianie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 7 - ławę z fig. 6 w widoku od strony krótszego boku, fig. 8 - ławę z fig. 6 w widoku z góry, fig. 9 - ławę z fig. 6 z wsuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 10 - ławę z fig. 6 z wysuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 11 - ławę w trzeciej odmianie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 12 - ławę z fig. 11 w widoku od strony krótszego boku, fig. 13 - ławę z fig. 11 w widoku z góry, fig. 14 - ławę z fig. 11 z wsuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 15 - ławę z fig. 11 z wysuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 16 - ławę w czwartej odmianie w widoku od strony jednego boku, fig. 17 - ławę z fig. 16 w widoku od strony drugiego boku, fig. 18 - ławę z fig. 16 w widoku z góry, fig. 19 - ławę z fig. 16 z wsuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 20 - ławę z fig. 16 z wysuniętą szufladą w widoku perspektywicznym, fig. 21 - ławę w piątej odmianie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 22 - ławę z fig. 21 w widoku od strony krótszego boku, fig. 23 - ławę z fig. 21 w widoku z góry, fig. 24 - ławę z fig. 21 w widoku perspektywicznym, fig. 25 - ławę w szóstej odmianie w widoku od strony dłuższego boku, fig. 26 - ławę z fig. 25 w widoku od strony krótszego boku, fig. 27 - ławę z fig. 25 w widoku z góry, fig. 28 - ławę z fig. 25 w widoku perspektywicznym, fig. 29 - ławę w siódmej odmianie w widoku od strony jednego boku, fig. 30 - ławę z fig. 29 w widoku od strony drugiego boku, fig. 31 - ławę z fig. 29 w widoku z góry, fig. 32 - ławę z fig. 29 w widoku perspektywicznym, fig. 33 - ławę w ósmej odmianie w widoku od strony jednego boku, fig. 34 - ławę z fig. 33 w widoku od strony drugiego boku, fig. 35 - ławę z fig. 33 w widoku z góry, fig. 36 - ławę z fig. 33 w widoku perspektywicznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1). pierwsza odmiana - fig. 1, 2, 3, 4, 5
- 2). druga odmiana - fig. 6, 7, 8, 9, 10
- 3). odmiana trzecia - fig. 11, 12, 13, 14, 15
- 4). odmiana czwarta - fig. 16, 17, 18, 19, 20
- 5). odmiana piąta - fig. 21, 22, 23, 24
- 6). odmiana szósta - fig. 25, 26, 27, 28
- 7). odmiana siódma - fig. 29, 30, 31, 32
- 8). odmiana ósma - fig. 33, 34, 35, 36

Odmiany przedstawione są na ilustracji zbiorczej.

Ława według wzoru przemysłowego we wszystkich odmianach postaciowych zbudowana jest z blatu, nóg oraz cergi łączącej nogi. Carga w odmianie ławy z wysuwaną szufladą położona jest na części obwodu mebla. Wtedy część czołowa szuflady w położeniu wsuniętym stanowi cargę boku ławy, w którym znajduje się szuflada. Część czołowa szuflady stanowi listwę prostokątną o położeniu pionowym wystającą dołem poza powierzchnię dolną szuflady. Wysokość części czołowej szuflady odpowiada wysokości cergi, a szerokość szuflady zasadniczo odpowiada długości pomiędzy nogami ławy. Natomiast w odmianie ławy bez szuflady, carga znajduje się na całym obwodzie mebla. Błat ławy jest pogrubiony do dwukrotnej grubości standardowej płyty meblowej. Nogi ławy są niskie i grube. W przekroju poprzecznym nogi mają zarys kwadratu. W pierwszej odmianie ława ma wysuwaną szufladę i prostokątny blat bez szyby. W drugiej odmianie ława ma wysuwaną szufladę i prostokątny blat z szybą. W trzeciej odmianie ława ma wysuwaną szufladę i kwadratowy blat bez szyby. W czwartej odmianie ława ma wysuwaną szufladę i kwadratowy blat z szybą. W piątej odmianie ława ma prostokątny blat bez szyby i jest pozbawiona szuflady. W szóstej odmianie ława ma prostokątny blat z szybą i jest pozbawiona szuflady. W siódmej odmianie ława ma kwadratowy blat bez szyby i jest pozbawiona szuflady. W ósmej odmianie ława ma kwadratowy blat z szybą i jest pozbawiona szuflady. Szyba znajdująca się w blacie ławy może stanowić szkło przezroczyste (float), szkło mleczne (lakomat), szkło jednobarwne, szkło z obrazami w postaci grafiki, szkło z obrazami w postaci zdjęcia, czyli tzw. szkło zdobione.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Ława we wszystkich odmianach postaciowych zbudowana jest z blatu, nóg oraz cargi znajdującej się pomiędzy nogami. Błat ławy jest pogrubiony do dwukrotnej grubości standardowej płyty meblowej. Nogi ławy są niskie i grube. W przekroju poprzecznym nogi mają zarys kwadratu.
2. W pierwszej odmianie ława ma wysuwaną szufladę, a blat jest bez szyby i w widoku z góry ma kształt prostokąta. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na trzech bokach ławy, a na czwartym boku cargę stanowi część czołowa szuflady w położeniu wsuniętym w bok ławy. Część czołowa szuflady ma kształt listwy prostokątnej o położeniu pionowym wystającej dołem poza powierzchnię dolną szuflady. Wysokość części czołowej szuflady odpowiada wysokości cargi. Szerokość szuflady zasadniczo odpowiada długości pomiędzy nogami ławy.
3. W drugiej odmianie ława ma wysuwaną szufladę, a blat zawiera szybę i w widoku z góry ma kształt prostokąta. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na trzech bokach ławy, a na czwartym boku cargę stanowi część czołowa szuflady w położeniu wsuniętym w bok ławy. Część czołowa szuflady ma kształt listwy prostokątnej o położeniu pionowym wystającej dołem poza powierzchnię dolną szuflady. Wysokość części czołowej szuflady odpowiada wysokości cargi. Szerokość szuflady zasadniczo odpowiada długości pomiędzy nogami ławy.
4. W trzeciej odmianie ława ma wysuwaną szufladę, a blat jest bez szyby i w widoku z góry ma kształt kwadratu. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na trzech bokach ławy, a na czwartym boku cargę stanowi część czołowa szuflady w położeniu wsuniętym w bok ławy. Część czołowa szuflady ma kształt listwy prostokątnej o położeniu pionowym wystającej dołem poza powierzchnię dolną szuflady. Wysokość części czołowej szuflady odpowiada wysokości cargi. Szerokość szuflady zasadniczo odpowiada długości pomiędzy nogami ławy.
5. W czwartej odmianie ława ma wysuwaną szufladę, a blat zawiera szybę i w widoku z góry ma kształt kwadratu. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na trzech bokach ławy, a na czwartym boku cargę stanowi część czołowa szuflady w położeniu wsuniętym w bok ławy. Część czołowa szuflady ma kształt listwy prostokątnej o położeniu pionowym wystającej dołem poza powierzchnię dolną szuflady. Wysokość części czołowej szuflady odpowiada wysokości cargi. Szerokość szuflady zasadniczo odpowiada długości pomiędzy nogami ławy.
6. W piątej odmianie ława jest pozbawiona szuflady, a blat jest bez szyby i w widoku z góry ma kształt prostokąta. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na wszystkich bokach ławy.
7. W szóstej odmianie ława jest pozbawiona szuflady, a blat zawiera szybę i w widoku z góry ma kształt prostokąta. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na wszystkich bokach ławy.
8. W siódmej odmianie ława jest pozbawiona szuflady, a blat jest bez szyby i w widoku z góry ma kształt kwadratu. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na wszystkich bokach ławy.
9. W ósmej odmianie ława jest pozbawiona szuflady, a blat zawiera szybę i w widoku z góry ma kształt kwadratu. Carga ma kształt prostokątnej listwy i położona jest na wszystkich bokach ławy.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9









Fig. 10

*Fig. 11**Fig. 12**Fig. 13**Fig. 14**Fig. 15*




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19












Fig. 20

*Fig. 21**Fig. 22**Fig. 23**Fig. 24**Fig. 25**Fig. 26**Fig. 27**Fig. 28*




Fig. 29




Fig. 30




Fig. 31




Fig. 32




Fig. 33




Fig. 34




Fig. 35




Fig. 36




Fig. 5




Fig. 10




Fig. 15




Fig. 20




Fig. 24




Fig. 28




Fig. 32




Fig. 36