



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202753172 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 27

(21) 申请号 201220315583. 3

(22) 申请日 2012. 06. 29

(73) 专利权人 徐州市龙泰煤矿设备制造厂

地址 221135 江苏省徐州市铜山区茅村镇和平路 6 号徐州市龙泰煤矿设备制造厂

(72) 发明人 王桂荣

(51) Int. Cl.

B26B 11/00 (2006. 01)

B26B 9/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型多功能菜刀结构

(57) 摘要

一种新型多功能菜刀结构, 刀体的上下端部各设置有刀刃与锯齿刀刃, 刀体的后端连接有一刀把, 前端设置有锅铲; 有益效果是: 该结构可以作为菜刀切菜使用, 又可以除去鱼鳞和斩断肉骨头使用, 还可以作为锅铲炒菜使用, 它结构简单而一物多用, 因此, 有效的克服了现有菜刀所存在的过于单一的缺陷, 给人们带来使用上的便利。



1. 一种新型多功能菜刀结构,其特征是:刀体(5)的上下端部各设置有刀刃(2)与锯齿刀刃(3),刀体(5)的后端连接有一刀把(1),前端设置有锅铲(4)。

新型多功能菜刀结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能菜刀结构,尤其是一种新型多功能菜刀结构,属于厨房用具技术领域。

背景技术

[0002] 菜刀是人们生活中常用的厨房用具之一,虽然现在菜刀的品种较多,然而,目前的菜刀还不能够作为炒菜的锅铲使用,这样,容易带来人们使用上的被动。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于:提供一种新型多功能菜刀结构,它既可以作为菜刀切菜使用,还能够作为炒菜的锅铲而烧菜使用,所以,它能够给人们带来使用上的便利。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种新型多功能菜刀结构,它是由刀把、刀刃、锯齿刀刃、锅铲、刀体组成;刀体的上下端部各设置有刀刃与锯齿刀刃,刀体的后端连接有一刀把,前端设置有锅铲。

[0005] 有益效果是:该结构可以作为菜刀切菜使用,又可以除去鱼鳞和斩断肉骨头使用,还可以作为锅铲炒菜使用,它结构简单而一物多用,因此,有效的克服了现有菜刀所存在的过于单一的缺陷,给人们带来使用上的便利。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本实用新型的结构作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中所示:1、刀把;2、刀刃;3、锯齿刀刃;4、锅铲;5、刀体。

具体实施方式

[0009] 一种新型多功能菜刀结构,它是由刀把(1)、刀刃(2)、锯齿刀刃(3)、锅铲(4)、刀体(5)组成;刀体(5)的上下端部各设置有刀刃(2)与锯齿刀刃(3),刀体(5)的后端连接有一刀把(1),前端设置有锅铲(4)。




图 1