



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201469666 U

(45) 授权公告日 2010.05.19

(21) 申请号 200920168580.X

(22) 申请日 2009.07.31

(73) 专利权人 刘晓清

地址 277011 山东省枣庄市薛城区陶庄镇山
东枣庄矿业集团中心医院心内科

(72) 发明人 刘晓清 杨万勇 刘晓晨

(51) Int. Cl.

A61J 1/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型安瓿瓶

(57) 摘要

新型安瓿瓶,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括瓶体、瓶颈和瓶头,其特征是在瓶体侧面固定设有三条弹力支臂。本实用新型结构简单,在开启完毕后放置在桌面上时能够避免瓶体歪倒,减轻了护理人员的工作难度。



1. 新型安瓿瓶,包括瓶体(1)、瓶颈(2)和瓶头(3),其特征是:在瓶体(1)侧面固定设有三条弹力支臂(4)。

新型安瓿瓶

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种新型安瓿瓶。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的安瓿瓶主要由瓶体、瓶颈和瓶头构成，这种安瓿瓶瓶体底部面积比较小，在开启完毕后放置在桌面上很容易歪倒，从而导致药物浪费，给护理人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在开启完毕后放置在桌面上时能够避免瓶体歪倒的新型安瓿瓶。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括瓶体、瓶颈和瓶头，其特征是在瓶体侧面固定设有三条弹力支臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在开启完毕后放置在桌面上时能够避免瓶体歪倒，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、瓶体，2、瓶颈，3、瓶头，4、弹力支臂。

[0008] 具体实施方式：包括瓶体 1、瓶颈 2 和瓶头 3，其特征是在瓶体 1 侧面固定设有三条弹力支臂 4。在开启完毕后放置在桌面上时，弹力支臂 4 支撑瓶体 1 即可。




图 1