(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

(10) Identifikator dokumenta: HR P20110327 T1

HR P20110327 T1

(12) PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA EUROPSKOG PATENTA

(51) MKP:
F41A 3/66 (2006.01)
F41C 27/00 (2006.01)

(46) Datum objave prijevoda patentnih zahtjeva: 30.06.2011.

(21) Broj predmeta: P20110327T

(22) Datum podnošenja zahtjeva u HR: 06.05.2011.

(86) Broj međunarodne prijave: PCT/AT2007000538
Datum podnošenja međunarodne prijave: 29.11.2007.

(96) Broj europske prijave patenta: EP 07815197.4
Datum podnošenja europske prijave patenta: 29.11.2007.

(87) Broj međunarodne objave: WO 2008106697
Datum međunarodne objave: 12.09.2008.

(97) Broj objave europske prijave patenta: EP 2126507 A1
Datum objave europske prijave patenta: 02.12.2009.

(97) Broj objave europskog patenta: EP 2126507 B1
Datum objave europskog patenta: 30.03.2011.

(31) Broj prve prijave: 13007 U (32) Datum podnošenja prve prijave: 02.03.2007. (33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: AT


(73) Nositelj patenta: **Steyr Mannlicher Holding GmbH, Ramingtal 46, 4442 Kleinraming, AT**
(72) Izumitelj: **Hans Georg Müller, Rubrin 65, 4300 St. Valentin, AT**
(74) Zastupnik: Hraste & Partneri odvjetničko društvo, 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma: **KUĆIŠTE PUŠKE**

HR P20110327 T1

PATENTNI ZAHTJEVI

1. Kućište puške (1) s osnovnim nosačem (2) za pričvršćenje kundaka, cijevi i daljnjih elementa (3), **naznačeno time** što je osnovni nosač (2) na najmanje jednoj strani opremljen s prvim dijelom (7) najmanje jednog tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8) i pomoću kojeg tijela za spajanje se mogu odvojiti elementi (3), pri čemu su ova tijela za spajanje snabdjevena s drugim dijelom (8) ovog tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8).
2. Kućište puške u skladu s patentnim zahtjevom 1, **naznačeno time** što ono obuhvaća dva elementa (3) koji imaju oblik bočnih ploča od kojih je svaka pričvršćena na jednoj strani osnovnog nosača (2) pomoću najmanje dva navedena tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8).
3. Kućište puške u skladu s patentnim zahtjevom 2, **naznačeno time** što su bočne ploče (3) načinjene od sintetičkog materijala i drugi dijelovi (8) tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8) su djelomično ugrađeni u taj sintetički materijal.
4. Kućište puške u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 1 do 3, **naznačeno time** što je prvi dio (7) tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8) spojen s osnovnim nosačem (2) pomoću zakovica.
5. Kućište puške u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 1 do 3, **naznačeno time** što je osnovni nosač (2) načinjen od sintetičkog materijala i prvi dio (7) tijela za spajanje pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8) je djelomično ugrađen u taj sintetički materijal.
6. Kućište puške u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 1 do 5, **naznačeno time** što kućište puške sadržava elemente u obliku rezervnog držača patrona, uređaja za nišanjenje ili sredstava za kamufliranje, koji elementi se mogu uz pomoć navedenog tijela za spajanje, odnosno navedenih tijela za spajanje, pomoću gumba, koji gumb se kod pričvršćenja pritisne (7, 8), pričvrstiti, i to na takav način da se mogu i odvojiti.



Sl. 1