



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201976088 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201020692302. 7

(22) 申请日 2010. 12. 31

(73) 专利权人 王嘉骐

地址 116000 辽宁省大连市金州区登沙河同心街 (大连市第 103 中学)

(72) 发明人 王嘉骐

(51) Int. Cl.

H04B 1/06 (2006. 01)

F21V 33/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种收音机

(57) 摘要

一种收音机, 机体的背面固接底座, 且底座为中空结构, 并在其中空腔体的侧边设有拉门; 在机体的侧边设有凹槽, 照明灯泡置于凹槽内, 并在凹槽外固接透明罩。本实用新型具有结构简单、使用方便、构造合理等优点, 赋予了收音机新的功能, 更加方便人们使用。



1. 一种收音机,包括机体(1)和底座(2),其特征是:在机体(1)的背面固接底座(2),且底座(2)为中空结构,并在其中空腔体的侧边设有拉门(3);在机体(1)的侧边设有凹槽(4),照明灯泡(5)置于凹槽(4)内,并在凹槽(4)外固接透明罩(6)。

一种收音机

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种收音机,尤其是一种具有照明和储物功能的新式收音机。

[0002] 背景技术 收音机是人们收听广播必不可少的用品之一,但现有的收音机功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的收音机不具有储物的功能,不具有照明的功能,这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的克服了上述所说的不足,提供了一种新式收音机,用于解决现有的收音机功能单一,不能满足人们使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型收音机,包括机体和底座,在机体的背面固接底座,且底座为中空结构,并在其中空腔体的侧边设有拉门;在机体的侧边设有凹槽,照明灯泡置于凹槽内,并在凹槽外固接透明罩。

[0005] 采用上述结构后,使用时,机体背面底座的中空腔体便于人们用来储物;机体侧边凹槽内的照明灯泡,便于人们在光线不足时或夜行时照明使用。

[0006] 本实用新型的优点是:结构简单、使用方便、构造合理,赋予了收音机新的功能,更加方便人们使用。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0008] 具体实施方式 如图1所示,本实用新型收音机,包括机体1和底座2,在机体1的背面固接底座2,且底座2为中空结构,并在其中空腔体的侧边设有拉门3;在机体1的侧边设有凹槽4,照明灯泡5置于凹槽4内,并在凹槽4外固接透明罩6。




图 1