



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204587556 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 26

(21) 申请号 201520150169. 5

(22) 申请日 2015. 03. 17

(73) 专利权人 广东省农业科学院动物卫生研究所

地址 510640 广东省广州市天河区五山路白石岗街 21 号

(72) 发明人 翟少伦 魏文康 吕殿红 温肖会
吴大成

(51) Int. Cl.

B65D 23/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型动物疫苗瓶

(57) 摘要

本实用新型涉及一种兽用生物制品配套用品,具体地讲是一种新型动物疫苗瓶,由瓶口、瓶颈、瓶身与瓶底组成。当使用装有疫苗液体的疫苗瓶时,首先拧掉底部的瓶盖,连续注射器接管连接底部出液口及带螺纹的瓶颈,然后通气针插入上部瓶口,可以有效地排空连接管内的空气,高效使用疫苗,避免疫苗液浪费。本实用新型使用简便,可有效节约疫苗使用及节约人力时间,从而节约养殖过程中的防疫成本及人员成本。



1. 一种新型动物疫苗瓶,是由瓶口、上部瓶颈、瓶身与瓶底组成,其特征在于:上部分由瓶口和上部瓶颈连接组成,中部分由带有刻度的瓶身组成,瓶底由出液口及带螺纹的底部瓶颈及瓶盖组成。

2. 如权利要求 1 所述的一种新型动物疫苗瓶,其特征在于:瓶身部分设有刻度。

3. 如权利要求 1 所述的一种新型动物疫苗瓶,其特征在于:瓶底由“碗”型的倒锥体组成。

4. 如权利要求 3 所述的一种新型动物疫苗瓶,其特征在于:瓶底由出液口及带螺纹的底部瓶颈及瓶盖组成,瓶颈连接大小相对应的底部盖子。

一种新型动物疫苗瓶

[技术领域]

[0001] 本实用新型涉及兽用生物制品配套用品技术领域,具体的说是一种动物疫苗瓶。

[背景技术]

[0002] 目前在兽用生物制品配套用品技术领域,当前所用的传统疫苗瓶多为平底疫苗瓶。其包括三部分:1、上部分由瓶口和瓶颈组成;2、中间部分由带有刻度的瓶身组成;3、下部分由平底的瓶底结构组成。

[0003] 这种传统的动物疫苗瓶,在临床上使用过程中存在的不足之处是:一、由于疫苗瓶底是平的,在瓶子中剩余少许疫苗时,常常无法或很难收集并吸出疫苗,继续给免疫动物使用,造成疫苗液体的浪费,一定程度上增加了养殖户或养殖企业的养殖成本;二、在疫苗聚集过程中释放空气时,导致人力、时间的浪费,一定程度上增加了人工成本。

[发明内容]

[0004] 本实用新型的目的在于提出一种新型的动物疫苗瓶,其可以最大限度地节省疫苗,从而有效地节约养殖成本(据中国兽药协会的统计数据,2010年,我国兽用灭活疫苗生产能力为601.46亿毫升,产能利用率33.97%,按照实际使用销售200亿毫升计算,如果使用500毫升疫苗瓶盛装,要使用4000万个,一个瓶子节约疫苗液约2-5毫升(价值约0.2-0.5元),一年可节约约800-2000万元人民币;如果使用250毫升疫苗瓶盛装,要使用8000万个,一个瓶子节约疫苗液约2-5毫升(价值约0.2-0.5元),一年可节约约1600-4000万元人民币)。同时,也有助于疫苗的有效收集,提高兽医等疫苗使用者的工作效率,节约人工成本。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的:其由瓶口、上部瓶颈、瓶身与瓶底组成。上部分由瓶口和上部瓶颈连接组成,中部分由带有刻度的瓶身组成,瓶底由出液口及带螺纹的瓶颈及底盖组成。当使用疫苗时,首先拧掉底部的瓶盖,连续注射器接管连接底部出液口及带螺纹的底部瓶颈,然后通气针插入上部瓶口,可以有效地使用疫苗。

[0006] 优选的,所述疫苗瓶瓶底呈现“碗型”,可以有效地收集疫苗液,避免排空空气所浪费的疫苗液。

[0007] 优选的,疫苗瓶瓶身的刻度,可以根据疫苗的使用目的及需求,设置不同大小及规格的刻度。

[0008] 优选的,出液口大小可以根据瓶子大小及出液口连接管大小进行调整设计。

[0009] 本实用新型使用简便,可有效节约疫苗使用及节约人力时间,从而节约养殖过程中的防疫成本及人员成本。

[附图说明]

[0010] 本实用新型的具体结构由以下的附图和实施例给出:

[0011] 图1是一种新型动物疫苗瓶的结构示意图。

[0012] 图中 1. 瓶口 2. 上部瓶颈 3. 瓶子刻度 4. 瓶身 5. 底部瓶身 6. 底部瓶颈 7. 底部出液口 8. 瓶底 .9 底部瓶盖

[具体实施方式]

[0013] 结合附图对本实用新型做进一步说明,这种动物疫苗瓶的制造技术对本专业的人来说是非常清楚的。

[0014] 优化实施例 :

[0015] 如附图 1 所示,本实用新型是由上部的瓶口、上部瓶颈、中部的瓶身及底部的瓶子出液口、底部瓶颈、瓶盖等组成,其特征在于 :上部分由瓶口和上部瓶颈连接组成,中部分由带有刻度的瓶身组成,下部分由出液口及带螺纹的底部瓶颈、瓶盖组成。当使用疫苗时,首先拧掉底部的瓶盖,连续注射器接管连接底部出液口及带螺纹的底部瓶颈,然后通气针插入上部瓶口,可以有效地使用疫苗。




图 1