



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202207372 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 02

(21) 申请号 201120363403. 4

(22) 申请日 2011. 09. 15

(73) 专利权人 郑祥梅

地址 252600 山东省临清市聊城市第二人民医院心内科

(72) 发明人 郑祥梅 李红云

(51) Int. Cl.

A61M 5/40(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

防气体通过莫菲氏滴管

(57) 摘要

防气体通过莫菲氏滴管,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括进液管、滴管和排液管,其特征是在排液管根部设有漂浮瓣膜,漂浮瓣膜周边设有泡沫环。本实用新型结构简单,在给病人进行输液时能够避免气体进入排液管,减轻了医务人员的工作难度。



1. 防气体通过莫菲氏滴管,包括进液管(1)、滴管(2)和排液管(3),其特征是:在排液管(3)根部设有漂浮瓣膜(4),漂浮瓣膜(4)周边设有泡沫环(5)。

防气体通过莫菲氏滴管

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种防气体通过莫菲氏滴管。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的莫菲氏滴管主要由进液管、滴管和排液管构成，在给病人进行输液时，主要用来过滤气体，而气体一旦进入排液管则很难排出，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够避免气体进入排液管的防气体通过莫菲氏滴管。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括进液管、滴管和排液管，其特征是在排液管根部设有漂浮瓣膜，漂浮瓣膜周边设有泡沫环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够避免气体进入排液管，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、进液管，2、滴管，3、排液管，4、漂浮瓣膜，5、泡沫环。

[0008] 具体实施方式：包括进液管 1、滴管 2 和排液管 3，其特征是在排液管 3 根部设有漂浮瓣膜 4，漂浮瓣膜 4 周边设有泡沫环 5。在给病人进行输液时，随着液体的减少漂浮瓣膜 4 逐渐密封排液管 3 即可。




图 1