



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206233776 U

(45)授权公告日 2017.06.09

(21)申请号 201621095921.1

(22)申请日 2016.09.30

(73)专利权人 许仙峰

地址 330029 江西省南昌市青山湖区昌东
工业园京川村邓村5号

(72)发明人 许仙峰

(74)专利代理机构 江西省专利事务所 36100

代理人 黄新平

(51)Int.Cl.

E06B 3/08(2006.01)

E06B 3/968(2006.01)

E06B 3/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

橱柜门体

(57)摘要

一种橱柜门体,包括主边框、次边框、侧边框及装饰板,其特征在于,主边框两端的同一侧分别设置榫头,次边框、侧边框内部均开有通腔;主边框的榫头分别插入两块侧边框的通腔内并粘接在一起,两块侧边框的另一端用角码与次边框相连并粘接,主边框、次边框、侧边框围成矩形;装饰板粘贴在主边框、次边框、侧边框上;主边框为木制品,次边框及侧边框为金属制品。本实用新型的橱柜门体,由木头与金属连接成一体,采用榫头、角码及粘胶连接方式,连接牢固,其生产成本低,所制得的产品集中式、欧式和现代于一体,外形美观大方、豪华高档。



1.一种厨柜门体,包括主边框(1)、次边框(4)、侧边框(2)及装饰板,其特征在于:主边框(1)两端的同一侧分别设置榫头(5),次边框(4)、侧边框(2)内部均开有通腔;主边框(1)的榫头(5)分别插入两块侧边框(2)的通腔内并粘接在一起,两块侧边框(2)的另一端用角码(3)与次边框(4)相连并粘接,主边框(1)、次边框(4)、侧边框(2)围成矩形;装饰板粘贴在主边框(1)、次边框(4)、侧边框(2)上;主边框(1)为木制品,次边框(4)及侧边框(2)为金属制品。

厨柜门体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨柜门体。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高,人们对家庭装修的要求也越来越高,厨房装修为重中之重。厨房中的厨柜主要分中式、欧式和现代三种,中式和欧式厨柜为木制品,具有庄重、大方、豪华的特点,但价格昂贵、生产成本低;现代式厨柜以金属制品为主,具有美观、活泼、简约特色,生产成本较低,但不显档次。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是提供一种生产成本低、外形美观大方的厨柜门体。

[0004] 本实用新型的厨柜门体,包括主边框、次边框、侧边框及装饰板,其特征在于,主边框两端的同一侧分别设置榫头,次边框、侧边框内部均开有通腔;主边框的榫头分别插入两块侧边框的通腔内并粘接在一起,两块侧边框的另一端用角码与次边框相连并粘接,主边框、次边框、侧边框围成矩形;装饰板粘贴在主边框、次边框、侧边框上;主边框为木制品,次边框及侧边框为金属制品。

[0005] 本实用新型的厨柜门体,由木头与金属连接成一体,采用榫头、角码及粘胶连接方式,连接牢固,其生产成本低,所制得的产品集中式、欧式和现代于一体,外形美观大方、豪华高档。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构展开示意图;

[0007] 图2为本实用新型的结构示意图;

[0008] 1、主边框,2、侧边框,3、角码,4、次边框,5、榫头。

具体实施方式

[0009] 一种厨柜门体,包括主边框1、次边框4、侧边框2及装饰板,其特征在于,主边框1两端的同一侧分别设置榫头5,次边框4、侧边框2内部均开有通腔;主边框1的榫头5分别插入两块侧边框2的通腔内并粘接在一起,两块侧边框2的另一端用角码3与次边框4相连并粘接,主边框1、次边框4、侧边框2围成矩形;装饰板粘贴在主边框1、次边框4、侧边框2上;主边框1为木制品,次边框4及侧边框2为金属制品。




图1




图2