

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25846**

(21) Numer zgłoszenia: **27856**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2019**

(54)

Siatka zgrzewana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2020 WUP 2/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**STANISŁAW KACZMARZYK, Zabrze, (PL),
ZBIGNIEW BARECKI, Gliwice, (PL),
JERZY FICEK, Rybnik, (PL)**

PL 25846

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest siatka zgrzewana przystosowana do zabezpieczania wyrobisk górniczych podziemnych i odkrywkowych.

Cechy istotne siatki zgrzewanej wg wzoru przemysłowego, składającej się z krzyżujących, wzajemnie zgrzanych prętów podłużnych i poprzecznych są następujące:

- siatka wzdłuż swoich dwóch dłuższych boków posiada zagęszczone pręty podłużne,
- pręty podłużne tj. dłuższe pręty siatki są zagięte, w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny siatki,
- zagięcia prętów podłużnych usytuowane są po stronie przeciwnej do usytuowania prętów poprzecznych,
- zagięcia prętów podłużnych mają kształt haków skierowanych w stronę wewnętrzną siatki.

Cechy szczególne:

- zagięcia końców prętów podłużnych mają kształt zbliżony do litery U,
- zagięcia końców podłużnych mają kształt zbliżony do litery U usytuowane na odgięciu prostopadłym do płaszczyzny siatki,
- zagięcia końców prętów podłużnych mają kształt zbliżony do litery U usytuowane na odgięciu pochyłym do płaszczyzny siatki,
- zagięcia prętów podłużnych występują na końcach po jednej stronie siatki lub po obu stronach siatki (osiem odmian wzoru).

Ilustracja wzoru

















