



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203249060 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 23

(21) 申请号 201320146005. 6

(22) 申请日 2013. 03. 28

(73) 专利权人 殷金兴

地址 213119 江苏省常州市武进区横山桥镇
西岷村

(72) 发明人 殷金兴

(74) 专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限公司 32234

代理人 刘述生

(51) Int. Cl.

F21S 6/00 (2006. 01)

G06F 1/20 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯,包括第一灯体、第二灯体、灯架、灯座、旋转接头、笔记本电脑散热器和调控开关,所述的灯座的一端连接有所述的灯架,所述的灯座的另一端上设置有所述的笔记本电脑散热器,所述的灯架上设置有所述的第二灯体,所述的灯架通过所述的旋转接头与所述的第一灯体相连接,所述的灯座上表面上设置有所述的调控开关。本实用新型功能比较齐全,能够将笔记本电脑散热器功能与台灯功能合二为一,而且设置有两个不同的灯体,能够满足不同照明方面的需求。



1. 一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯,其特征在于,包括第一灯体、第二灯体、灯架、灯座、旋转接头、笔记本电脑散热器和调控开关,所述的灯座的一端连接有所述的灯架,所述的灯座的另一端上设置有所述的笔记本电脑散热器,所述的灯架上设置有所述的第二灯体,所述的灯架通过所述的旋转接头与所述的第一灯体相连接,所述的灯座上表面上设置有所述的调控开关。

2. 根据权利要求1所述的具有笔记本电脑散热器功能的台灯,其特征在于,所述的第一灯体为护眼灯体。

3. 根据权利要求1所述的具有笔记本电脑散热器功能的台灯,其特征在于,所述的第二灯体包括多个灯珠。

4. 根据权利要求1所述的具有笔记本电脑散热器功能的台灯,其特征在于,所述的笔记本电脑散热器为抽风式笔记本电脑散热器。

一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及灯具领域,特别是涉及一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯。

背景技术

[0002] 台灯主要用做照明,平常在工作学习中为我们起照亮作用。它的应用场合主要在书桌上和床头柜上,造型艺术多样,有时也可做精美的摆设用品等,应用非常普遍。它的工作原理主要是把灯光集中在一小块区域内,集中光线,便于工作和学习。

[0003] 然而,现在使用的台灯主要是存在功能比较单一的缺点,而且一般只设置一种灯体,不能满足不同照明方面的需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种功能比较齐全,能够将笔记本电脑散热器功能与台灯功能合二为一,而且设置有两个不同的灯体,能够满足不同照明方面的需求的具有笔记本电脑散热器功能的台灯。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯,包括第一灯体、第二灯体、灯架、灯座、旋转接头、笔记本电脑散热器和调控开关,所述的灯座的一端连接有所述的灯架,所述的灯座的另一端上设置有所述的笔记本电脑散热器,所述的灯架上设置有所述的第二灯体,所述的灯架通过所述的旋转接头与所述的第一灯体相连接,所述的灯座上表面上设置有所述的调控开关。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述的第一灯体为护眼灯体。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述的第二灯体包括多个灯珠。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述的笔记本电脑散热器为抽风式笔记本电脑散热器。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型功能比较齐全,能够将笔记本电脑散热器功能与台灯功能合二为一,而且设置有两个不同的灯体,能够满足不同照明方面的需求。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型具有笔记本电脑散热器功能的台灯一较佳实施例的结构示意图;

[0011] 附图中各部件的标记如下:1、第一灯体,2、第二灯体,3、灯架,4、灯座,5、旋转接头,6、笔记本电脑散热器,7、调控开关。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0013] 请参阅图 1, 本实用新型实施例包括：

[0014] 一种具有笔记本电脑散热器功能的台灯, 包括第一灯体 1、第二灯体 2、灯架 3、灯座 4、旋转接头 5、笔记本电脑散热器 6 和调控开关 7, 所述的灯座 4 的一端连接有所述的灯架 3, 所述的灯座 4 的另一端上设置有所述的笔记本电脑散热器 6, 所述的灯架 3 上设置有所述的第二灯体 2, 所述的灯架 3 通过所述的旋转接头 5 与所述的第一灯体 1 相连接, 所述的灯座 4 上表面上设置有所述的调控开关 7。

[0015] 另外, 所述的第一灯体 1 为护眼灯体。

[0016] 另外, 所述的第二灯体 2 包括多个灯珠。

[0017] 另外, 所述的笔记本电脑散热器 6 为抽风式笔记本电脑散热器。

[0018] 本实用新型功能比较齐全, 能够将笔记本电脑散热器功能与台灯功能合二为一, 而且设置有两个不同的灯体, 能够满足不同照明方面的需求。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的实施例, 并非因此限制本实用新型的专利范围, 凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其他相关的技术领域, 均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图 1