

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 08.10.91.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 09.04.93 Bulletin 93/14.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *LABORATOIRES GOEMAR Société
anonyme — FR.*

⑦2 Inventeur(s) : *Yvin Jean-Claude et Chabot René.*

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire : *Cabinet Beau de Loménie.*

⑤4 Procédé de traitement de produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine.

⑤7 La présente invention a pour objet un procédé de traitement de produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine.

Selon l'invention, ce procédé consiste dans une première étape à faire réagir, en solution, de la polyvinylpyrrolidone sur au moins un dérivé de végétal, puis à soumettre le mélange réactionnel ainsi obtenu à une filtration, par exemple une ultrafiltration, une microfiltration ou une filtration sur filtre à plaques horizontales.

Ce procédé de traitement permet de potentialiser l'activité biologique connue de produits dérivés de végétaux.

FR 2 682 007 - A1



Procédé de traitement de produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine.

La présente invention a pour objet un procédé de traitement de produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine destiné à potentialiser leur activité biologique.

Dans la présente description, et dans les revendications, on entend par produits dérivés de végétaux, toute forme liquide résultant d'un traitement physique et/ou chimique et/ou enzymatique d'un produit végétal quelconque tel que plante, semence, fruit, thalle.

De tels produits sont connus dans l'état de la technique et ont notamment été utilisés dans les domaines cosmétique, diététique et surtout agricole, en raison de leur activité biologique. En particulier, dans le domaine agricole, ces produits sont connus comme biostimulants, c'est-à-dire qu'ils présentent la faculté de stimuler la croissance des plantes par application foliaire.

Il a été découvert, et ceci constitue le fondement de la présente invention, qu'il est possible de potentialiser l'activité biologique des produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine, par traitement de ces produits en solution par de la polyvinylpyrrolidone.

Il a été en particulier constaté qu'un tel traitement a un effet tout à fait favorable en ce qui concerne la germination des semences et l'élongation cellulaire.

Ainsi, la présente invention vise à couvrir un procédé de traitement de produits dérivés de végétaux notamment d'origine marine, destiné à potentialiser leur activité biologique, caractérisé pour l'essentiel en ce qu'il consiste :

- a. à faire réagir en solution de la polyvinylpyrrolidone sur au moins un dérivé de végétal ; et
- b. à filtrer le mélange réactionnel ainsi obtenu.

Les produits dérivés de végétaux auxquels s'applique le procédé de traitement conforme à l'invention comprennent notamment :

- les extraits aqueux ou hydroalcooliques d'algues marines, notamment brunes ou rouges, en particulier du genre *Ascophyllum* ; de plantes, notamment les plantes aquatiques et en particulier les algues d'eau douce telles que les *Chlorelles* ;
- 05 - les cryobroyats d'algues ou de plantes tels que ceux décrits dans le document FR-7435162 ;
- les cytofiltrats d'algues ou de plantes tels que ceux décrits dans le document EP 84900284 ;
- 10 - les hydrolysats d'algues tels que ceux décrits dans le document GB-664 989.

D'une façon générale, le procédé conforme à l'invention s'applique à tout produit végétal seul ou en mélange résultant d'un traitement physique et/ou chimique et/ou enzymatique conduisant à une forme liquide.

- 15 Il a été découvert que les produits dérivés de végétaux traités par le procédé décrit précédemment présentent une activité biologique sensiblement améliorée, notamment en ce qui concerne la germination des semences et l'élongation cellulaire (élongation du coléoptile de blé), et la biostimulation des végétaux.

- 20 Selon une caractéristique particulière du procédé conforme à l'invention, la polyvinylpyrrolidone est mise en réaction à une concentration comprise entre 0,1 et 50 g/l de solution, de préférence à une concentration comprise entre 0,5 et 10 g/l et encore de préférence à une concentration de 5 g/l.

- 25 Comme polyvinylpyrrolidone, on utilisera de préférence un homopolymère réticulé et insoluble de la N-vinyl-2-pyrrolidone comme par exemple le produit connu sous la dénomination commerciale Polyclar R commercialisé par la Société GAF Corporation, ou encore le produit Polyclar AT commercialisé par cette même Société.

- 30 Il est à noter que le procédé conforme à la présente invention est indépendant du pH et de la température.

D'une façon générale la durée de la réaction entre la polyvinylpyrrolidone et le dérivé de végétal sera comprise entre environ 1 et 90 min.

Par ailleurs, l'étape de filtration b précitée sera généralement réalisée soit par ultrafiltration ou micro-filtration, soit sur un filtre à plaques horizontales.

05 La présente invention sera illustrée par les exemples non limitatifs suivants :
Dans ces exemples, l'expression "P.V.P" désigne la polyvinylpyrrolidone.

10 EXEMPLE 1 : PREPARATION D'UN PRODUIT DERIVE DE L'EXTRAIT DE LA JACINTHE D'EAU

Etape a)

On soumet des jacinthes d'eau fraîches cultivées selon le procédé décrit dans le brevet français 85 14055 à un cryobroyage à
15 -40°C, suivant le brevet français n° 74 35162 ;

On obtient ainsi une crème dont le diamètre moyen des particules est inférieur à 20 µ.

Etape b)

20 On rajoute à cette crème ainsi obtenue, sous agitation, un volume d'eau équivalent, et du mélange ainsi obtenu on sépare la phase solide de la phase liquide par centrifugation.

Etape c)

25 La phase liquide ainsi obtenue correspond au produit utilisable et dénommé JE.

30 EXEMPLE 2 : APPLICATION DU PROCEDE DE TRAITEMENT SELON L'INVENTION A L'EXTRAIT DE JACINTHE D'EAU

On traite un échantillon de jacinthe d'eau obtenu suivant le processus indiqué aux étapes a à c de l'exemple 1, par la PVP à la dose d'environ 1 %.

A cet effet, 100 g de PVP (produit commercialisé sous la marque Polyclar) sont introduits dans un volume de 3 l de jacinthe d'eau, préparée selon l'exemple n° 1.

On laisse la PVP sous agitation pendant environ 2 h

05 A la solution ainsi obtenue on additionne environ 7 l de solution de jacinthe préparée selon l'exemple 1 ;

Le mélange est maintenu sous agitation pendant 30 min, puis filtré sous vide sur un filtre Whatman GFA.

10 Le filtrat ainsi obtenu correspond au produit dénommé ci-après JEPVP.

L'activité des produits des exemples 1 et 2 a été mesurée selon l'expérience suivante :

PROTOCOLE

15 On a utilisé ici un modèle végétal à croissance rapide : la laitue. Les mesures ont été effectuées sur les paramètres suivants :

poids frais, poids secs et nombre de feuilles.

20 L'essai est conduit en enceinte climatisée (température de 18°C) dans les conditions suivantes :

Hygrométrie : 70 %

Photopériode : - 14 h jour

- 10 h nuit

25 Des plantes de variété BARRY en provenance des Ets BRIAND sont repiquées dès le stade 4^e feuille, dans un substrat standard composé de 50 % de tourbe noire et 50 % de tourbe blonde, enrichi en engrais.

Les arrosages sont calculés en fonction du développement de la végétation.

30 L'essai est arrêté à la sortie de la 22^e feuille en moyenne.

Le protocole est réalisé pour étudier 4 concentrations de la solution Jacinthe d'Eau (JE) diluée dans de l'eau déminéralisée, et de façon identique pour le produit de l'invention (JEPVP).

Les produits obtenus seront désignés ci-après.

	JE1 et JEPVP1	1 mL/L
	JE5 et JEPVP5	5 mL/L
	JE10 et JEPVP10	10 mL/L
05	JE50 et JEPVP50	50 mL/L

Les essais sont également réalisés sur un témoin constitué d'eau déminéralisée désigné JE0.

Chaque traitement est réalisé sur une base de 100 mL d'eau au m². (= 1 000 L/ha)

10 Chaque dose est testée sur 4 répétitions de 10 plantes chacune.

Trois traitements ont été réalisés au stade des 6^e, 13^e et 17^e feuille.

15 RESULTATS

20	Traitement	Concentration en mL/L	Poids frais moyen par plante (g)	Poids sec moyen par plante (g)	Nombre de feuilles moyen par plante
	JE0	-	27,60	1,24	19,10
	JE	1	28,90	1,30	21,00
		5	31,70	1,44	21,70
		10	31,65	1,41	22,20
25		50	29,70	1,32	21,60
	JEPVP	1	30,06	1,36	21,50
		5	32,90	1,55	22,00
		10	33,62	1,47	22,40
30		50	31,06	1,35	21,90

Les résultats obtenus et présentés dans le tableau (ci-dessus), mettent en évidence une potentialisation des effets de biostimulation de la plante test par l'extrait de jacinthe d'eau

après le traitement à la PVP, et particulièrement pour les doses de 5 à 10 ml/l.

05 EXEMPLE 3 : PREPARATION D'UN PRODUIT DERIVE D'UNE ALGUE MARINE DE
 TYPE ASCOPHYLLUM NODOSUM (LINNE LAMOUROUX)

Etape a)

 On soumet des algues fraîches de type Ascophyllum nodosum
à un cryobroyage (à -40°C) suivant le procédé décrit dans le brevet
10 français n° 7 435 162.

 On obtient ainsi une crème d'algue dont le diamètre moyen
des particules est inférieur à 20 µ.

Etape b)

15 On rajoute à cette crème ainsi obtenue, un volume d'eau
équivalent sous agitation ;

 Ce mélange est soumis à une centrifugation pour séparer
la phase solide de la phase liquide.

20 Etape c)

 Le produit liquide ainsi obtenu correspond au produit
utilisable dénommé ci-après P1.

25 EXEMPLE 4 : APPLICATION DU PROCEDE DE TRAITEMENT SELON L'INVENTION
 AU PRODUIT DE L'EXEMPLE 3

 On traite un échantillon de produit P1 obtenu suivant le
processus indiqué aux étapes a à c de l'exemple 1, par la PVP à la
dose de 1 %.

30 A cet effet, 100 g de PVP (produit commercialisé sous la
marque Polyclar), sont introduits dans un volume de 3 l de produit
P1.

 On laisse la PVP sous agitation pendant 2 h.

35 A la solution ainsi obtenue, on additionne environ 7 l de
solution de produit P1.

Le mélange est maintenu sous agitation pendant 30 min, puis filtré sous vide sur un filtre Whatman GFA.

Le filtrat ainsi obtenu correspond au produit utilisable et dénommé ci-après P2.

05 L'activité des produits des exemples 3 et 4 a été mesurée selon les expériences suivantes :

EXPERIENCE N^o 1

PROTOCOLE

10 L'expérience est conduite sur des graines de pois protéagineux de la variété BELINDA.

Chaque lot de graines est semé en terrine de 200 x 150 mm dans du sable fin lavé et séché des sablières de Bourron humidifié à 9 % de son poids.

15

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Des lots de 50 graines sont semés dans chaque terrine, ces terrines sont ensuite enveloppées d'une poche en polyéthylène.

20 On place ces terrines pendant une durée de 10 j dans les conditions suivantes :

température à 19°C

Hygrométrie 80-90 %

arrosage toutes les 48 heures

25 La photopériode est assurée par éclairage artificiel réalisé au moyen de tubes fluorescents dès le 4^e jour, à raison de 16 h de jours et de 8 h de nuit.

Les essais sont également réalisés sur un témoin constitué d'eau déminéralisée dénommé ci-après P0.

RESULTATS

RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LA GERMINATION

05	Traitement	Concentration en ml/l	% germination
	P0	-	84
10	P1	1 2 3	90 78 74
15	P2	1 2 3	94 90 76

Les résultats obtenus et présentés dans le tableau ci-dessus mettent en évidence l'effet de potentialisation des effets de l'extrait d'Ascophyllum après traitement à la PVP sur le pourcentage de germination, particulièrement à la dose de 2 ml/l.

EXPERIENCE N° 2TEST D'ELONGATION DU COLEOPTILE DE BLE25 Méthode

Les graines de blé sont mises à germer à 25°C en obscurité.

Au bout de 3 jours, les coléoptiles atteignent 2,5 mm à 3 mm de longueur : après l'excision des coléoptiles, des segments de 8 mm de longueur sont découpés.

Dans le cadre de cette expérience, et pour chaque dose d'extrait d'algue obtenue suivant les exemples 3 et 4, deux lots de 10 fragments de 10 coléoptiles chacun sont mis en présence de 5 ml de solution aqueuse contenant l'extrait à tester, dans des boîtes de Petri de 5 cm de diamètre. L'élongation est mesurée après 20 h

d'incubation en obscurité à 25°C, les résultats décrits dans le tableau suivant portant sur 3 répétitions.

RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR L'ELONGATION

05

	Traitement	Concentration exprimée en µg/ml	Elongation moyenne exprimée en mm
	P0	-	9,55
10	P1	2	9,90
		4	10,78
		8	10,67
	P2	2	11,30
		4	11,64
15		8	10,00

Les résultats obtenus et présentés dans le tableau ci-dessus mettent en évidence une potentialisation des effets de l'extrait d'Ascophyllum, après traitement à la PVP, sur l'élongation cellulaire particulièrement aux doses de 4 µg/ml.

20

REVENDICATIONS

05 1. Procédé de traitement de produits dérivés de végétaux, notamment d'origine marine, destiné à potentialiser leur activité biologique, caractérisé en ce qu'il consiste :

a. à faire réagir en solution de la polyvinylpyrrolidone sur au moins un dérivé de végétal ; et

b. à filtrer le mélange réactionnel ainsi obtenu.

10 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la polyvinylpyrrolidone précitée est mise en réaction à l'étape a, à une concentration comprise entre 0,1 et 50 g/l de solution, de préférence à une concentration comprise entre 0,5 et 10 g/l et encore de préférence à une concentration de 5 g/l.

15 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le temps de la réaction a précitée est compris entre 1 et 90 min.

20 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la filtration b précitée est réalisée soit par ultrafiltration ou microfiltration, soit sur un filtre à plaques horizontales.

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

FR 9112367
FA 463084

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	WORLD PATENTS INDEX LATEST Week 8551, 7 Novembre 1985 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 85-319798 & JP-A-60 222 412 (KOKANDO) * abrégé *	1-4
X	WORLD PATENTS INDEX LATEST Week 8941, 31 Août 1989 Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 89-296575 & JP-A-121 850 (ITO-EN KK) * abrégé *	1-4
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		AQ1N
Date d'achèvement de la recherche 30 JUIN 1992		Examineur DALKAFOUKI A.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		