



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203852654 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 01

(21) 申请号 201420246245. 8

(22) 申请日 2014. 05. 07

(73) 专利权人 李秀玲

地址 266200 山东省即墨市妇幼保健院

(72) 发明人 李秀玲

(51) Int. Cl.

A61M 3/02 (2006. 01)

A61G 12/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种妇产科护理清洗换药装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种妇产科护理清洗换药装置,包括底座,所述底座上两个坐垫凹槽之间设置有弧形缺口;所述底座上连接有吹风机;所述底座上设置有两个用于臀部固定的坐垫凹槽;所述的底座前端连接有水池凹槽,所述水池凹槽内设置有清洗淋浴喷头,所述清洗淋浴喷头后端连接有清洗液连接管,用于连接外部清洗液容器;所述水池凹槽底部设置有液体收集槽,所述液体收集槽底部连接排水通道;所述液体收集槽前端连接有医药盒,用于放置更换的医药用品。本实用新型使用时操作简单,不需要过多操作工具,用时短效率高,同时大大降低了人力劳动强度和资源成本。



1. 一种妇产科护理清洗换药装置,包括底座,所述底座上设置有两个用于臀部固定的坐垫凹槽;其特征在于:所述底座上两个坐垫凹槽之间设置有弧形缺口;所述底座上连接有吹风机;所述的底座前端连接有水池凹槽,所述水池凹槽内设置有清洗淋浴喷头,所述清洗淋浴喷头后端连接有清洗液连接管,用于连接外部清洗液容器;所述水池凹槽底部设置有液体收集槽,所述液体收集槽底部连接排水通道;所述液体收集槽前端连接有医药盒,用于放置更换的医药用品。

2. 根据权利要求1所述的妇产科护理清洗换药装置,其特征在于所述的排水通道上设置有排水开关。

3. 根据权利要求1所述的妇产科护理清洗换药装置,其特征在于所述的清洗淋浴喷头是可旋转喷头。

## 一种妇产科护理清洗换药装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种妇产科护理用医疗器械，具体涉及一种妇产科护理清洗换药装置。

### 背景技术

[0002] 医疗临床上，妇女分娩前和分娩后都需要对会阴部进行清洗消毒，而现在临床上主要使用棉棒沾消毒水进行消毒，器械简单，功能性单一，容易消毒不彻底，使用时既占据过多地方，同时浪费人力物力。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型克服了现有技术的不足，提供解决一种使用方便，节省劳动力，成本低的妇产科护理清洗换药装置。

[0004] 为解决上述的技术问题，本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种妇产科护理清洗换药装置，包括底座，所述底座上两个坐垫凹槽之间设置有弧形缺口；所述底座上连接有吹风机；所述底座上设置有两个用于臀部固定的坐垫凹槽；所述的底座前端连接有水池凹槽，所述水池凹槽内设置有清洗淋浴喷头，所述清洗淋浴喷头后端连接有清洗液连接管，用于连接外部清洗液容器；所述水池凹槽底部设置有液体收集槽，所述液体收集槽底部连接排水通道；所述液体收集槽前端连接有医药盒，用于放置更换的医药用品。

[0006] 更进一步的技术方案是排水通道上设置有排水开关。

[0007] 更进一步的技术方案是清洗淋浴喷头是可旋转喷头。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型使用时操作简单，不需要过多操作工具，用时短效率高，清洗彻底并且可以吹干，吹干后即可上药，提高了医务人员的工作效率，节省了大量时间，同时大大降低了人力劳动强度和资源成本。

### 附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型一个实施例的结构示意图；

[0010] 其中，1- 底座，2- 坐垫凹槽，3- 水池凹槽，4- 清洗淋浴喷头，5- 液体收集槽，6- 排水通道，7- 排水开关，8- 医药盒，9- 吹风机。

### 具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

[0012] 如图 1 所示，图 1 示出本实用新型一个实施例的结构示意图。本实施例妇产科护理清洗换药装置，包括底座 1，所述底座上两个坐垫凹槽之间设置有弧形缺口；通过所设的弧形缺口，符合妇女的生理结构，便捷性更好；所述底座上连接有吹风机 9；清洗完毕后直接吹干，避免用毛巾擦又重新污染；所述底座上设置有两个用于臀部固定的坐垫凹槽 2；作

为优选的实施方案,为实现清洗功能,本实施例中所述的底座前端连接有水池凹槽 3,所述水池凹槽内设置有清洗淋浴喷头 4,优选的时,喷头连接处设置有转轴,清洗淋浴喷头是可旋转喷头,可根据需要旋转喷头喷水方向。所述清洗淋浴喷头后端连接有清洗液连接管,用于连接外部清洗液容器;所述水池凹槽底部设置有液体收集槽 5,所述液体收集槽底部连接排水通道 6;作为优选的实施方案,本实施例中排水通道上设置有排水开关 7。所述液体收集槽前端连接有医药盒 8,用于放置更换的医药用品。

[0013] 在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”、等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一个实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本实用新型的范围内。

[0014] 尽管这里参照实用新型的多个解释性实施例对本实用新型进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和 / 或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和 / 或布局进行的变型和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。




图 1