



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206273264 U

(45)授权公告日 2017.06.23

(21)申请号 201620823316.5

(22)申请日 2016.08.01

(73)专利权人 厦门捷发医疗用品有限公司

地址 361100 福建省厦门市同安区西柯镇  
美溪道湖里工业园20号厂房二层

(72)发明人 侯麦克

(74)专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所  
有限公司 35204

代理人 连耀忠 林燕玲

(51)Int.Cl.

A61F 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

### (54)实用新型名称

一种急救箱

### (57)摘要

一种急救箱,包括箱体和至少一盖体,该盖体一端与箱体铰接,还包括第一盖板,其中一盖体对应开设有第一窗口,该第一盖板一端与该第一窗口侧壁铰接,该第一盖板另一端与箱体卡扣配合;该第一盖板内侧固定有第一挡板和第二挡板,该第一挡板和第二挡板与第一盖板之间均设有容置槽。本实用新型结构简单、分区多、携带方便。



1. 一种急救箱,包括箱体和至少一盖体,该盖体一端与箱体铰接,其特征在于:还包括第一盖板,其中一盖体对应开设有第一窗口,该第一盖板一端与该第一窗口侧壁铰接,该第一盖板另一端与箱体卡扣配合;该第一盖板内侧固定有第一挡板和第二挡板,该第一挡板和第二挡板与第一盖板之间均设有容置槽。

2. 如权利要求1所述的一种急救箱,其特征在于:所述第一挡板为长方形,该第一挡板上设有若干固定凸起以固定创可贴。

3. 如权利要求1所述的一种急救箱,其特征在于:所述第二挡板为U形以放置消毒棉。

4. 如权利要求1所述的一种急救箱,其特征在于:还包括第一卡槽板,该第一卡槽板设有若干置物格;所述箱体内壁设有若干凹槽,该第一卡槽板侧壁对应设有若干凸块,通过凸块卡入对应凹槽实现固定第一卡槽板;该第一卡槽板和箱体之间还设有卡扣结构。

5. 如权利要求4所述的一种急救箱,其特征在于:包括有两盖体,该两盖体外端分别与箱体两端铰接,两盖体内端为卡扣连接。

6. 如权利要求5所述的一种急救箱,其特征在于:还包括卡片,该卡片底端插入所述第一卡槽板与所述箱体固定连接,顶端设有两扣条,所述两盖体内端均设有扣槽,该扣槽与扣条卡扣配合。

7. 如权利要求5所述的一种急救箱,其特征在于:还包括第二卡槽板,该第二卡槽板设有若干置物格;该第二卡槽板与该盖体之间设有卡扣结构。

8. 如权利要求7所述的一种急救箱,其特征在于:所述第二卡槽板的其中一置物格上还固定有挡板。

9. 如权利要求1所述的一种急救箱,其特征在于:还包括小盒和第二盖板,所述盖体上设有第二窗口,该小盒固定于该第二窗口上,该第二盖板一端与第二窗口铰接,另一端与盖体卡扣配合。

10. 如权利要求1所述的一种急救箱,其特征在于:所述箱体或盖体上设有把手。

## 一种急救箱

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域,特别是一种急救箱。

### 背景技术

[0002] 医务人员有时在接到紧急救治任务需要离开医院给患者进行疾病检查。在治疗时,需要使用内科急救箱,这是必不可少的。急诊出诊需要携带多种必要的急救药品,现有技术中的急救箱多由箱体和箱盖构成,内部没有分区,所需医疗器械盒药品混杂摆放,在急救箱在应急过程中,器械、药品之间会发生相互的碰撞,造成损坏,且不易识别和寻找所需物品,延长了救护时间,且无法保证箱内卫生,影响抢救效果。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于克服现有技术中的上述缺陷,提出一种结构简单、分区多、携带方便的医疗箱。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种急救箱,包括箱体和至少一盖体,该盖体一端与箱体铰接,其特征在于:还包括第一盖板,其中一盖体对应开设有第一窗口,该第一盖板一端与该第一窗口侧壁铰接,该第一盖板另一端与箱体卡扣配合;该第一盖板内侧固定有第一挡板和第二挡板,该第一挡板和第二挡板与第一盖板之间均设有容置槽。

[0006] 优选的,所述第一挡板为长方形,该第一挡板上设有若干固定凸起以固定创可贴。

[0007] 优选的,所述第二挡板为U形以放置消毒棉。

[0008] 优选的,还包括第一卡槽板,该第一卡槽板设有若干置物格;所述箱体内壁设有若干凹槽,该第一卡槽板侧壁对应设有若干凸块,通过凸块卡入对应凹槽实现固定第一卡槽板;该第一卡槽板和箱体之间还设有卡扣结构。

[0009] 优选的,包括有两盖体,该两盖体外端分别与箱体两端铰接,两盖体内端为卡扣连接。

[0010] 优选的,还包括卡片,该卡片底端插入所述第一卡槽板与所述箱体固定连接,顶端设有两扣条,所述两盖体内端均设有扣槽,该扣槽与扣条卡扣配合。

[0011] 优选的,还包括第二卡槽板,该第二卡槽板设有若干置物格;该第二卡槽板与该盖体之间设有卡扣结构。

[0012] 优选的,所述第二卡槽板的其中一置物格上还固定有挡板。

[0013] 优选的,还包括小盒和第二盖板,所述盖体上设有第二窗口,该小盒固定于该第二窗口上,该第二盖板一端与第二窗口铰接,另一端与盖体卡扣配合。

[0014] 优选的,所述箱体或盖体上设有把手。

[0015] 由上述对本实用新型的描述可知,与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0016] 1、本实用新型的急救箱,在盖体上设置第一盖板和第一、第二挡板分别用于放置

创可贴和消毒棉等使用频率高的物品,使用时,只需打开该第一盖板即可方便、快速地取用,无需花时间寻找,提高救护效率。

[0017] 2、本实用新型的急救箱,在箱体内设置可拆卸式,以便于清洗;卡槽板上设置多个置物格,用于分类放置各种急救医疗物品,保证箱内卫生,能避免器械、药品之间发生相互碰撞而造成的损坏,便于找寻所需物品。

[0018] 3、本实用新型的急救箱,其具有多种实现方式,可设置两个盖体,盖体上也分别设置置物格或小盒以放置物品,具有可折叠特性,使用时只需展开,不使用时折叠收起,占用空间大大减小。

[0019] 4、本实用新型的急救箱,设置把手,便于手提,方便携带。

## 附图说明

[0020] 图1为实施例一的结构示意图(盖体打开);

[0021] 图2为实施例一的整体结构示意图(盖体闭合);

[0022] 图3为实施例二的结构示意图(盖体打开);

[0023] 图4为实施例二的整体结构示意图(盖体闭合);

[0024] 图5为实施例三的结构示意图(盖体打开);

[0025] 图6为实施例三的整体结构示意图(盖体闭合);

[0026] 图7为实施例二、三中的箱体与第一卡槽板的连接示意图

[0027] 图8为图7中A的放大图;

[0028] 图9为图7中B的放大图;

[0029] 其中:10、箱体,11、凹槽,20、盖体,21、第一窗口,22、扣槽,23、第二窗口,30、第一盖板,31、第一挡板,32、第二挡板,33、小盒,40、把手,50、第一卡槽板,51、凸块,52、扣部,53、卡片,54、扣条,60、第二卡槽板,61、挡板,70、第二盖板。

## 具体实施方式

[0030] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0031] 实施例一

[0032] 参照图1、图2,一种急救箱,包括箱体10和盖体20,该盖体20一端与箱体10铰接,盖体20另一端与箱体10卡扣配合。还包括第一盖板30,盖体20上对应开设有第一窗口21,该第一盖板30一端与该第一窗口21侧壁铰接,该第一盖板30另一端与箱体10卡扣配合。在该第一盖板30内侧固定有第一挡板31和第二挡板32,该第一挡板31和第二挡板32与第一盖板30之间均设有容置槽以放置物品。

[0033] 其中第一挡板31为长方形,该第一挡板31上设有若干固定凸起以固定可撕拉式创可贴(固定凸起图中未示出)。将该可撕拉式创可贴的包装袋一侧固定于该固定凸起内,手拉另一侧包装袋即可取下创可贴。该第二挡板32为U形以放置消毒棉,可方便取用。

[0034] 本实用新型在盖体20和箱体10均设置把手部,在闭合时构成把手40以方便手提。

[0035] 实施例二

[0036] 参照图2、图3,图7-图9一种急救箱,包括箱体10和两盖体20,该两盖体20外端分别与箱体10两端铰接,两盖体20内端为卡扣连接。

[0037] 还包括第一盖板30,盖体20上对应开设有第一窗口21,该第一盖板30一端与该第一窗口21侧壁铰接,该第一盖板30另一端与箱体10卡扣配合。在该第一盖板30内侧固定有第一挡板31和第二挡板32,该第一挡板31和第二挡板32与第一盖板30之间均设有容置槽以放置物品。其中第一挡板31为长方形,该第一挡板31上设有若干固定凸起以固定可撕拉式创可贴,将该可撕拉式创可贴的包装袋一侧固定于该固定凸起内,手拉另一侧包装袋即可取下创可贴。该第二挡板32为U形以放置消毒棉,并可方便取用。

[0038] 进一步的,还包括第一卡槽板50和第二卡槽板60,该第一卡槽板50设有多个置物格,如图为16个置物格,第二卡槽板60设有5个置物格。箱体10内壁设有6个凹槽11,该第一卡槽板50侧壁对应设有6个凸块51,通过凸块51卡入对应凹槽11实现固定第一卡槽板50。且第一卡槽板50和箱体10内壁还设有14个卡扣结构,包括位于第一卡槽板50上的扣部52和形成于箱体10内壁的扣部52,该扣部52具有一定弹性。该另一盖体20和第二卡槽板60之间还设置有4个卡扣结构,第二卡槽板60与另一盖体20也分别设有扣部52(图中未示出),实现固定第二卡槽板60。第二卡槽板60的其中一置物格上还固定有挡板61,该置物格用于放置说明书,该说明书写明物品名称及功效等以作为使用参考。

[0039] 进一步的,还包括卡片53,该卡片53底端插入第一卡槽板50中部与箱体10底部焊接固定以辅助固定第一卡槽板50,顶端设有两扣条54,两盖体20内端均设有扣槽22,该扣槽22与扣条54卡扣配合,以固定两盖体20。

[0040] 本实用新型在箱体10上设有把手40以方便手提,使用时可将两盖体20展开,通过多个置物格放置不同医疗用品。

[0041] 实施例三

[0042] 参照图5、图6,一种急救箱,其主要结构与实施例二相同,区别在于:第一卡槽板21个置物格,第二卡槽板60设置3个置物格,在设有第一盖板30的盖体20上还设置小盒33和第二盖板70。该盖体20上设有第二窗口23,该小盒33固定于该第二窗口23上,该第二盖板70一端与第二窗口23铰接,另一端与盖体20卡扣配合。在盖体20和箱体10上均设有把手部,该两盖体20合起后,两把手部构成把手40。

[0043] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9