



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698275 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220225856. 5

(22) 申请日 2012. 05. 20

(73) 专利权人 深圳天诚家具有限公司

地址 518109 广东省深圳市宝安区大浪街道
陶吓居委会鹤山工业区

(72) 发明人 林南魁

(74) 专利代理机构 广州市南锋专利事务有限
公司 44228

代理人 张志醒

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

简易茶几

(57) 摘要

本实用新型公开一种简易茶几,包括:面板、底座以及连接所述面板与所述底座的支撑柱;所述支撑柱设置在所述面板和底座的侧边缘;所述底座的底部设有滑轮。本实用新型简易茶几,通过在面板与底座的侧边缘设置一支撑柱将面板和底座连接,不仅可提高茶几整体的稳固性,而且还可以提高茶几的装饰效果;另外,在底座的底部设有滑轮,可方便茶几移动。



1. 一种简易茶几,其特征在于,包括:面板、底座以及连接所述面板与所述底座的支撑柱;所述支撑柱设置在所述面板和底座的侧边缘;所述底座的底部设有滑轮。
2. 根据权利要求1所述的简易茶几,其特征在于,所述底座、面板以及支撑柱一体成形。
3. 根据权利要求1所述的简易茶几,其特征在于,所述支撑柱为金属材质,所述底座与面板均为圆形。

简易茶几

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,尤其涉及一种简易茶几。

背景技术

[0002] 茶几是人们日常生活中使用的一种常见的家居产品。为了提高茶几的支撑稳固性,现有的茶几大都采用结构较为复杂或笨重的支撑脚,使得茶几的外形不够美观;另外现有的茶几不方便移动。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是提供一种结构简单、可移动且具有装饰效果的茶几。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型提出一种简易茶几,包括:面板、底座以及连接所述面板与所述底座的支撑柱;所述支撑柱设置在所述面板和底座的侧边缘;所述底座的底部设有滑轮。

[0005] 优选地,所述底座、面板以及支撑柱一体成形。

[0006] 优选地,所述支撑柱为金属材质,所述底座与面板均为圆形。

[0007] 本实用新型提出的一种简易茶几,在面板与底座的侧边缘设置一支撑柱将面板和底座连接,不仅可提高茶几整体的稳固性,而且还可以提高茶几的装饰效果;另外,在底座的底部设有滑轮,可方便茶几移动。

附图说明

[0008] 图1是本实用新型简易茶几较佳实施例的立体结构示意图。

[0009] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0010] 请参照图1,图1是本实用新型简易茶几较佳实施例的立体结构示意图,本实用新型提出一种简易茶几,包括:面板1、底座2以及连接所述面板1与所述底座2的支撑柱3。所述支撑柱3设置在所述面板1和底座2的侧边缘,所述底座的底部设有滑轮(图中未示出)。

[0011] 其中,支撑柱3与底座2及面板1可以采用相同的材质,比如均为金属材质,也可以采用不同材质,比如支撑柱3采用金属材质,面板1及底座2采用木质。

[0012] 此外,支撑柱3可以与底座2及面板1一体成形,也可以与底座2及面板1固定连接。

[0013] 本实施例中底座2与面板1均为圆形。

[0014] 本实用新型简易茶几,通过在面板1与底座2的侧边缘设置一支撑柱3将面板1和底座2连接,不仅可提高茶几整体的稳固性,而且还可以提高茶几的装饰效果;另外,在底座2的底部设有滑轮,可方便茶几移动。

[0015] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图 1