

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12617**

(21) Numer zgłoszenia: **11841**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2007**

(54)

Pojemnik na produkty spożywcze, szczególnie na przyprawy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Majewski Lesław, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Majewski Lesław, Warszawa, (PL)

PL 12617

Nr Rp. 12617

Klasa 07-07

Pojemnik na produkty spożywcze, szczególnie na przyprawy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na produkty spożywcze, szczególnie na przyprawy. Pojemnik może znajdować zastosowanie jako opakowanie innych produktów spożywczych, takich jak: sól, zioła itd.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Pojemnik, zgodnie ze wzorem przemysłowym, nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, na której fig.1 – ilustruje pojemnik w widoku perspektywicznym, z półprofilu, fig.2 – uwidacznia pojemnik w widoku z góry, z widocznymi otworami, zamykanymi klapkami.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany także na załączonym rysunku, gdzie fig.3 – pokazuje pojemnik w widoku perspektywicznym z półprofilu, zaś fig.4 – uwidacznia pojemnik w widoku z góry, od strony uchylnych kłapek.

Pojemnik, szczególnie na przyprawy, zgodnie ze wzorem przemysłowym może być wykonany ze szkła lub z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonej fotografii fig.1 i fig.2 oraz na załączonym rysunku, fig.3 i fig.4 - należy zaliczyć, że pojemnik na produkty spożywcze, szczególnie na przyprawy jest ukształtowany w formie bryły, przypominającej w swej formie wydłużony prostopadłościan. Pojemnik składa się z przezroczystej pojemnikowej części 1 oraz z nasadki 2. W widoku z góry bryła pojemnika ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach 3 i nieco wypukłych ściankach 4. Przednia ścianka i tylna ścianka pojemnikowej części 1, nieco poniżej krawędzi 5A i nieco powyżej krawędzi 5B mają ukośne ścięcia 6, tworząc pośrodku tych ścianek wklęsłości 7A i 7B. W górnej powierzchni nasadki 2 znajdują się, rozmieszczone po obu stronach osi, odchylane w kierunku osi uchylne klapki 8A i 8B. Klapki 8A i 8B stanowią zamknięcie otworów w powierzchni nasadki 2. Klapka 8A jest przeznaczona do zamykania części powierzchni nasadki 2, w której są wykonane okrągłe, niewielkie otwory, rozmieszczone jeden obok drugiego, wzdłuż linii łukowej. Klapka 8B służy do zamykania części powierzchni nasadki 2, w której jest wykonany otwór o zarysie zbliżonym do kształtu nerki.

Lesław Majewski

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4

Lesław Majewski INVENTOR
Pełnomocnik:
mgr inż. Grażyna Tomaszewska