

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8097**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **5715**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2004**

(54)

Obejma, zwłaszcza oparcia krzesła

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Fabryka Mebli-Twaróg „Ludwik Styl”,
Jacek Twaróg, Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL 8097

Nr Rp. 8097.....

Klasa 06-06.....

Obejma, zwłaszcza oparcia krzesła

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obejma, zwłaszcza oparcia krzesła.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać obejmy przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z formy powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono obejmę w widoku z góry, na fig. 2 - obejmę w widoku z boku, na fig. 3 - widok czoła obejmy, fig. 4 obejmę w odmianie nakrapianej metalem w widoku z góry, fig. 5 obejmę w odmianie nakrapianej metalem w widoku z boku, fig. 6 widok czoła obejmy w odmianie nakrapianej metalem obejmę oraz na załączonej fotografii, gdzie na fig. 7 przedstawiono obejmę w widoku ogólnym zastosowaną na oparciu krzesła

Obejma charakteryzuje się tym, że ma zasadniczo zarys prostokątnej listwy w kształcie ceownika o powierzchni ukształtowanej w szczególny sposób.

Obejma prezentowana na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3, oraz fotografii fig. 7 stanowi listwę metalową podzieloną niesymetrycznie w kształt ceownika, mającą otwory przelotowe, której powierzchnia jest ukształtowana tak, jakby była kuta.

Powierzchnia obejmy w odmianie jest uformowana tak jakby była nakrapiana metalem, jak pokazano na załączonym rysunku fig 4, fig. 5 i fig. 6.

Korzystne jest stosowanie wobec obejmy technik postarzających i patynowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Obejma, zwłaszcza oparcia krzesła znamienna tym, że stanowi listwę metalową podzieloną niesymetrycznie w kształt ceownika, mającą otwory przelotowe, której powierzchnia jest ukształtowana tak, jakby była kuta, jak to pokazano na załączonym rysunku fig 1 fig. 2 i fig. 3 oraz fotografii fig. 4.
2. Obejma według cechy 1 znamienna tym, że powierzchnia obejmy w odmianie jest uformowana tak, jakby była nakrapiana metalem, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 4, fig. 5 i fig.6.

Fabryka Mebli –Twaróg

**Ludwik Styl
Rogoźno Wlkp.**

Pełnomocnik

**Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska**




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 3



Fig. 6

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy



Fig.7

Fabryka Mebli Twaróg
"LUDWIK STYL"
Rogoźno Wielkopolskie

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy