

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3011**

(21) Numer zgłoszenia: **138**

(22) Data zgłoszenia: **25.09.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli biurowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Nowy Styl Sp. z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Castiglia Sergio, Terni, (IT)

PL 3011

Nowy Styl Spółka z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego
Krosno, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Sergio Castiglia

Zestaw mebli biurowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli biurowych, złożony ze stołów biurowych, z szaf biurowych i stolików konferencyjnych.

Zestaw charakteryzuje się tym, że stoły biurowe są wsparte na metalowej ramie złożonej z par nóg połączonych na górnych końcach na stałe prostokątną belką, zaś dwie pary tak utworzonych nóg są połączone w sposób rozłączny, perforowanymi, prostokątnymi profilami zamkniętymi, jak pokazano na fig. 1.

Perforowane profile można łączyć z innymi profilami perforowanymi usytuowanymi pod kątem prostym w stosunku do profili pokazanych na fig. 1, tworząc złożoną podstawę zespołu stołów biurowych, jak pokazano na fig. 2. Pomiędzy perforowanymi profilami przebiegają kanały dla kabli, złożone z łukowych segmentów blach zawieszanych na perforowanych profilach.

Nogi stołów biurowych są okrągłymi rurami, ustawionymi skośnie do poziomemu w płaszczyźnie belki łączącej ich górne końce. Belka łącząca nogi wchodzi w wycięte końce rur, tak że średnica zewnętrzna nóg pokrywa się z zewnętrzną ścianą belki, tworząc krawędź bez uskoków. Dolne końce nóg są zwężone stożkowo w dół i mają przegubowe talerzyki do regulacji wysokości stołu. Szafy z zestawu mebli charakteryzują się tym, że ich górną powierzchnię stanowią pokrywki z płyt meblowych, które mogą być barwione na kolor stołów biurowych lub segmentów dostawianych do stołów. Ponadto szafy mają tylną ścianę z grubej płyty meblowej co umożliwia ich ustawienie w dowolnym miejscu pomieszczenia biurowego, jak pokazano na fig. 3 do fig. 7. Dostawiane stoliki konferencyjne mają blat okrągły, wsparty na rurowe nodze zakończonej okrągłą metalową stopką. W innej odmianie stoliki są owalem wspartym wzdłuż dłuższej osi owalu na dwóch rurowych nogach, każda

zakończona okrągłą metalową stopką, przy czym średnica stopki w stoliku okrągłym nie przekracza połowy średnicy blatu a w stoliku owalnym połowy największego okręgu dającego się wpisać w owal blatu, jak pokazano na fig.5 do fig.7.

W oparciu o ramę stołów biurowych pokazaną na fig.1 i fig.2 można tworzyć warianty zestawów mebli, w których jedna strona stołów jest wsparta na nogach i zawiera półki pod komputer i drukarkę przymocowane do pary nóg, zaś druga para uciętych nóg jest przymocowana do górnej płyty kontenera biurowego, jak pokazano na fig.3. Szafy w zestawie są średniej wysokości, z uchwytyami prętowymi w kształcie litery C, umieszczonymi w górnej części drzwi.

W zestawie mebli przedstawionym na fig.4 pokazane są trzy równoległe usytuowane stoły biurowe, każdy wsparty na dwóch parach nóg, połączone z trzema stolikami poprzecznymi, przy czym skrajny stolik poprzeczny ma jedną parę nóg identyczną jak w stolikach równoległych. Kontenery są umieszczane pod stołami bez ich trwałego połączenia. Barwne mogą być zarówno określone blaty stołów jak i kontenery. Pokazane w zestawie szafy wysokie mają uchwyty prętowe w kształcie litery C umieszczone w środku wysokości drzwi.

W zestawie mebli pokazanym na fig.5 przedstawiono dwa stoły biurowe w kształcie złączonych plecami liter L, wsparte na dwóch parach nóg każdy. Dolne poprzeczki liter L są przedłużone na zewnątrz blatami równymi ich szerokości, które to blaty na końcach wspierają się na parach krótkich (uciętych) nóg, połączonych na stałe z górną płytą kontenerów. Zestaw jest uzupełniony niską szafką do zawieszania dokumentów, z prętowymi uchwytyami w kształcie litery C, umieszczonymi poziomo u góry każdej z szuflad. Wolnostojący stolik konferencyjny jest stolikiem okrągłym na metalowej nodze zakończonej okrągłą stopką. W zestawie mebli pokazanym na fig.6 przedstawiono stolik biurowy wsparty na dwóch parach skośnych rurowych nóg oraz szafy biurowe z drzwiami szklanymi i uchwytem trzpieniowym w górnej części drzwi, a także okrągły stolik konferencyjny.

W zestawie pokazanym na fig.7 przedstawiono szafy ze szklanymi drzwiami i dwa stoliki konferencyjne z owalnym blatem, każdy wsparty na rurowych nogach rozmieszczonych na dłuższej osi owalu i zakończonych okrągłą metalową stopką.

Cechy istotne zestawu mebli biurowych:


1. Rama stołów biurowych złożona z par rurowych nóg z górnymi końcami połączonymi na stałe prostokątną belką przechodzącą na swych końcach łagodnie w średnicę zewnętrzną nóg, oraz z rozłącznych profili perforowanych ustawianych podłużnie i poprzecznie w stosunku do par nóg, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.2.

2. Nogi stołów biurowych na dole zwężone stożkowo, z przegubową, talerzykową stopką do regulacji wysokości stołu. Nogi pochylone skośnie do pionu, w płaszczyźnie belki łączącej nogi, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1.
3. Kanał kablowy stołów biurowych utworzony jako łukowe segmenty blaszane zawieszane między perforowanymi profilami stołu, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.1.
4. Kontenery biurowe w odmianie połączone na stałe górną powierzchnią z krótkimi (uciętymi) nogami stołów biurowych lub luźno ustawione pod stołem biurowym, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.3 do fig.5.
5. Szafy biurowe niskie, wysokie i kartotekowe z pokrywką na górze, w barwie dostosowanej do barwy blatów mebli. Tylne ściany szaf biurowych z grubej płyty meblowej, dla umożliwienia ustawienia szaf w dowolnym miejscu. Uchwyty drzwi szaf prętowe w kształcie litery C i trzpieniowe przy drzwiach szklanych, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.3 do fig.7.
6. Stoliki konferencyjne wolnostojące z blatem okrągłym, wspartym centralnie na rurowej nodze z metalową stopką, o średnicy nie przekraczającej połowy średnicy blatu, jak pokazano na załączonych rysunkach, fig.5 i fig.6.
7. Stoliki konferencyjne w drugiej odmianie, z owalnym blatem wspartym na dwóch rurowych nogach rozmieszczonych na dłuższej osi owalu, zakończonych metalowymi stopkami o średnicy nie przekraczającej połowy średnicy największego okręgu dającego się wpisać w owal blatu, jak pokazano na załączonym rysunku, fig.7.

Nowy Styl Sp. z o.o.

z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:


mgr inż. Józef SZYBŁO
RZECZNIK PATENTOWY
36-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10




FIG.1




FIG.2




FIG.4




FIG.3




FIG.6




FIG.7




FIG.5

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 22/18
tel. (0-13) 43 216 10




FIG.1






FIG.2

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK.


mgr inż. Józef SZYŃŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Wrocław, ul. Łukasiewicza 43/18
tel. (0-71) 43 216 10



Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/7p
tel. (0-13) 43 216 10

FIG.3



Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału za-
granicznego
PEENOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYBŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

FIG.4




FIG. 5

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału za-
granicznego
PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, Al. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10





FIG.6

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEENOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Mława, ul. Tułkiewiczza 23/18
tel. (24) 13) 43 216 10



Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego
PEENOMOCNIK.

mgr/inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-100 Noszów, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43216 10

FIG. 7