

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**  
**WZORU UŻYTKOWEGO** (19) **PL** (11) **70457**

(21) Numer zgłoszenia: **124748**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2016**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.  
**A47F 7/02 (2006.01)**  
**G09F 5/00 (2006.01)**  
**A47F 5/01 (2006.01)**

(54)

**Stoisko na okulary**

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

**17.07.2017 BUP 15/17**

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

**31.12.2018 WUP 12/18**

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**BUJAK RAFAŁ DRACO, Rzeszów, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

**RAFAŁ BUJAK, Rzeszów, PL**

**PL 70457 Y1**

## Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest stoisko na okulary, składające się z podstawy stoiska, do której z dwóch boków przytwierdzone są poziome rury chromoniklowe, połączone rurkami.

Do rurek poziomych umocowane są rury pionowe, one natomiast utrzymują poziome rury, stanowiące górę stoiska. Między dwoma pionowymi rurami umocowane są panele z lustrem.

Rury oraz panele łączone są ze sobą za pomocą łączników.

Do podstawy stoiska po obu stronach osadzone są stojaki z uchwytami na okulary. Zakończenie każdego stojaka stanowi lustro.

Przedmiot wzoru użytkowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 to podstawa stoiska, do której z dwóch boków przytwierdzone są poziome rury chromoniklowe fig. 4, połączone rurkami fig. 10. Do fig. 4 umocowane są rury pionowe fig. 5, one natomiast utrzymują poziome rury fig. 6, stanowiące górę stoiska. Między dwoma pionowymi rurami umocowane są panele fig. 7 z lustrem fig. 8. Rury oraz panele łączone są ze sobą za pomocą łączników fig. 10.

Do podstawy stoiska po obu stronach osadzone są stojaki fig. 2 z uchwytami na okulary fig. 9. Zakończenie każdego stojaka stanowi lustro fig. 3.

Przedmiot wzoru użytkowego doskonale sprawdza się jako ekspozytor do sprzedaży okularów. Klient ma bezpośredni dostęp do okularów, dzięki czemu może bez skrupowania mierzyć okulary i dokonywać zakupu.

Takie rozwiązanie stoiska zdecydowanie służy zwiększeniu sprzedaży, a dzięki nowoczesnej konstrukcji idealnie nadaje się na pasażę centrów handlowych, hipermarketów, galerii handlowych.

## Zastrzeżenie ochronne

1. Stoisko na okulary, **znamiennie tym**, iż utworzone jest z podstawy (1), w której osadzone są stojaki (2) z uchwytami (9), natomiast na końcu stojaków (2) znajdują się lustra (3); całość stoiska połączona rurami chromoniklowymi (4, 5, 6) za pomocą łączników (10); między pionowymi rurami (5) umocowane są panele (7), na których przytwierdzone są lustra (8).

Rysunek



