



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219166660 U

(45) 授权公告日 2023. 06. 13

(21) 申请号 202223407528.X

(22) 申请日 2022.12.19

(73) 专利权人 上海市东方医院(同济大学附属
东方医院)

地址 200135 上海市浦东新区即墨路150号

(72) 发明人 刘燕

(74) 专利代理机构 上海维卓专利代理有限公司
31409

专利代理师 谢绪宁

(51) Int.Cl.

A61B 50/31 (2016.01)

A61G 12/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种造口护理腰包

(57) 摘要

本申请涉及一种造口护理腰包,属于医疗器械技术的领域,其包括连接帆布,连接帆布顶部固设有背带;所述连接帆布从上至下依次固设有第一收纳袋、第二收纳袋以及第三收纳袋;所述第一收纳袋顶部设置有拉链一,所述第二收纳袋顶部设置有拉链二,所述第三收纳袋顶部设置有拉链三。本申请具有统一存放造口护理器具,以减轻医护工作者前期准备工作,适应快速医疗护理的临床要求的效果。



1. 一种造口护理腰包,其特征在于:

包括连接帆布(1),连接帆布(1)顶部固设有背带(13);

所述连接帆布(1)从上至下依次固设有第一收纳袋(2)、第二收纳袋(11)以及第三收纳袋(12);

所述第一收纳袋(2)顶部设置有拉链一(21),所述第二收纳袋(11)顶部设置有拉链二(111),所述第三收纳袋(12)顶部设置有拉链三(121)。

2. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第一收纳袋(2)内部固设有分隔板(22),分隔板(22)竖向设置,分隔板(22)将第一收纳袋(2)分隔成容纳腔一(23)和容纳腔二(24);

所述容纳腔一(23)内部固设有分隔帆布(231),分隔帆布(231)将容纳腔一(23)从上至下分隔成容纳室一(232)和容纳室二(233);

所述容纳室一(232)用于放置造口底盘,容纳室二(233)内设置有加热器(2331)。

3. 根据权利要求2所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第一收纳袋(2)对应加热器(2331)位置处设置有拉链四(2332)。

4. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第一收纳袋(2)侧面设置有网兜一(25),网兜一(25)用于放置手消毒液。

5. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第一收纳袋(2)侧面设置有网兜二(26),网兜二(26)用于放置造口知识小卡片和笔。

6. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第二收纳袋(11)侧面设置有两个挂杆(112),两个挂杆(112)的轴向水平设置且相互平行,挂杆(112)上悬挂有医用垃圾袋(113)。

7. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述连接帆布(1)侧面设置有放大镜(151),连接帆布(1)对应放大镜(151)位置处固设有一根连接线一(15),连接线一(15)远离连接帆布(1)的一端与放大镜(151)连接。

8. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述连接帆布(1)侧面设置有手电筒(161),连接帆布(1)对应手电筒(161)位置处固设有一根连接线二(16),连接线二(16)远离连接帆布(1)的一端与手电筒(161)连接。

9. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述连接帆布(1)顶部设置有挂钩(14)。

10. 根据权利要求1所述的一种造口护理腰包,其特征在于:

所述第一收纳袋(2)、第二收纳袋(11)以及第三收纳袋(12)顶部设置为透明材质。

一种造口护理腰包

技术领域

[0001] 本申请涉及医疗器械技术的领域,尤其是涉及一种造口护理腰包。

背景技术

[0002] 造口是指通过外科手术治疗对肠管进行分离,将肠管的一端引出到肛门或尿道至腹壁形成一个开口的手术过程,一般是针对直肠和膀胱病变等,为了保住患者的性命,医生手术切除病变部位的手术,例如直肠癌会切除直肠和肛管,然后在患者的腹部左侧或者右侧开一个口,用于排泄物的排出。

[0003] 造口患者的临床护理工作比较繁琐,且所使用到的临床护理器具也比较多。临床上多是将所需要的器具列好清单后提前准备,装盛到一个护理盘或是护理车内,再去给患者进行医疗护理。

[0004] 针对上述中的相关技术,导致医护工作者前期准备工作繁琐,不能适应快速医疗护理的临床要求,因此提出一种能将造口护理器具统一存放的护理包的问题亟待解决。

实用新型内容

[0005] 为了统一存放造口护理器具,以减轻医护工作者前期准备工作,适应快速医疗护理的临床要求,本申请提供一种造口护理腰包。

[0006] 本申请提供一种造口护理腰包采用如下的技术方案:

[0007] 一种造口护理腰包,包括连接帆布,连接帆布顶部固设有背带;所述连接帆布从上至下依次固设有第一收纳袋、第二收纳袋以及第三收纳袋;所述第一收纳袋顶部设置有拉链一,所述第二收纳袋顶部设置有拉链二,所述第三收纳袋顶部设置有拉链三。

[0008] 通过采用上述技术方案,需要去病房对患者的造口进行护理时,医护工作者将背带斜挎在身上,以便于对造口护理腰包进行携带。其中第一收纳袋用于放置造口底盘、一次性造口袋、造口粉、防漏膏以及剪刀,可通过打开拉链一取出。第二收纳袋中放置一次性药碗和镊子,可通过打开拉链二取出。第三收纳袋中放置一次性橡胶手套以及棉球,可通过打开拉链三取出。实现统一存放造口护理器具,以减轻医护工作者前期准备工作,适应快速医疗护理的临床要求

[0009] 可选的,所述第一收纳袋内部固设有分隔板,分隔板竖向设置,分隔板将第一收纳袋分隔成容纳腔一和容纳腔二;所述容纳腔一内部固设有分隔帆布,分隔帆布将容纳腔一从上至下分隔成容纳室一和容纳室二;所述容纳室一用于放置造口底盘,容纳室二内设置有加热器。

[0010] 通过采用上述技术方案,容纳腔二中放置一次性造口袋、造口粉、防漏膏以及剪刀,可通过打开拉链一取出。容纳室一中放置造口底盘,可通过打开拉链一取出。容纳室二内放置加热器,加热器能对放置于容纳室一内的造口底盘进行加热,以实现造口底盘更好的使用效果,增加医护工作者的工作效率。

[0011] 可选的,所述第一收纳袋对应加热器位置处设置有拉链四。

- [0012] 通过采用上述技术方案,通过拉动拉链四,以便于对加热器进行取放。
- [0013] 可选的,所述第一收纳袋侧面设置有网兜一,网兜一用于放置手消毒液。
- [0014] 通过采用上述技术方案,网兜一用于放置手消毒液,以便于医护人员随时进行消毒。
- [0015] 可选的,所述第一收纳袋侧面设置有网兜二,网兜二用于放置造口知识小卡片和笔。
- [0016] 通过采用上述技术方案,造口知识小卡片和笔放置在网兜二中,以便医护人员随时记录患者情况,以及与患者沟通交流有关造口的知识。
- [0017] 可选的,所述第二收纳袋侧面设置有两个挂杆,两个挂杆的轴向水平设置且相互平行,挂杆上悬挂有医用垃圾袋。
- [0018] 通过采用上述技术方案,挂杆的设置便于悬挂医用垃圾袋,以便于医护人员将医用垃圾进行收集,避免污染环境。
- [0019] 可选的,所述连接帆布侧面设置有放大镜,连接帆布对应放大镜位置处固设有一根连接线一,连接线一远离连接帆布的一端与放大镜连接。
- [0020] 通过采用上述技术方案,便于医护人员对放大镜进行取用。
- [0021] 可选的,所述连接帆布侧面设置有手电筒,连接帆布对应手电筒位置处固设有一根连接线二,连接线二远离连接帆布的一端与手电筒连接。
- [0022] 通过采用上述技术方案,便于医护人员对手电筒进行取用。
- [0023] 可选的,所述连接帆布顶部设置有挂钩。
- [0024] 通过采用上述技术方案,当不使用造口护理腰包时,通过挂钩将造口护理腰包悬挂起来。
- [0025] 可选的,所述第一收纳袋、第二收纳袋以及第三收纳袋顶部设置为透明材质。
- [0026] 通过采用上述技术方案,以便于医护人员观察内部放置物品的位置,加快拿取物品的速度。

附图说明

- [0027] 图1是本申请实施例的整体结构示意图。
- [0028] 图2是实施例中为凸显第一收纳袋而作的示意图。
- [0029] 图3是实施例中为凸显加热器而作的剖面图。
- [0030] 附图标记说明:1、连接帆布;11、第二收纳袋;111、拉链二;112、挂杆;113、医用垃圾袋;12、第三收纳袋;121、拉链三;13、背带;14、挂钩;15、连接线一;151、放大镜;16、连接线二;161、手电筒;17、弹性带;2、第一收纳袋;21、拉链一;22、分隔板;23、容纳腔一;231、分隔帆布;232、容纳室一;233、容纳室二;2331、加热器;2332、拉链四;24、容纳腔二;25、网兜一;26、网兜二。

具体实施方式

- [0031] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
- [0032] 本申请实施例公开一种造口护理腰包。参照图1,一种造口护理腰包包括连接帆布1。连接帆布1从上至下依次固设有第一收纳袋2、第二收纳袋11以及第三收纳袋12,第一收

纳袋2、第二收纳袋11以及第三收纳袋12均设置在连接帆布1的侧面且均设置为长方体状。

[0033] 第一收纳袋2顶部设置有拉链一21, 拉链一21围绕第一收纳袋2的侧壁设置, 通过拉动拉链一21, 以打开第一收纳袋2, 从而便于向第一收纳袋2中取放物品。第一收纳袋2顶部设置为透明材质, 以便于医护人员观察内部放置物品的位置, 加快拿取物品的速度。

[0034] 第一收纳袋2内部固设有分隔板22, 分隔板22侧壁与第一收纳袋2内壁固定连接, 分隔板22竖向设置, 分隔板22将第一收纳袋2分隔成左右两个腔室, 分别为容纳腔一23和容纳腔二24。容纳腔二24用于放置一次性造口袋、造口粉、防漏膏以及剪刀。

[0035] 容纳腔一23内固设有分隔帆布231, 分隔帆布231将容纳腔一23分成上下两个腔室, 上层腔室设置为容纳室一232, 容纳室一232用于放置造口底盘。容纳室二233内部放置有加热器2331, 加热器2331能对放置于容纳室一232内的造口底盘进行加热。第一收纳袋2对应加热器2331位置处设置有拉链四2332, 通过拉动拉链四2332, 以打开或闭合容纳室二233, 从而便于取放加热器2331。

[0036] 第一收纳袋2侧壁固设有网兜一25, 网兜一25设置在第一收纳袋2靠近容纳腔二24的位置处, 网兜一25用于放置手消毒液, 以便于医护人员随时进行消毒。第一收纳袋2侧壁固设有网兜二26, 网兜二26设置在第一收纳袋2远离容纳腔二24的位置处, 网兜二26用于放置造口知识小卡片和笔。

[0037] 第二收纳袋11顶部设置有拉链二111, 拉链二111围绕第二收纳袋11的侧壁设置, 通过拉动拉链二111, 以打开第二收纳袋11, 从而便于向第二收纳袋11中取放物品。第二收纳袋11顶部设置为透明材质, 以便于医护人员观察内部放置物品的位置, 加快拿取物品的速度。第二收纳袋11用于放置一次性药碗和镊子。

[0038] 第二收纳袋11侧壁固设有两根挂杆112, 两根挂杆112与网兜一25设置在同一侧, 两根挂杆112的轴向水平设置且相互平行。两根挂杆112上挂设有医用垃圾袋113, 以便于盛放医用垃圾。

[0039] 第三收纳袋12顶部设置有拉链三121, 拉链三121围绕第三收纳袋12的侧壁设置, 通过拉动拉链三121, 以打开第三收纳袋12, 从而便于向第三收纳袋12中取放物品。第三收纳袋12顶部设置为透明材质, 以便于医护人员观察内部放置物品的位置, 加快拿取物品的速度。第三收纳袋12用于放置一次性橡胶手套以及棉球。

[0040] 连接帆布1顶部固设有一根背带13, 背带13的两端分别固定连接于连接帆布1的两侧。需要去病房对患者的造口进行护理时, 医护人员将背带13斜挎在身上, 以便于对造口护理腰包进行携带。

[0041] 连接帆布1顶部中间位置处固设有挂钩14, 当不使用造口护理腰包时, 通过挂钩14将造口护理腰包悬挂起来。

[0042] 连接帆布1侧壁固设有连接线一15和连接线二16。连接线一15远离连接帆布1的一端固定连接有放大镜151。连接线二16远离连接帆布1的一端固定连接有手电筒161。连接帆布1侧壁对应放大镜151和手电筒161的位置处均固设有弹性带17, 弹性带17的两端与连接帆布1侧壁固定连接。放大镜151和手电筒161插接在弹性带17内, 以将放大镜151和手电筒161固定在连接帆布1侧壁。

[0043] 本申请实施例一种造口护理腰包的实施原理为:

[0044] 需要去病房对患者的造口进行护理时, 医护人员将背带13斜挎在身上, 以便于

对造口护理腰包进行携带。

[0045] 其中,容纳腔二24中放置一次性造口袋、造口粉、防漏膏以及剪刀,可通过打开拉链一21取出。容纳室一232中放置造口底盘,可通过打开拉链一21取出。容纳室二233内放置加热器2331,加热器2331能对放置于容纳室一232内的造口底盘进行加热,加热器2331可通过拉链四2332进行取放。第二收纳袋11中放置一次性药碗和镊子,可通过打开拉链二111取出。第三收纳袋12中放置一次性橡胶手套以及棉球,可通过打开拉链三121取出。

[0046] 手消毒液放置在网兜一25中,以便医护人员随时进行消毒。造口知识小卡片和笔放置在网兜二26中,以便医护人员随时记录患者情况,以及与患者沟通交流有关造口的知识。

[0047] 需要使用放大镜151时,将放大镜151从弹性带17中取出,使用结束后,将放大镜151再次插接在弹性带17中。需要使用手电筒161时,将手电筒161从弹性带17中取出,使用结束后,将手电筒161再次插接到弹性带17中。

[0048] 当不使用造口护理腰包时,通过挂钩14将造口护理腰包悬挂起来。

[0049] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。




图1




图2




图3