

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2024**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **21093**

(22) Data zgłoszenia: **18.01.2001**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STOLBRZEG
Spółka z o.o., Łańcut, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bester Wiesław, Białobrzegi, (PL)

PL Rp.2024

06-01 Rp 20 24

W 21093

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOLBRZEG” Sp. z o.o.
Łańcut, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Wiesław Bester

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 18.01.2001v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło uczniowskie stosowane zwłaszcza do obsługi komputera lub maszyny do pisania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać krzesła przejawiająca się w jego budowie i kształcie.

Przedmiot wzoru zobrazowano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia krzesło w widoku z przodu, a fig. 2 - przedstawia to samo krzesło w widoku z boku.

Krzesło metalowe pomalowane farbą proszkową epoksydową posiada podstawę 1 oraz zespół siedziska 2 i oparcia plecowego 3 połączone nierozłącznie ze stojakiem nośnym 4, zamkniętym od góry ozdobną zatyczką 5. Podstawę 1 stanowi metalowa ozdobna czasza 6, połączona od spodu nierozłącznie ze stojakiem nośnym 4 pod kątem 71° w odniesieniu do płaszczyzny poziomu, oraz z króćcem 7 usytuowanym w osi czaszy 6, z którym połączone są kształtowe profile 8. Drugi koniec tych profili zamknięty jest ozdobną zatyczką 9 wykonaną z tworzywa sztucznego, w której umocowane są pionowe osie 10 skrętnych kółek jezdnych 11. W celu usztywnienia podstawy 1 czasza 6 od spodu jest połączona nierozłącznie z pięcioma kształtowymi profilami 8. Zespół siedziska 2, składa się ze wsporników wykonanych z rurek stalowych 12 połączonych w dolnej części z płaskownikiem 13 przyspawanym z przodu do stojaka nośnego 4, zaś w górnej części

urki 12 połączone są do bocznych powierzchni tego stojaka. Dolna część zespołu siedziska 2 połączona jest rozłącznie z odpowiednio ukształtowaną płytą siedziska 14 zaś do górnych wsporników przymocowane są rozłącznie odpowiednio ukształtowane podłokietniki 15. Zespół oparcia plecowego 3 składa się z odpowiednio ukształtowanej płyty oparcia 16 w osi której zamocowany jest od tyłu mechanizm 17 umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia plecowego 3. Mechanizm ten jest połączony w sposób nierozłączny ze stojakiem nośnym 4 poprzez wspornik kątowy 18. Płyta siedziska 14 i płyta oparcia plecowego 16 oraz podłokietniki 15 wykonane są ze sklejki liściastej i pomalowane lakierem akrylowym wodorozcieńczalnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło posiadające podstawę, zespół siedziska, siedzisko i podłokietniki oraz zespół oparcia znamienny tym, że podstawa (1) oraz zespoły siedziska (2) i oparcia plecowego (3) połączone są nierozłącznie ze stojakiem nośnym (4) zamkniętym od góry zatyczką (5), przy czym stojak nośny (4) połączony jest z podstawą (1) pod kątem $65 - 78^{\circ}$ w odniesieniu do płaszczyzny poziomej jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – 2.
2. Krzesło według zastrz. 1 znamiennie tym, że podstawę (1) stanowi (6) połączona nierozłącznie z króćcem (7) usytuowanym w osi tej czaszy, oraz z kształtowymi profilami (8), których drugie końce zamknięte są zatyczkami (9) jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 – 2.

Zgłaszający:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„STOLBRZEG” Sp. z o.o.,
Łańcut, Polska

Pełnomocnik:

Antoni Gubernat
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 2126

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10




Fig. 1




Fig. 2