

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 27/00 (2006.01)

A47J 27/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820199095.4

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 201332939Y

[22] 申请日 2008.12.30

[21] 申请号 200820199095.4

[73] 专利权人 周和平

地址 417126 湖南省涟源茅塘镇大方村潘家组

[72] 发明人 周和平

[74] 专利代理机构 北京市商泰律师事务所

代理人 毛燕生


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种聚能锅

[57] 摘要

一种聚能锅，锅体底部制有顺时针漩涡式的凹槽，锅体一端制有副手柄，另一端制有主手柄，本实用新型的有益效果：设计简单，底部的受热面积扩大，使用时火聚在凹槽里，提高了热量的使用率，更加节能。



1. 一种聚能锅，其特征在于：锅体底部制有顺时针漩涡式的凹槽，锅体一端制有副手柄，另一端制有主手柄。

一种聚能锅

技术领域

本实用新型涉及一种一种聚能锅，属于厨具用品领域。

背景技术

现有的锅多是平底锅和半球底锅，吸热率低，热能散失快。

发明内容

为了克服现有技术结构的不足，本实用新型提供一种聚能锅。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：锅体底部制有顺时针漩涡式的凹槽，锅体一端制有副手柄，另一端制有主手柄。

本实用新型的有益效果：设计简单，底部的受热面积扩大，使用时火聚在凹槽里，提高了热量的使用率，更加节能。

附图说明

下面结合附图和实施例对实用新型进一步说明。

图1为本实用新型底部结构示意图。

具体实施方式

实施例1：如图1所示，锅体1底部制有顺时针漩涡式的凹槽4，锅体一端制有副手柄2，另一端制有主手柄3。




图 1