

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18839**

(21) Numer zgłoszenia: **19361**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Zestaw mebli

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2013 WUP 01/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWE DOLMAR
RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEN
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEN ARTUR, Kępno, (PL)

PL 18839

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli przeznaczony do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych oraz biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtów nadających meblom oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego stanowi szafa narożna, szafa z dwoma szufladami, szafa z jedną szufladą, regał z dwoma szufladami, regał z trzema szufladami, półka stojąca, szafka z czterema drzwiczkami, szafka z szufladami i drzwiczkami, komoda, szafka wąska z dwoma drzwiczkami, szafka niska szeroka, szafka niska wąska, półka wisząca z drzwiczkami, półka wisząca dwupoziomowa, półka wisząca wnękowa, biurko narożne, biurko, ława, łóżko podwójne i łóżko pojedyncze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciach, na których fig. 1 przedstawia szafę narożną, fig. 2 przedstawia szafę z dwoma szufladami, fig. 3 przedstawia szafę z jedną szufladą, fig. 4 przedstawia regał z dwoma szufladami, fig. 5 przedstawia regał z trzema szufladami, fig. 6 przedstawia półkę stojącą, fig. 7 przedstawia szafkę z czterema drzwiczkami, fig. 8 przedstawia szafkę z szufladami i drzwiczkami, fig. 9 przedstawia komodę, fig. 10 przedstawia szafkę wąską z dwoma drzwiczkami, fig. 11 przedstawia szafkę niską szeroką, fig. 12 przedstawia szafkę niską wąską, fig. 13 przedstawia półkę wiszącą z drzwiczkami, fig. 14 przedstawia półkę wiszącą dwupoziomową, fig. 15 przedstawia półkę wiszącą wnękową, fig. 16 przedstawia biurko narożne, fig. 17 przedstawia biurko, fig. 18 przedstawia ławę, fig. 19 przedstawia łóżko podwójne a fig. 20 przedstawia łóżko pojedyncze.

Szafa narożna zestawu mebli ma korpus w kształcie graniastosłupa o podstawie pięciokąta wykonany z prostokątnych pełnych płyt. Do korpusu szafy zamocowana jest para drzwiczek wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafy zamocowane są wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Od czoła krawędzie poziomych płyt korpusu szafy pokrywają się z krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafy ma wzdłużne wybranie. Szafa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części drzwiczek szafy. Nogi szafy, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafy oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Szafa z dwoma szufladami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Do korpusu szafy zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty a pod nimi umieszczone są jedna pod drugą dwie szuflady o frontach wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafy zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafy pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafy ma wzdłużne wybranie. Szafa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części drzwiczek szafy i frontów szuflad. Front drzwiczek szafy i front dolnej szuflady, nogi szafy, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafy oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Szafa z jedną szufladą zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Do korpusu szafy zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty a pod nimi umieszczona jest szuflada o froncie wykonanym z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafy zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafy pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafy ma wzdłużne wybranie. Szafa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części drzwiczek szafy i frontu szuflady. Front szuflady, nogi szafy, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafy oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafy.

Regał z dwoma szufladami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus regału podzielony jest w pionie na dwie części. Z lewej strony do korpusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty. Prawa strona regału podzielona jest w poziomie na trzy części. W prawej górnej części do kor-

pusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty, w środkowej części znajduje się wnęka, zaś pod nią umieszczone są jedna pod drugą dwie szuflady o frontach wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach regału zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu regału pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu regału ma wzdłużne wybranie. Regał osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części drzwiczek zamocowanych z lewej strony regału, w dolnej części drzwiczek zamocowanych z prawej strony regału i w środkowej części frontów szuflad. Front drzwiczek zamocowanych z prawej strony regału, front dolnej szuflady, nogi regału, wybranie górnej poziomej płyty korpusu regału oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Regał z trzema szufladami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus regału podzielony jest w pionie na dwie części. Z prawej strony do korpusu zamocowane są jedne pod drugimi dwoje drzwiczek wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Lewa strona regału podzielona jest w poziomie na trzy części. W lewej górnej części do korpusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty, w środkowej części znajduje się wnęka, zaś pod nią umieszczone są jedna pod drugą trzy szuflady o frontach wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach regału zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu regału pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu regału ma wzdłużne wybranie. Regał osadzony jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części drzwiczek zamocowanych w górnej części prawej strony regału, w górnej części drzwiczek zamocowanych w dolnej części prawej strony regału, w dolnej części drzwiczek zamocowanych z lewej strony regału i w środkowej części frontów szuflad. Front dolnej i górnej szuflady, nogi regału, wybranie górnej poziomej płyty korpusu regału oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy regału.

Półka stojąca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej oraz zamocowanych do płyty tylnej jednakowej wielkości sześciu poziomych płyt, pomiędzy którymi umieszczone zostały pionowe przegrody. Płyta tylna nieznacznie wystaje poza górną półkę. Półka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Fragment płyty tylnej wystającej poza górną półkę oraz dwie środkowe poziome płyty półki mają inny kolor niż pozostałe elementy półki.

Szafka z czterema drzwiczkami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Do korpusu szafki zamocowane są jedne nad drugimi dwie pary drzwiczek wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafki ma wzdłużne wybranie. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w górnej części drzwiczek szafki. Front drzwiczek znajdujących się z lewej strony w górnej części szafki i front drzwiczek znajdujących się z prawej strony w dolnej części szafki, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka z szufladami i drzwiczkami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w pionie na dwie części. Z lewej strony szafki umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady, których fronty wykonane są z płaskiej pełnej płyty. Z prawej strony do korpusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafki ma wzdłużne wybranie. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są

w górnej części drzwiczek szafki oraz w środkowej części frontów szuflad. Front drugiej i czwartej od góry szuflady, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Komoda zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus komody podzielony jest w pionie na trzy części. Do zewnętrznych części korpusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty zaś w części środkowej umieszczone są jedna pod drugą cztery szuflady. Od czoła w pionowych narożach komody zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu komody pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu komody ma wzdłużne wybranie. Komoda osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w górnej części drzwiczek komody oraz w środkowej części frontów szuflad. Front drugiej i czwartej od góry szuflady, nogi komody, wybranie górnej poziomej płyty korpusu komody oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy komody.

Szafka wąska z dwoma drzwiczkami zestawu mebli ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na trzy części. W dolnej i górnej części do korpusu zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty, a pomiędzy nimi znajduje się wnęka. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafki ma wzdłużne wybranie. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w górnej części drzwiczek dolnych i w dolnej części drzwiczek górnych szafki. Front górnych drzwiczek, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka niska szeroka ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej części szafki umieszczona jest szuflada, a nad nią znajduje się wnęka. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafki ma wzdłużne wybranie. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Do frontu szuflady zamocowane są na jednakowej wysokości dwie klamki. Front szuflady, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafki oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Szafka niska wąska ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta wykonany z prostokątnych płaskich pełnych płyt. Korpus szafki podzielony jest w poziomie na dwie części. W dolnej części szafki umieszczona jest szuflada, a nad nią znajduje się wnęka. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu. Krawędzie poziomych płyt korpusu szafki pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta korpusu szafki ma wzdłużne wybranie. Od góry, do poziomej górnej płyty korpusu szafki, wzdłuż jej tylnej krawędzi zamocowana jest nieznacznej wysokości pełna płaska płyta. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamka zamocowana jest w środkowej części frontu szuflady. Front szuflady, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty korpusu szafki, płyta zamocowana do górnej poziomej płyty korpusu oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy szafki.

Półka wisząca z drzwiczkami zestawu mebli utworzona jest z osadzonych na poziomej płycie dwóch pionowych płyt oraz zamocowanych w górnej części pionowych płyt, na jednakowej wysokości trzech poziomych płyt, przy czym jedna z nich została zamocowana pomiędzy pionowymi płytami, a dwie pozostałe zamocowane zostały do zewnętrznych stron płyt pionowych. Do pionowych płyt od czoła zamocowane są pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta. Pionowe słupki od dołu do-

chodzą do dolnej poziomej płyty półki a ich czołowa powierzchnia jest zlicowana z czołową krawędzią poziomej płyty. Do półki przymocowane zostały drzwiczki zakrywające wnękę pomiędzy dwoma pionowymi i dwoma poziomymi płytami półki. Front drzwiczek i częściowo klamka są innego koloru niż pozostałe elementy półki.

Półka wisząca dwupoziomowa zestawu mebli utworzona jest z dwóch płyt tylnych, do których zamocowane zostały dwie jednakowej wielkości płyty poziome oraz umieszczone pomiędzy płytami poziomymi dwie płyty pionowe. Płyty tylne umieszczone są przy zewnętrznych krawędziach półki, od góry wystają poza górną poziomą płytę półki a od dołu wystają poza dolną poziomą płytę półki. Płyty tylne półki są innego koloru niż pozostałe elementy półki.

Półka wisząca wnękowa zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, zamocowanej do płyty tylnej nieznacznie większej długości poziomej płyty posiadającej od strony czołowej i stron bocznych wzdłużne wybranie oraz dwóch półek poziomych, przy czym jedna z nich osadzona jest pod płytą z wybraniem i połączona jest z nią trzema pionowymi płytami a druga osadzona jest nad płytą z wybraniem i połączona jest z nią trzema pionowymi płytami. Wybranie poziomej płyty jest innego koloru niż pozostałe elementy półki.

Biurko narożne zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyt środkowych, umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i jedną płytą środkową szafki oraz osadzonych pomiędzy drugą płytą boczną i drugą płytą środkową półek. Do szafki biurka zamocowana została para drzwiczek wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta biurka ma wzdłużne wybranie. Klamki zamocowane zostały w górnej części drzwi szafki. Front jednych drzwiczek szafki, wybranie górnej poziomej płyty biurka oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Biurko zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyty środkowej oraz umieszczonej pomiędzy płytą boczną i płytą środkową szafki. W górnej części szafki umieszczona jest szuflada, której front wykonany jest z płaskiej pełnej płyty a pod nią zamocowane są drzwiczki wykonane z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z boczną i środkową płytą biurka i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty szafki a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę biurka. Krawędź poziomej płyty szafki oraz krawędź górnej płyty biurka pokrywa się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta biurka ma wzdłużne wybranie. Od góry, do poziomej górnej płyty biurka, wzdłuż jej tylnej krawędzi zamocowana jest nieznacznej wysokości pełna płaska płyta. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Klamki zamocowane są w środkowej części frontu szuflady oraz w górnej części drzwiczek szafki. Front szuflady, nogi szafki, wybranie górnej poziomej płyty biurka, płyta zamocowana do górnej poziomej płyty biurka oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy biurka.

Ława zestawu mebli składa się z blatu osadzonego na czterech nogach oraz umieszczonej pod blatem półki. Nogi ławy utworzone są z połączonych ze sobą pod kątem prostym dwóch pionowych listew. Błat ławy utworzony jest z płyty, która na całym swoim obwodzie ma ukształtowane wzdłużne wybranie. Wybranie poziomej płyty jest innego koloru niż pozostałe elementy ławy.

Łóżko podwójne zestawu mebli utworzone jest z płyty czołowej oraz płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Zarówno płyta czołowa jak i płyta tylna posiadają zaokrąglone górne naroża. Do listwy stelaża, od jej wewnętrznej strony wzdłuż całej jej długości zamocowana została pozioma listwa. Pod stelażem znajduje się wnęką, w której umieszczone jest drugie wysuwane łóżko utworzone z płyty czołowej i płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Płyta czołowa i płyta tylna drugiego łóżka przy podłożu są ze sobą połączone płaską pełną płytą. We wnęce utworzonej pomiędzy dolną poziomą płytą łóżka z stelażem umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z płaskiej pełnej płyty. Klamki zamocowane są w pobliżu zewnętrznych krawędzi frontu szuflady oraz do stelaża drugiego łóżka. Pozioma listwa zamocowana do stelaża, front szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Łóżko pojedyncze zestawu mebli utworzone jest z płyty czołowej oraz płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Zarówno płyta czołowa jak i płyta tylna posiadają zaokrąglone górne naroża. Płyta czołowa i płyta tylna przy podłożu są ze sobą połączone płaską pełną płytą. We wnęce utworzonej pomiędzy dolną poziomą płytą łóżka z stelażem umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z płaskiej pełnej płyty. Klamki zamocowane są w pobliżu ze-

wewnętrznych krawędzi frontu szuflady. Front szuflady oraz klamki są innego koloru niż pozostałe elementy łóżka.

Wspólną cechą zestawu mebli jest zamocowanie w pionowych czołowych narożach mebli zlicowanych z bocznymi ścianami korpusu i wysuniętych do przodu pionowych słupków o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzących do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzących pod górną poziomą płytę korpusu mebla, ukształtowanie w górnej poziomej płycie mebla wzdłużnego wybrania oraz zastosowanie kontrastowej kompozycji kolorystycznej mebli.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw mebli według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że zarówno szafa z dwoma szufladami, szafa z jedną szufladą, regał z dwoma szufladami, regał z trzema szufladami, szafka z czterema drzwiczkami, szafka z szufladami i drzwiczkami, komoda, szafka wąska z dwoma drzwiczkami, szafka niska szeroka jak i szafka niska wąska od czoła w pionowych narożach mają zamocowane zlicowane z bocznymi ścianami korpusu i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu mebla. Krawędzie poziomych płyt korpusu mebla pokrywają się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górną poziomą płytę korpusu mebla ma wzdłużne wybranie. Meble osadzone są na nogach w kształcie prostopadłościanu. Kolorystyka mebli jest kontrastowa.

Szafa narożna zestawu mebli w czołowych pionowych narożach ma zamocowane wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty korpusu a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę korpusu mebla. Od czoła krawędzie poziomych płyt korpusu szafy pokrywają się z krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górną poziomą płytę korpusu szafy ma wzdłużne wybranie. Szafa osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Nogi szafy oraz wybranie poziomej górnej płyty korpusu mają inny kolor niż pozostałe elementy szafy.

Półka stojąca zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej oraz zamocowanych do płyty tylnej jednakowej wielkości sześciu poziomych płyt, pomiędzy którymi umieszczone zostały pionowe przegrrody. Płyta tylna nieznacznie wystaje poza górną półkę. Półka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Kolorystyka półki jest kontrastowa.

Półka wisząca z drzwiczkami zestawu mebli utworzona jest z osadzonych na poziomej płycie dwóch pionowych płyt oraz zamocowanych w górnej części pionowych płyt, na jednakowej wysokości trzech poziomych płyt, przy czym jedna z nich została zamocowana pomiędzy pionowymi płytami, a dwie pozostałe zamocowane zostały do zewnętrznych stron płyt pionowych. Do pionowych płyt od czoła zamocowane są pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta. Pionowe słupki od dołu dochodzą do dolnej poziomej płyty półki a ich czołowa powierzchnia jest zlicowana z czołową krawędzią poziomej płyty. Do półki przymocowane zostały drzwiczki zakrywające wnękę pomiędzy dwoma pionowymi i dwoma poziomymi płytami półki. Kolorystyka półki jest kontrastowa.

Półka wisząca dwupoziomowa zestawu mebli utworzona jest z dwóch płyt tylnych, do których zamocowane zostały dwie jednakowej wielkości płyty poziome oraz umieszczone pomiędzy płytami poziomymi dwie płyty pionowe. Płyty tylne umieszczone są przy zewnętrznych krawędziach półki, od góry wystają poza górną poziomą płytę półki a od dołu wystają poza dolną poziomą płytę półki. Kolorystyka półki jest kontrastowa.

Półka wisząca wnękowa zestawu mebli utworzona jest z płyty tylnej, zamocowanej do płyty tylnej nieznacznie większej długości poziomej płyty posiadającej od strony czołowej i stron bocznych wzdłużne wybranie oraz dwóch półek poziomych, przy czym jedna z nich osadzona jest pod płytą z wybraniem i połączona jest z nią trzema pionowymi płytami a druga osadzona jest nad płytą z wybraniem i połączona jest z nią trzema pionowymi płytami. Kolorystyka półki jest kontrastowa.

Biurko narożne zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyt środkowych, umieszczonej pomiędzy jedną płytą boczną i jedną płytą środkową szafki oraz osadzonych pomiędzy drugą płytą boczną i drugą płytą środkową półek. Do szafki biurka zamocowana została para drzwiczek wykonanych z płaskiej pełnej płyty. Od strony czołowej i stron bocznych górną poziomą płytę biurka ma wzdłużne wybranie. Kolorystyka biurka jest kontrastowa.

Biurko zestawu mebli utworzone jest z płyty górnej, płyt bocznych, płyty środkowej oraz umieszczonej pomiędzy płytą boczną i płytą środkową szafki. W górnej części szafki umieszczona jest szuflada, której front wykonany jest z płaskiej pełnej płyty a pod nią zamocowane są drzwiczki wykonane

z płaskiej pełnej płyty. Od czoła w pionowych narożach szafki zamocowane są zlicowane z boczną i środkową płytą biurka i wysunięte do przodu pionowe słupki o przekroju w kształcie prostokąta, od dołu dochodzące do dolnej poziomej płyty szafki a od góry zachodzące pod górną poziomą płytę biurka. Krawędź poziomej płyty szafki oraz krawędź górnej płyty biurka pokrywa się z zewnętrznymi krawędziami słupków. Od strony czołowej i stron bocznych górna pozioma płyta biurka ma wzdłużne wybranie. Od góry, do poziomej górnej płyty biurka, wzdłuż jej tylnej krawędzi zamocowana jest nieznacznej wysokości pełna płaska płyta. Szafka osadzona jest na nogach w kształcie prostopadłościanu. Kolorystyka biurka jest kontrastowa.

Ława zestawu mebli składa się z blatu osadzonego na czterech nogach oraz umieszczonej pod blatem półki. Nogi ławy utworzone są z połączonych ze sobą pod kątem prostym dwóch pionowych listew. Błat ławy utworzony jest z płyty, która na całym swoim obwodzie ma ukształtowane wzdłużne wybranie. Wybranie poziomej płyty jest innego koloru niż pozostałe elementy ławy.

Łóżko podwójne zestawu mebli utworzone jest z płyty czołowej oraz płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Zarówno płyta czołowa jak i płyta tylna posiadają zaokrąglone górne naroża. Do listwy stelaża, od jej wewnętrznej strony wzdłuż całej jej długości zamocowana została pozioma listwa. Pod stelażem znajduje się wnęka, w której umieszczone jest drugie wysuwane łóżko utworzone z płyty czołowej i płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Płyta czołowa i płyta tylna drugiego łóżka przy podłożu są ze sobą połączone płaską pełną płytą. We wnęcie utworzonej pomiędzy dolną poziomą płytą łóżka z stelażem umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z płaskiej pełnej płyty. Kolorystyka łóżka jest kontrastowa.

Łóżko pojedyncze zestawu mebli utworzone jest z płyty czołowej oraz płyty tylnej, do których przymocowany jest stelaż z umieszczonym na nim materacem. Zarówno płyta czołowa jak i płyta tylna posiadają zaokrąglone górne naroża. Płyta czołowa i płyta tylna przy podłożu są ze sobą połączone płaską pełną płytą. We wnęcie utworzonej pomiędzy dolną poziomą płytą łóżka z stelażem umieszczona jest szuflada z frontem wykonanym z płaskiej pełnej płyty. Kolorystyka łóżka jest kontrastowa.

Ilustracja wzoru



Fig. 3




Fig. 2



Fig. 1



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 12



Fig. 11




Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20