

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15720**

(51) Klasyfikacja:  
**23-01**

(21) Numer zgłoszenia: **15521**

(22) Data zgłoszenia: **22.10.2009**

(54)

**Bateria trzyotworowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.10.2010 WUP 10/2010**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**VALVEX Spółka Akcyjna, Jordanów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)**

**PL 15720**

Nr Rp. 15720

Klasa 23-01

### Bateria trzyotworowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria trzyotworowa toaletowa, stosowana do mieszania oraz dozowania wody zimnej i gorącej.

Bateria toaletowa przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania poszczególnych elementów w baterii.


Nie są znane baterie toaletowe o podobnej formie zewnętrznej i sposobie usytuowania.

Zatem bateria toaletowa według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Bateria trzyotworowa ma w środku półkolistą wylewkę zaś po bokach uchwyty w kształcie walców. Wszystkie te elementy posadowione są na płaskich pierścieniowych postumentach.

Uchwyty mają z boku wyprowadzone dźwignie sterujące.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, przedstawiającej baterię trzyotworową w widoku perspektywicznym.




Rzecznik Patentowy Nr 2396  
Ryszard Hubisz

## Cechy istotne wzoru przemysłowego


Bateria trzyotworowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma:

- w środku półkolistą wylewkę;
- z boku uchwyty sterujące w kształcie walców z wyprowadzonymi z boku dźwigniami sterującymi;
- półkolistą wylewkę i uchwyty sterujące ułożone na płaskich pierścieniowych postumentach.

  
Załącznik Budowlany Nr 2396  
Wszelki Hubisz



Wp- 15521  
Rp- 15720

  
Rzecznik Rolniczy Nr 2396  
Hubisz