



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201751313 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 23

(21) 申请号 201020274114. 2

(22) 申请日 2010. 07. 28

(73) 专利权人 甘肃烟草工业有限责任公司

地址 730000 甘肃省兰州市南滨河中路
1111 号

(72) 发明人 谢玉龙

(74) 专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所

44231

代理人 刘林

(51) Int. Cl.

B65D 6/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

条盒盒型

(57) 摘要

本实用新型的一种条盒盒型,包括摆放烟包的第一盒体,及设置在第一盒体上的第一盒盖,还包括与第一盒体枢接的、用于摆放烟包的第二盒体,及设置在第二盒体上的第二盒盖。具有可折叠,双面开启的特点,使高档香烟的条盒设计不只停留在功能层面,同时更能获得消费者的文化和情感认同。创新的“折叠式、双开启”盒型结构,其条盒设计将这一创意演绎到了极致,具备使用方便、开盒方式新颖的优点。



1. 一种条盒盒型,包括摆放烟包的第一盒体,及设置在第一盒体上的第一盒盖,其特征在于:还包括与第一盒体枢接的、用于摆放烟包的第二盒体,及设置在第二盒体上的第二盒盖。

2. 根据权利要求1所述的条盒盒型,其特征在于:所述第一盒体与第二盒体相对180度旋转。

3. 根据权利要求1所述的条盒盒型,其特征在于:折叠时,所述第一盒体与第二盒体较宽面相互贴合,打开时,所述第一盒体与第二盒体较窄面相互贴合。

条盒盒型

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种条盒盒型。

背景技术

[0002] 现有技术中,所述的条盒是将多个相同品种的烟包组装在一起的一种箱体。目前,烟包包装越来越受到重视,它不仅能够提升产品档次和吸引力,且能增加使用乐趣。但现有的条盒大都由普通的箱体、盒盖组成,箱体与盒盖在一侧连接,烟包有序地摆放在箱体内,使用时打开盒盖即可取出箱体內的烟包,这种包装盒形式单一,比较单调和简单,但人们对此已习空见惯。随着生活质量的不断提高,人们对卷烟产品的需求也越来越多,如何突破常规给人们提供多种多样的可供选择的产品,和提供给人们越来越美观和实用的产品,都是商家努力的方向。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种使用方便、开盒方式新颖的条盒盒型。本实用新型是通过以下技术方案来实现的:

[0004] 本实用新型的一种条盒盒型,包括摆放烟包的第一箱体,及设置在第一箱体上的第一盒盖,还包括与第一箱体枢接的、用于摆放烟包的第二箱体,及设置在第二箱体上的第二盒盖。

[0005] 作为优选,所述第一箱体与第二箱体相对 180 度旋转。

[0006] 作为优选,折叠时,所述第一箱体与第二箱体较宽面相互贴合,打开时,所述第一箱体与第二箱体较窄面相互贴合。

[0007] 本实用新型的条盒盒型,由于第一箱体与第二箱体相互枢接,具有可折叠,双面开启的特点,使高档香烟的条盒设计不只停留在功能层面,同时更能获得消费者的文化和情感认同。创新的“折叠式、双开启”盒型结构,其条盒设计将这一创意演绎到了极致,具备使用方便、开盒方式新颖的优点。

附图说明

[0008] 为了易于说明,本实用新型由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。

[0009] 图 1 为本实用新型条盒盒型折叠时的立体示意图;

[0010] 图 2 为本实用新型条盒盒型盒盖的打开示意图;

[0011] 图 3 为本实用新型条盒盒型打开时的示意图。

具体实施方式

[0012] 如图 1 至图 3 所示,本实用新型的一种条盒盒型,包括摆放烟包的第一箱体 1,及设置在第一箱体 1 上的第一盒盖 2,还包括与第一箱体 1 枢接的、用于摆放烟包的第二箱体 3,及设置在第二箱体 3 上的第二盒盖 4。由于第一箱体 1 与第二箱体 3 相互枢接,使其具有可

折叠,双面开启的特点,其使用方便、开盒方式新颖。

[0013] 其中,所述第一盒体 1 与第二盒体 3 相对 180 度旋转。折叠时,所述第一盒体 1 与第二盒体 3 较宽面相互贴合,打开时,所述第一盒体 1 与第二盒体 3 较窄面相互贴合。

[0014] 本实用新型的条盒盒型,由于第一盒体与第二盒体相互枢接,具有可折叠,双面开启的特点,使高档香烟的条盒设计不只停留在功能层面,同时更能获得消费者的文化和情感认同。创新的“折叠式、双开启”盒型结构,其条盒设计将这一创意演绎到了极致,具备使用方便、开盒方式新颖的优点。

[0015] 上述实施例,只是本实用新型的一个实例,并不是用来限制本实用新型的实施与权利范围,凡与本实用新型权利要求所述内容相同或等同的技术方案,均应包括在本实用新型保护范围内。




图 1




图 2




图 3