

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和3年7月26日(2021.7.26)

【公開番号】特開2019-92781(P2019-92781A)

【公開日】令和1年6月20日(2019.6.20)

【年通号数】公開・登録公報2019-023

【出願番号】特願2017-224171(P2017-224171)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 3 4

【手続補正書】

【提出日】令和3年5月17日(2021.5.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技球が打ち込まれることで実行可能とされた抽選により遊技が行われる遊技機において、

遊技球が打ち込まれる第1遊技領域と、前記第1遊技領域へ遊技球が打ち込まれる遊技状態と異なる遊技状態において遊技球が打ち込まれる第2遊技領域と、

前記第1遊技領域および前記第2遊技領域が形成された遊技パネルの前面に前方から取付けられるセンター役物と、前記抽選の結果に応じた表示演出を開口部を介して視認可能に実行する表示装置と、

を備え、

前記センター役物は、正面視上側に遊技球の侵入を阻害する第1区画壁部を有するとともに、第2区画壁部とワープ入口とを正面視左側に有し、前記開口部を介して視認可能な前記表示装置の前方かつ前記遊技パネルの前面より後方位置で遊技球を転動可能な振り分け部を正面視下側に有しております、

前記振り分け部は、前記第2遊技領域に打ち込まれた遊技球のみ受け入れ可能であるとともに、受け入れた遊技球を前記振り分け部よりも遊技者側に設けられた特定受入口もしくはハズレ口のいずれか一方に受け入れられるように構成されており、

前記特定受入口へ遊技球が受け入れられたことで遊技者に有利状態を付与可能とし、

前記振り分け部は転動領域を有し、前記転動領域によって遊技球を転動可能としており、前記転動領域は遊技球を前記振り分け部よりも遊技者側に設けられた前記特定受入口もしくは前記ハズレ口のいずれか一方に受け入れられるように振り分け可能な振分可能部と遊技球が遊技者側へ振り分けられないようされた振分不能部によって構成され、

前記第2遊技領域に打ち込まれた遊技球が前記振り分け部へ受け入れられる際は、クラシク状に形成されたクラシック通路部を通過するように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】**【0004】**

しかしながら、遊技の変化が乏しく、遊技興趣の低下を招く虞があった。

【手続補正3】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0005****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0005】**

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、遊技興趣の高い遊技機を提供することにある。

【手続補正4】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0007****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0007】**

(解決手段1)

上記した目的を達成するために、請求項1に係る発明においては、

遊技球が打ち込まれることで実行可能とされた抽選により遊技が行われる遊技機において、

遊技球が打ち込まれる第1遊技領域と、前記第1遊技領域へ遊技球が打ち込まれる遊技状態と異なる遊技状態において遊技球が打ち込まれる第2遊技領域と、

前記第1遊技領域および前記第2遊技領域が形成された遊技パネルの前面に前方から取付けられるセンター役物と、前記抽選の結果に応じた表示演出を開口部を介して視認可能に実行する表示装置と、

を備え、

前記センター役物は、正面視上側に遊技球の侵入を阻害する第1区画壁部を有するとともに、第2区画壁部とワープ入口とを正面視左側に有し、前記開口部を介して視認可能な前記表示装置の前方かつ前記遊技パネルの前面より後方位置で遊技球を転動可能な振り分け部を正面視下側に有しており、

前記振り分け部は、前記第2遊技領域に打ち込まれた遊技球のみ受け入れ可能であるとともに、受け入れた遊技球を前記振り分け部よりも遊技者側に設けられた特定受入口もしくはハズレ口のいずれか一方に受け入れられるように構成されており、

前記特定受入口へ遊技球が受け入れられたことで遊技者に有利状態を付与可能とし、前記振り分け部は転動領域を有し、前記転動領域によって遊技球を転動可能としており、前記転動領域は遊技球を前記振り分け部よりも遊技者側に設けられた前記特定受入口もしくは前記ハズレ口のいずれか一方に受け入れられるように振り分け可能な振分可能部と遊技球が遊技者側へ振り分けられないようされた振分不能部によって構成され、

前記第2遊技領域に打ち込まれた遊技球が前記振り分け部へ受け入れられる際は、クラシク状に形成されたクラシク通路部を通過するように構成されている

ことを特徴とする遊技機。

【手続補正5】**【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0008****【補正方法】削除****【補正の内容】****【手続補正6】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0009**

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

本発明の遊技機においては、遊技興趣の高い遊技機を提供することができる。