(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213961959 U
(45)授权公告日 2021.08.17

(21)申请号 202022982144.5
(22)申请日 2020.12.09
(73)专利权人 姜国珍
地址 256600 山东省滨州市滨城区渤海八路540号滨州市中医院
(72)发明人 姜国珍 刘雪 许佳玉
(51)Int.Cl.
A41D 13/12(2006.01)
A41D 13/05(2006.01)
A41D 31/06(2019.01)
A41D 31/02(2019.01)
A41D 31/14(2019.01)
A41D 31/04(2019.01)
A41D 27/28(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种做腹灸用的治疗衣

(57)摘要

本实用新型属于治疗衣技术领域，公开了一种做腹灸用的治疗衣，治疗衣本体为倒褂式上衣结构，治疗衣本体正面腹部位置开设有方形开口，方形开口外沿缝制有第一魔术贴；治疗衣本体正面在方形开口外侧铺设有隔热层，隔热层下侧通过第二魔术贴与治疗衣本体进行连接；治疗衣本体上端缝制有固定条带，固定条带中间缝制有第三魔术贴。本实用新型通过治疗仪本体可以对病人身体进行遮挡，通过外侧的方形开口可以方便对腹部进行针灸治疗，避免病人暴露腹部过多，可以有效保护病人的隐私；而且通过隔热层可以进行隔热，防止对病人造成烫伤，提高病人对中医护理的依从性，减少护患矛盾。



CN 213961959 U

1.一种做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述做腹灸用的治疗衣设置有:

治疗衣本体;

所述治疗衣本体为倒褂式上衣结构,所述治疗衣本体正面腹部位置开设有方形开口,所述方形开口外沿缝制有环形的第一魔术贴;

所述治疗衣本体正面在方形开口外侧铺设有隔热层,所述隔热层中间开设有位于第一魔术贴外沿的开口;

所述隔热层下侧通过第二魔术贴与治疗衣本体进行连接。

2.如权利要求1所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述治疗衣本体上端缝制有固定条带,所述固定条带中间缝制有第三魔术贴。

3.如权利要求2所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述第三魔术贴与第四魔术贴粘贴,第四魔术贴粘贴在固定条带通道中间位置,固定条带通道设置在脖部枕囊底侧。

4.如权利要求3所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述脖部枕囊设置有第一枕囊和第二枕囊,第一枕囊与第二枕囊连通。

5.如权利要求4所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述第一枕囊上设置有放气阀和充气阀,充气阀通过气管与按压充气结构连接。

6.如权利要求5所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述按压充气结构设置有囊体,囊体上侧固定有上侧按压板,囊体下侧固定有下侧支撑板。

7.如权利要求6所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述囊体左侧嵌装有进气阀,囊体右侧嵌装有出气阀,出气阀与气管连接。

8.如权利要求1所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述第二魔术贴分别缝制在治疗衣本体和隔热层下端四角的对应位置。

9.如权利要求1所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述治疗衣本体两侧边缝合有配重袋,治疗衣本体下侧缝合有透气带,配重袋内部可装入配重块。

10.如权利要求1所述的做腹灸用的治疗衣,其特征在于,所述治疗衣本体中胶层,胶层内侧固定透气层,透气层内侧固定有棉层。

一种做腹灸用的治疗衣

技术领域

[0001] 本实用新型属于治疗衣技术领域，尤其涉及一种做腹灸用的治疗衣。

背景技术

[0002] 目前，艾灸以其出色的治疗和保健效果，深得国民喜爱。艾灸治病、保健是一个长期的过程，需要较长时间实施。病人在做腹部隔姜灸治疗时，艾绒在燃烧过程中由于固定不稳或医务人员操作不当烫伤病人腹部，或烫毁病人衣服，且护士只能一对一照看病人的治疗，再就是病人暴露腹部过多，特别是女性病人，给病人带来不便，使得病人对中医护理技术依从性降低，并且护患矛盾增加，护士满意度降低。

[0003] 通过上述分析，现有技术存在的问题及缺陷为：

[0004] (1)在腹部隔姜灸治疗时，会对病人的腹部位置暴露过多，给病人带来了不便。

[0005] (2)在腹部隔姜灸治疗时，艾绒在燃烧过程中由于固定不稳或医务人员操作不当容易对病人腹部或衣物造成烫伤。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术存在的问题，本实用新型提供了一种做腹灸用的治疗衣。

[0007] 本实用新型是这样实现的，一种做腹灸用的治疗衣，所述做腹灸用的治疗衣设置有治疗衣本体

[0008] 所述治疗衣本体为倒褂式上衣结构，所述治疗衣本体正面腹部位置开设有方形开口，所述方形开口外沿缝制有环形的第一魔术贴；

[0009] 所述治疗衣本体正面在方形开口外侧铺设有隔热层，所述隔热层中间开设有位于第一魔术贴外沿的开口；

[0010] 所述隔热层下侧通过第二魔术贴与治疗衣本体进行连接。

[0011] 进一步，所述治疗衣本体上端缝制有固定条带，所述固定条带中间缝制有第三魔术贴。

[0012] 进一步，所述第三魔术贴与第四魔术贴粘贴，第四魔术贴粘贴在固定条带通道中间位置，固定条带通道设置在脖部枕囊底侧。

[0013] 进一步，所述脖部枕囊设置有第一枕囊和第二枕囊，第一枕囊与第二枕囊连通。

[0014] 进一步，所述第一枕囊上设置有放气阀和充气阀，充气阀通过气管与按压充气结构连接。

[0015] 进一步，所述按压充气结构设置有囊体，囊体上侧固定有上侧按压板，囊体下侧固定有下侧支撑板。

[0016] 进一步，所述囊体左侧嵌装有进气阀，囊体右侧嵌装有出气阀，出气阀与气管连接。

[0017] 进一步，所述第二魔术贴分别缝制在治疗衣本体和隔热层下端四角的对应位置。

[0018] 进一步，所述治疗衣本体两侧边缝合有配重袋，治疗衣本体下侧缝合有透气带，配

重袋内部可装入配重块。

[0019] 进一步，所述治疗衣本体中胶层，胶层内侧固定透气层，透气层内侧固定有棉层。

[0020] 结合上述的所有技术方案，本实用新型所具备的优点及积极效果为：

[0021] 本实用新型对治疗仪本体可以对病人身体进行遮挡，通过第一魔术贴可以便于腹灸模具的固定，通过外侧的方形开口可以方便对腹部进行针灸治疗，避免病人暴露腹部过多，可以有效保护病人的隐私；而且通过隔热层可以进行隔热，防止对病人造成烫伤，提高病人对中医护理的依从性，减少护患矛盾。

[0022] 本实用新型通过固定条带可以便于固定在病人的颈部后侧，避免脱落，通过第三魔术贴可以便于便于穿脱。

[0023] 本实用新型中脖部枕囊设置有第一枕囊和第二枕囊，第一枕囊与第二枕囊连通；在做腹灸用的治疗过程中，为了实现对脖部进行支撑，避免长时间平躺，脖部出现酸痛。

[0024] 本实用新型中第三魔术贴与第四魔术贴粘贴，第四魔术贴粘贴在固定条带通道中间位置，固定条带通道设置在脖部枕囊底侧，实现对脖部枕囊的固定。

[0025] 本实用新型中第一枕囊上设置有放气阀和充气阀，充气阀通过气管与按压充气结构连接，实现对脖部枕囊充放气。

[0026] 本实用新型中按压充气结构设置有囊体，囊体上侧固定有上侧按压板，囊体下侧固定有下侧支撑板，提高充气操作的舒适性。

[0027] 本实用新型中囊体左侧嵌装有进气阀，囊体右侧嵌装有出气阀，出气阀与气管连接，实现对囊体的充气。

[0028] 本实用新型通过第二魔术贴缝制在隔热层下端四角，可以对隔热层进行均匀固定，保证固定的牢固效果。

[0029] 本实用新型中治疗衣本体两侧边缝合有配重袋，治疗衣本体下侧缝合有透气带，配重袋内部可装入配重块；在做腹灸用的治疗过程中，避免治疗衣本体起皱，影响治疗的进程。

[0030] 本实用新型中治疗衣本体中胶层，胶层内侧固定透气层，透气层内侧固定有棉层，提高穿戴的舒适性。

附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对本申请实施例中所需要使用的附图做简单的介绍，显而易见地，下面所描述的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0032] 图1是本实用新型实施例提供的做腹灸用的治疗衣结构示意图。

[0033] 图2是本实用新型实施例提供的第二魔术贴结构示意图。

[0034] 图3是本实用新型实施例提供的配重袋和透气网结构示意图。

[0035] 图4是本实用新型实施例提供的脖部枕囊结构示意图。

[0036] 图5是本实用新型实施例提供的脖部枕囊、第四魔术贴和囊体结构示意图。

[0037] 图6是本实用新型实施例提供的按压充气结构示意图。

[0038] 图7是本实用新型实施例提供的治疗衣本体结构示意图。

[0039] 图中：1、治疗衣本体；2、开口；3、第一魔术贴；4、隔热层；5、固定条带；6、第二魔术贴；7、第三魔术贴；8、配重袋；9、透气网；10、第一枕囊；11、第二枕囊；12、放气阀；13、充气阀；14、按压充气结构；10、脖部枕囊；15、固定条带通道；16、第四魔术贴；17、囊体；18、下侧支撑板；19、上侧按压板；20、进气阀；21、出气阀；22、气管；23、胶层；24、透气层；25、棉层。

具体实施方式

[0040] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0041] 针对现有技术存在的问题，本实用新型提供了一种做腹灸用的治疗衣，下面结合附图对本实用新型作详细的描述。

[0042] 如图1所示，本实用新型实施例提供的做腹灸用的治疗衣的治疗衣本体1为倒褂式上衣结构，治疗衣本体1正面腹部位置开设有方形开口2，方形开口2外沿缝制有环形的第一魔术贴3。

[0043] 治疗衣本体1正面在方形开口2外侧铺设有隔热层4，隔热层4中间开设有位于第一魔术贴3外沿的开口，隔热层4下侧通过第二魔术贴6与治疗衣本体1进行连接。治疗衣本体1上端缝制有固定条带5，固定条带5中间缝制有第三魔术贴7。通过固定条带5可以便于固定在病人的颈部后侧，避免脱落，通过第三魔术贴可以便于便于穿脱。

[0044] 如图2所示，第二魔术贴6分别缝制在治疗衣本体1和隔热层4下端四角的对应位置。通过第二魔术贴缝制在隔热层下端四角，可以对隔热层进行均匀固定，保证固定的牢固效果。

[0045] 如图3所示，为了在做腹灸用的治疗过程中，避免治疗衣本体1起皱。本实用新型中治疗衣本体1两侧边缝合有配重袋8，治疗衣本体1下侧缝合有透气带9。其中。配重袋8内部可装入配重块等物体。

[0046] 如图4所示，在做腹灸用的治疗过程中，为了实现对脖部进行支撑，避免长时间平躺，脖部出现酸痛。本实用新型中脖部枕囊设置有第一枕囊10和第二枕囊11，第一枕囊10与第二枕囊11连通。其中，在第一枕囊10上设置有放气阀12和充气阀13，充气阀13通过气管22与按压充气结构14连接。

[0047] 如图5所示，为了实现对脖部枕囊位置的固定。脖部枕囊底侧设置有固定条带通道15，固定条带通道15中间位置粘贴有第四魔术贴16。将固定条带5穿过固定条带通道15，第四魔术贴16与第三魔术贴7粘贴。

[0048] 如图6所示，为了快速实现对脖部枕囊进行充气。本实用新型中按压充气结构设置有囊体17，囊体17上侧固定有上侧按压板19，囊体17下侧固定有下侧支撑板18；其中，上侧按压板19对气囊进行按压操作，下侧支撑板18对囊体17进行支撑。本实用新型中囊体17左侧嵌装有进气阀20，囊体17右侧嵌装有出气阀21，出气阀21与气管22连接。

[0049] 如图7所示，为了提高穿戴的舒适性。本实用新型中治疗衣本体1中胶层23，胶层23内侧固定透气层24，提高相应的透气性；透气层24内侧固定有棉层25，避免患者身体产生压疮。

[0050] 本实用新型在使用时，将治疗仪本体1盖在病人身体表面，对病人身体进行遮挡，

将固定条带5通过第三魔术贴7固定在病人的颈部后侧，通过第一魔术贴3对腹灸模具进行固定，通过方形开口2可以方便对腹部进行针灸治疗，避免病人暴露腹部过多，可以有效保护病人的隐私；而且通过隔热层4可以进行隔热，防止对病人造成烫伤，提高病人对中医护理的依从性，减少护患矛盾。隔热层4在使用后可以通过第二魔术贴6进行拆卸清洗。

[0051] 在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0052] 以上所述，仅为本实用新型较优的具体的实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7