



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204340497 U

(45) 授权公告日 2015. 05. 20

(21) 申请号 201420849694. 1

(22) 申请日 2014. 12. 20

(73) 专利权人 张宇扬

地址 300074 天津市河西区平山道 1 号

(72) 发明人 张宇扬

(51) Int. Cl.

B43L 19/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种橡皮修正带

(57) 摘要

一种橡皮修正带。其包括：橡皮和修正带；其中：橡皮为长方形橡皮块，其靠下一边嵌入有修正带，修正带的底边与橡皮的底边重合成一条直线。所述的橡皮与修正带之间的连接采用胶粘的方式。本实用新型提供的橡皮修正带具有结构设计合理、使用方便且成本低等优点。



1. 一种橡皮修正带,其特征在于:所述的橡皮修正带包括:橡皮(1)和修正带(2);其中:橡皮(1)为长方形橡皮块,其靠下一边嵌入有修正带(2),修正带(2)的底边与橡皮(1)的底边重合成一条直线。

2. 根据权利要求1所述的橡皮修正带,其特征在于:所述的橡皮(1)与修正带(2)之间的连接采用胶粘的方式。

一种橡皮修正带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种学习用具，特别是涉及一种橡皮修正带。

背景技术

[0002] 橡皮和修正带都是学生们经常使用的文具，如果将这两件东西结合到一起，将会很方便，也会更简洁更好用。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种橡皮修正带。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型提供的橡皮修正带包括：橡皮和修正带；其中：橡皮为长方形橡皮块，其靠下一边嵌入有修正带，修正带的底边与橡皮的底边重合成一条直线。

[0005] 所述的橡皮与修正带之间的连接采用胶粘的方式。

[0006] 本实用新型提供的橡皮修正带具有结构设计合理、使用方便且成本低等优点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型提供的橡皮修正带组成示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型提供的橡皮修正带进行详细说明。

[0009] 如图 1 所示，本实用新型提供的橡皮修正带包括：橡皮 1 和修正带 2；其中：橡皮 1 为长方形橡皮块，其靠下一边嵌入有修正带 2，修正带 2 的底边与橡皮 1 的底边重合成一条直线。

[0010] 所述的橡皮 1 与修正带 2 之间的连接采用胶粘的方式。

[0011] 本实用新型提供的橡皮修正带将橡皮和修正带结合在一起，使用很方便，而且也更整齐、不容易丢失。




图 1