

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9733**

(21) Numer zgłoszenia: **8652**

(22) Data zgłoszenia: **24.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Techno-Drew” Sp. z o.o., Stróże Wielkie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kruczkiewicz Grzegorz, Sanok, (PL)

PL 9733

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło, zwłaszcza do pomieszczeń biurowych i mieszkalnych.

Istotne cechy krzesła zawarte są w wyglądzie i kształcie przedmiotu wzoru przemysłowego.

Krzesło charakteryzuje się tym, że jednoczęściowa miska siedzenia i oparcia pleców z sklejk drewnianej, ma ozdobne wycięcia na powierzchni oparcia pleców. Powierzchnia siedzenia miski krzesła może być w odmianach ozdobiona nakładką tapicerską. Krzesło w odmianach posiada podłokietniki, które są łukowymi klinami, pocieniającymi się do przodu krzesła.

Wzór przemysłowy posiada 5 odmian, z których:

Odmiana pierwsza pokazana na fig.1 i fig.7 posiada trzy kwadratowe wycięcia, usytuowane pod sobą na powierzchni oparcia pleców, lekko zwężającej się ku górze oparcia.

Odmiana druga pokazana na fig.2 i fig.6 posiada trzy kwadratowe wycięcia, usytuowane pod sobą na powierzchni oparcia pleców, lekko zwężającej się ku górze oparcia. Podłokietniki stanowiące poziome przedłużenie ukośnych, prostokątnych nóg tylnych, pocieniają się klinowo do przodu krzesła.

Odmiana trzecia pokazana na fig. 3 i fig. 7 posiada trzy kwadratowe wycięcia, usytuowane pod sobą na powierzchni oparcia pleców, lekko zwężającej się ku górze oparcia. Powierzchnia siedzenia jest wyposażona w nakładkę tapicerską.

Odmiana czwarta pokazana na fig. 4 i fig.7 posiada trzy kwadratowe wycięcia, usytuowane poziomo obok siebie przy górnej krawędzi powierzchni oparcia pleców, lekko zwężającej się ku górze oparcia

Odmiana piąta pokazana na fig.5 i fig. 6 posiada trzy kwadratowe wycięcia, usytuowane poziomo obok siebie przy górnej krawędzi powierzchni oparcia pleców, lekko zwężającej się ku górze oparcia. Podłokietniki stanowiące poziome przedłużenie ukośnych, prostokątnych nóg tylnych, pocieniają się klinowo do przodu krzesła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Ozdobne, kwadratowe wycięcia, powtarzalnie zwielokrotnione na powierzchni oparcia pleców krzesła, we wszystkich odmianach krzesła.

Podłokietniki w kształcie klina pocienionego w kierunku przodu krzesła, stanowiące poziome zakończenie tylnych nóg krzesła, w odmianie drugiej i piątej krzesła.

„Techno-Drew” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
WZLECENIK PATENTOWY
Krosno, ul. Bułgarewicza 23/18
tel. (0-13) 43 316 18

FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7



„Techno-Drew” Sp. z o.o.

PEŁNOMOCNIK SZYDŁO

RZECZNIK PATENTOWY

38-400 GROSNO, ul. Łukasiewicza 23/18

tel. (0-13) 13 216 10