

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18319**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **18951**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2011**

(54)

Element dopingowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DEL FRARO KATARZYNA, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
DEL FRARO KATARZYNA, Warszawa, (PL)

PL 18319

Opis wzoru przemysłowego


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element dopingowy, stanowiący płaski i elastyczny element umożliwiający poprzez równoległe nagięcia powierzchni jego złożenie w harmonijkę i posiadający na obrzeżach otwory umożliwiające jego trzymanie, a po ułożeniu w harmonijkę i trzymany za jeden koniec umożliwia przy uderzaniu swobodnym końcem o swobodną dłoń uzyskiwania dźwięków naśladujących klaskanie, a powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne stanowią powierzchnie do umieszczania reklam.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać elementu dopingowego, przejawiającego się charakterystycznym symetrycznym kształtem posiadającym zarys elipsy, stanowiącego płaski i elastyczny element, umożliwiający poprzez nagięcia na powierzchni jego złożenie w harmonijkę, przy czym zewnętrzne przeciwległe obrzeża posiadają symetryczny równoległy zarys liniowy, a przy przeciwległych krawędziach ma umieszczone wzdłużne otwory z pionowymi kłapkami osłonowymi.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego element dopingowy, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę elementu dopingowego w widoku czołowym ukazującym symetryczny eliptyczny zarys posiadający na powierzchni symetryczne nagięcia na powierzchni, a przy przeciwległych krawędziach umieszczone ma wzdłużne otwory z pionową klapką osłonową, fig. 2 - przedstawia widok boczny elementu dopingowego złożonego w harmonijkę z fig. 1 ukazujący przy wzdłużnych otworach usytuowane symetrycznie pionowe klapki osłonowe.

Istotne cechy wzoru przemysłowego, stanowiącego element dopingowy, uwidocznionego na załączonych rysunkach fig. 1 i fig. 2 przejawiają się tym, że ma charakterystyczny symetryczny kształt posiadający zarys elipsy, stanowiący płaski i elastyczny element, umożliwiający poprzez nagięcia na powierzchni jego złożenie w harmonijkę, przy czym zewnętrzne przeciwległe obrzeża posiadają symetryczny zarys liniowy, a przy przeciwległych krawędziach ma umieszczone wzdłużne otwory z pionowymi kłapkami osłonowymi.

Ilustracja wzoru

**Fig.1****Fig.2**

