(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202020836 U
(45)授权公告日 2011.11.02

(21)申请号 201120090377.2

(22)申请日 2011.03.21

(73)专利权人 楼文彪
地址 322000 浙江省义乌市苏溪镇花厅村C区28号

(72)发明人 楼文彪

(51)Int.Cl.
A63B 21/072(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

带沙漏的哑铃

(57)摘要

本实用新型公开了一种带沙漏的哑铃，在透明铃柄内设置一沙漏颈，在透明铃柄两头各设置一个空心铃体，并在空心铃体内装入细沙，成为带沙漏的哑铃；其有益效果是：给哑铃赋予新的结构与功能，丰富了哑铃的品种。



CN 202020836 U

1. 一种带沙漏的哑铃由空心铃体、透明铃柄和沙漏颈等组成，其特征是：在透明铃柄内设置一沙漏颈，在透明铃柄两头各设置一个空心铃体，并在空心铃体内装入细沙。

带沙漏的哑铃

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种哑铃，特别是一种带沙漏的哑铃。

背景技术

[0002] 现有的哑铃尚无带沙漏的结构，显得有些单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种带沙漏的哑铃，可增加哑铃的新品种。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：在透明铃柄内设置一沙漏颈，在透明铃柄两头各设置一个空心铃体，并在空心铃体内装入细沙，成为带沙漏的哑铃。

[0005] 本实用新型的有益效果是：给哑铃赋予新的结构与功能，丰富了哑铃的品种。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明：

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

[0008] 图 1 中：1. 上空心铃体，2. 透明铃柄，3. 沙漏颈，4. 下空心铃体，5. 细沙。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中，在透明铃柄 2 的内部设置一沙漏颈 3，在透明铃柄 2 的两头各设置一个上空心铃体 1 和下空心铃体 4，并在上空心铃体 1 和下空心铃体 4 内装入细沙 5，成为带沙漏的哑铃。



图 1