

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.896**

(21) Numer zgłoszenia: **18525**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(22) Data zgłoszenia: **12.08.1999**

(54)

Plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LUBAWA Spółka Akcyjna, Lubawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chorzelewska Elżbieta, Bratian, (PL)

12-16

Rp 896

Zakłady Konfekcji Technicznej "LUBAWA" S.A.
Lubawa, Polskę

Twórca wzoru zdobniczego: Elżbieta Chorzelewska

PLANDEKA OCHRONNA, ZWŁASZCZA DLA
POJAZDÓW PANCERNYCH

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 12.08.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać plandeki ochronnej przeznaczonej zwłaszcza dla ochrony pojazdów pancernych przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w kształcie oraz w układzie zasadniczych linii obrysów poszczególnych elementów plandeki oraz w barwie nadającej jej swoisty oraz oryginalny wygląd, przeznaczony do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Plandeka według wzoru składa się z powłoki z osprzętem dodatkowym oraz stelaża wraz z osprzętem dodatkowym przedstawionych na załączonym rysunku, a w skład jej wyposażenia wchodzi dodatkowo opakowanie transportowe i zestaw naprawczy.

Osprzęt dodatkowy stelaża i plandeki stanowią paski z klamerkami mocujące powłokę do stelaża oraz paski z klamerkami

półkolami i linki do zamocowania powłoki i stelaża do pojazdu.

Plandeka według wzoru posiada powłokę_2_ rozciągniętą na stelażu_1_i wyposażoną w dwa rzędy oczek z linką mocującą_3_, oznaczenie symbolu_4_ oraz linkę ściągającą_5_, jak przedstawione to jest na załączonym rysunku.

ZASTRZEŻENIA PATENTOWE

1. Plandeka ochronna, zwłaszcza dla pojazdów pancernych, składająca się z powłoki wykonanej z syntetycznej tkaniny barierowej powlekanej korzystnie PVC i ze składanego stelaża wykonanego z rurek stalowych korzystnie chromianowanych
z n a m i e n n a t y m, że stanowi tunel z dwuspadowym zadaszeniem, którego zarys ścian bocznych objętych stelażem ma kształt trapezu, którego dłuższa górna podstawa obejmuje płatwie boczne plandeki a zarys ścian bocznych posiada dodatkowo od dołu część prostokątną, jak pokazano to na załączonym rysunku.

2. Plandeka według zastrz. 1 znamienna tym, że ściany boczne powłoki wyposażone są od dołu w dwa rzędy oczek służących do przeciągania linki mocującej plandekę do gąsienic pojazdu, jak pokazano to na załączonym rysunku.

3. Plandeka według zastrz. 1 albo 2 znamienna tym, że powłoka w miejscach styku ze stelażem posiada nagrzane wzmacniające pasma z tkaniny barierowej, na których zamocowane są paski taśmy styłonowej z klamerkami, służące do mocowania powłoki do stelaża, jak pokazano to na załączonym rysunku.


4. Plandeka według zastrz. 1 albo 2 albo 3 znamienna

tym, że powłoka wykonana jest z materiału w kolorze khaki.

5. Plandeka według zastrz.1 albo 2 albo 3 znamienne
tym, że powłoka wykonana jest z materiału w kolorze oliwkowym.

PEŁNOMOCNIK


mgr inż. Małgorzata Kostrzewa
ZECZNIK PATENTOWY Nr ewid. 1582



Rys.

mgr inż. Halina Kostrzewa
 RZECZNIK PATENTOWY Nr ew. 19