

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.654**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **18133**

(22) Data zgłoszenia: **27.05.1999**

(54)

Stojak na przybory do palenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL Rp.654

06-04

Rp 654

Piotr KLER

Dobrodzień, Polska

Stojak na przybory do palenia

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia...27.05.1999r....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak na przybory do palenia.

Istotę wzoru stanowi nowa postać stojaka przejawiająca się w kształcie.


Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii przedstawiającej stojak w widoku z boku.


Stojak utworzony jest przez pionowy element rurowy o zagiętych w jednym kierunku obu końcach, przy czym górny koniec ma beczkowatą rękojeść, a dolny koniec posiada walcową nasadkę. Część dolna elementu pionowego przechodzi przez środek górnej części podpory o kształcie półksiężyca, tworząc trójnóg. W części środkowej elementu pionowego znajduje się element rurowy w kształcie litery „U”, który na końcu jednego ramienia ma centralnie umieszczoną okrągłą podstawkę, zaś koniec drugiego ramienia jest połączony stycznie z podstawką zaopatrzoną u góry w obręcz.

Zastrzeżenie ochronne

Stojak na przybory do palenia, znamienny tym, że utworzony jest przez pionowy element rurowy o zagiętych w jednym kierunku obu końcach, przy czym górny koniec ma beczkowatą rękojeść, zaś dolny koniec posiada walcową nasadkę, a ponadto część dolna elementu pionowego przechodzi przez środek górnej części podpory o kształcie półksiężyca, tworząc trójnóg, z kolei w części środkowej elementu pionowego znajduje się element rurowy w kształcie litery „U”, który na końcu jednego ramienia ma centralnie umieszczoną okrągłą podstawkę, zaś koniec drugiego ramienia jest połączony stycznie z podstawką zaopatrzoną u góry w obręcz, jak pokazano na załączonej fotografii.

Piotr KLER





Piotr KLER

W.P.