

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3540**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **2595**

(22) Data zgłoszenia: **24.11.1999**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Podajnik papieru w toaletach

(30) Pierwszeństwo:

26.05.1999 (SE) 990949;

26.05.1999 (SE) 990945

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCA Hygiene Products AB, Göteborg, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Andersson Jerker, Goteborg, (SE)

Wp 2535
Rp 3540
23-02

Podajnik papieru w toaletach

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podajnik papieru w toaletach.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać podajnika papieru w toaletach przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór podajnika papieru w toaletach uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zamknięty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od przodu, góry i boku w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia otwarty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie, fig. 3 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w pierwszej odmianie, fig. 4 przedstawia pokrywę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w pierwszej odmianie, fig. 5 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w pierwszej odmianie, fig. 6 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od góry w

pierwszej odmianie, fig. 7 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od tyłu w pierwszej odmianie, fig. 8 przedstawia widoku perspektywicznym od środka część wyprowadzająco-oddzierającą papier podajnika w pierwszej odmianie, fig. 9 przedstawia widoku perspektywicznym od dołu część wyprowadzająco-oddzierającą papier podajnika w pierwszej odmianie, fig. 10 przedstawia zamknięty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od przodu, góry i boku w drugiej odmianie, fig. 11 przedstawia otwarty podajnik papieru w toaletach w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie, fig. 12 przedstawia pokrywę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w drugiej odmianie, fig. 13 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od środka w drugiej odmianie, fig. 14 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od tyłu w drugiej odmianie, fig. 15 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od góry w drugiej odmianie, fig. 16 przedstawia podstawę podajnika papieru w toaletach w widoku perspektywicznym od dołu w drugiej odmianie, fig. 17 przedstawia widoku perspektywicznym od środka część wyprowadzająco-oddzierającą papier podajnika w drugiej odmianie, fig. 18 przedstawia widoku perspektywicznym od dołu część wyprowadzająco-oddzierającą papier podajnika w drugiej odmianie.

Podajnik papieru w toaletach w pierwszej odmianie charakteryzuje tym, że ma kształt ostrosłupa o podstawie

prostokątnej przechodzącego ku przodowi w połówkę walca i mający zaokrągloną krawędź górną i pochyloną ściankę dolną, która, w środku, ma okrągły otwór otoczony wystającym na zewnątrz schodkowym kołnierzem zakończonym ułożonymi naprzemiennie trójkątnymi i zaokrąglonymi ząbkami pochylonymi do wnętrza otworu, przy czym dolna ścianka i tylna ścianka, po bokach jest otoczona wystającym obrzeżem mającym, na dolnej ścianie w widoku z boku zarys trójkątny, zwężający się ku przodowi, a tylna ścianka podstawy ma od wewnątrz i od zewnątrz szereg podłużnych żeber i wgłębień, a pokrywa odchodzi od dołu podstawy.

Podajnik papieru w toaletach w drugiej odmianie charakteryzuje tym, że ma kształt ostrosłupa o postawie prostokątnej przechodzącego ku przodowi w połówkę walca i mający zaokrągloną krawędź górną i pochyloną ściankę dolną, która, w środku, ma okrągły otwór otoczony wystającym na zewnątrz schodkowym kołnierzem zakończonym ułożonymi naprzemiennie trójkątnymi i zaokrąglonymi ząbkami pochylonymi do wnętrza otworu, przy czym dolna ścianka i tylna ścianka, po bokach jest otoczona wystającym obrzeżem mającym, na dolnej ścianie w widoku z boku zarys trójkątny, zwężający się ku przodowi, a tylna ścianka podstawy ma od wewnątrz i od zewnątrz szereg nieregularnych wgłębień i wypukłości, a pokrywa odchodzi od dołu podstawy.

Istotne cechy podajnika papieru w toaletach w pierwszej odmianie stanowi to, że ma kształt ostrosłupa o postawie

prostokątnej przechodzącego ku przodowi w połówkę walca i mający zaokrągloną krawędź górną i pochyloną ściankę dolną, która, w środku, ma okrągły otwór otoczony wystającym na zewnątrz schodkowym kołnierzem zakończonym ułożonymi naprzemiennie trójkątnymi i zaokrąglonymi ząbkami pochylonymi do wnętrza otworu, przy czym dolna ścianka i tylna ścianka, po bokach jest otoczona wystającym obrzeżem mającym, na dolnej ścianie w widoku z boku zarys trójkątny, zwężający się ku przodowi, a tylna ścianka podstawy ma od wewnątrz i od zewnątrz szereg podłużnych żeber i wgłębień, a pokrywa odchodzi od dołu podstawy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Istotne cechy podajnika papieru w toaletach w drugiej odmianie stanowi to, że ma kształt ostrosłupa o postawie prostokątnej przechodzącego ku przodowi w połówkę walca i mający zaokrągloną krawędź górną i pochyloną ściankę dolną, która, w środku, ma okrągły otwór otoczony wystającym na zewnątrz schodkowym kołnierzem zakończonym ułożonymi naprzemiennie trójkątnymi i zaokrąglonymi ząbkami pochylonymi do wnętrza otworu, przy czym dolna ścianka i tylna ścianka, po bokach jest otoczona wystającym obrzeżem mającym, na dolnej ścianie w widoku z boku zarys trójkątny, zwężający się ku przodowi, a tylna ścianka podstawy ma od wewnątrz i od zewnątrz szereg nieregularnych wgłębień i wypukłości, a pokrywa odchodzi od dołu podstawy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, na fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.




Fig. 1




Fig. 10




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18