



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205455073 U

(45)授权公告日 2016.08.17

(21)申请号 201620311898.9

(22)申请日 2016.04.13

(73)专利权人 何田田

地址 311899 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街
道浣纱北路118号天成锦江苑15幢2单
元506室

(72)发明人 赵彦钧 何田田

(51)Int.Cl.

A01G 25/14(2006.01)

A47G 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双向喷壶

(57)摘要

本实用新型涉及一种双向喷壶。现有技术结构简单,喷洒方式单一,此外缺乏装饰性。本实用新型包括储水室、出水槽、出水管和漏水孔,所述储水室为圆柱体结构,所述储水室的上端分别同出水槽的一端、出水管的一端固定连接,所述出水管的另一端设有均匀分布的漏水孔。本实用新型的有益效果是方便人们根据植物的不同部位采用不同的浇水方式,同时造型更加优美,可以当作花瓶使用,起到一定的装饰作用。



1.一种双向喷壶,其特征在于:包括储水室、出水槽、出水管和漏水孔,所述储水室为圆柱体结构,所述储水室的上端分别同出水槽的一端、出水管的一端固定连接,所述出水管的另一端设有均匀分布的漏水孔。

一种双向喷壶

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常用品领域,具体涉及一种双向喷壶。

背景技术

[0002] 很多人都在家中、庭院里饲养很多植物,绿色植物不仅能够美化环境,还能让人们的心情变好。饲养植物就离不开喷壶,人们用喷壶为植物浇水,让植物更加健康的成长。但是,现有的喷壶结构简单,通常只能够喷洒浇水,浇水方式过于单一,不利于植物生长;此外,现有的喷壶外形单一,不能起到装饰作用。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足,提供了一种双向喷壶。

[0004] 本实用新型包括储水室、出水槽、出水管和漏水孔,所述储水室为圆柱体结构,所述储水室的上端分别同储水槽的一端、出水管的一端固定连接,所述出水管的另一端设有均匀分布的漏水孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是:方便人们根据植物的不同部位采用不同的浇水方式,同时造型更加优美,可以当作花瓶使用,起到一定的装饰作用。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0007] 图2为本实用新型使用效果示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0009] 如图1、图2所示,一种双向喷壶,包括储水室1、出水槽2、出水管3和漏水孔4,所述储水室1为圆柱体结构,所述储水室1的上端分别同储水槽2的一端、出水管3的一端固定连接,所述出水管3的另一端设有均匀分布的漏水孔4。

[0010] 使用时,向储水室内注入适量的水,对植物进行灌溉,对植物的树叶、枝干部分可以采用漏水孔均匀的喷洒;对于植物的根部可以通过出水槽进行灌溉,更有利于植物的生长,此外,还可以将本实用新型当作造型独特的花瓶使用,将假花插入储水室中,起到一定的装饰作用。




图1




图2