

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3086**

(51) Klasyfikacja:  
**26-02**

(21) Numer zgłoszenia: **386**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2001**

(54)

**Ostona znicza**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2003 WUP 11/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**VITROSILICON Spółka Akcyjna, Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL)**

**PL 3086**

VITROSILICON S.A.

Iłowa, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Zbigniew Matusiak

### **Oslona znicza**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 26.11.2001v

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne będące graniastosłupem, którego ściany mają zdobienia w postaci przetłoczeń zbliżonych do różnorodnych figur geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig.1 do fig.4, na których fig.1 to osłona w postaci graniastosłupa z szerszą podstawą i zakończeniem w postaci trapezowego daszku, fig.2 to osłona w postaci graniastosłupa z szerszą podstawą i trapezowym daszkiem zakończonym kominem, fig.3 to osłona w postaci dwóch nałożonych na siebie graniastosłupów z trapezowym daszkiem, fig.4 to osłona w postaci graniastosłupa z nadbudową.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma postać graniastosłupa, zakończonego kołnierzem w postaci dwóch pierścieni, którego ściana boczna jest kombinacją prostokątów i trapezów ze zdobieniami w postaci okien, dachówek i cegieł jak pokazano na fig. 1 do fig.4.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się rodzajem zdobień i kształtem .

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokąta z widocznymi łukowymi oknami. Jest on połączony z następnym nieco węższym, lecz wysokim prostokątem i dalej z trapezem z rysunkiem dachówek.

Oslona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokąta z rysunkiem obrazującym mur z nieregularnych prostokątów, połączonego z następnym, nieco węższym prostokątem i dalej z trapezem z rysunkiem dachówek łączącym się z prostokątem z widocznymi łukowymi oknami.

Oslona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig.3 jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokątów, z których drugi jest nieco węższy i zakończony trapezem z rysunkiem dachówek. W tej części widoczne są łukowe drzwi i linie wzdłuż boków dające wrażenie bocznych kolumn. Trapez połączony jest z następnym prostokątem ozdobionym centrycznie umieszczonym łukowym oknem oraz górną krawędzią zakończoną łukami i liniami obok dłuższych ścian, dających wrażenie bocznych kolumn. Ta część zakończona jest także trapezem z rysunkiem dachówek.

Oslona znicza w czwartej odmianie pokazana na fig.4 jest graniastosłupem, którego ściana boczna jest prostokątem obwiedzionym rysunkiem imitującym nieregularne kamienie. Na niej widoczny jest rysunek

okna z wklęsłymi krawędziami bocznymi i wypukłą górą, wewnątrz którego widać rysunek obrazujący płomień. Prostokąt połączony jest wysokim trapezem o podstawie w postaci rysunku ułożonych obok siebie obłych cegieł i falistych bokach z widocznym centrycznie umieszczonym łukowym oknem. kołnierzem.

### **Zastrzeżenia ochronne**

1. Osłona znicza w postaci graniastosłupa, *znamienna tym*, że ma postać graniastosłupa, zakończonego kołnierzem złożonym z dwóch pierścieni którego ściana boczna jest kombinacją prostokątów i trapezów ze zdobieniami w postaci okien, dachówek i cegieł jak pokazano na fig. 1 do fig.4.
2. Osłona znicza w pierwszej odmianie, *znamienna tym* że 1 jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokąta z widocznymi łukowymi oknami, który połączony z następnym nieco węższym, lecz wysokim prostokątem i dalej z trapezem z rysunkiem dachówek. jak pokazano na fig.1.
3. Osłona znicza w drugiej odmianie, *znamienna tym*, że jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokąta z rysunkiem obrazującym mur z nieregularnych prostokątów, połączonego z następnym, nieco węższym prostokątem i dalej z trapezem z rysunkiem dachówek łączącym się z prostokątem z widocznymi łukowymi oknami jak pokazano na fig.2.

4. Oslona znicza w trzeciej odmianie, *znamienna tym*, że jest graniastosłupem o ścianie bocznej złożonej z prostokątów, z których drugi jest nieco węższy i widoczne są w nim łukowe drzwi i linie wzdłuż boków dające wrażenie bocznych kolumn, który zakończony jest trapezem z rysunkiem dachówek a trapez ten połączony jest z następnym prostokątem ozdobionym centrycznie umieszczonym łukowym oknem oraz górną krawędzią zakończoną łukami i liniami obok dłuższych ścian dających wrażenie bocznych kolumn i ta część zakończona jest także trapezem z rysunkiem dachówek. jak pokazano na fig.3.
5. Oslona znicza w czwartej odmianie, *znamienna tym* że jest graniastosłupem, którego ściana boczna jest prostokątem obwiedzionym rysunkiem imitującym nieregularne kamienie, na której widoczny jest rysunek okna z wklęsłymi krawędziami bocznymi i wypukłą górą, wewnątrz którego widać rysunek obrazujący płomień i łączy się on z wysokim trapezem o podstawie w postaci rysunku ułożonych obok siebie obłych cegieł i falistych bokach z widocznym centrycznie umieszczonym łukowym oknem jak pokazano na fig.4.

"VITROSILICON" S.A.  
ul. Żagańska 27  
Tel: (088) 377 43 09 377 45 48  
Fax (088) 377 40 55  
88-120 IŁOWA  
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU  
mgr Roman Kaczmarek  
Dyrektor Zarządy




FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4

"VITROSILICON" S.A.  
 ul. Zagajęka 27  
 Tel. (068) 377 43 09 377 45 48  
 Fax (068) 377 40 55  
 68-120 I Ł O W A  
 NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZADU  
 mgr Roman Kaczmarek  
 Dyrektor Naczelny




FIG.1

"VITROSILICON" S.A.  
ul. Żagańska 27  
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48  
Fax (068) 377 40 55  
68-120 I Ł O W A  
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Roman Kaczmarek*  
Dyrektor Naczelny




FIG.2

"VITROSILICON" S.A.  
ul. Żagańska 27  
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48  
Fax (068) 377 40 55  
68-120 IŁOWA  
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU  
mgr Roman Kaczmarek  
Dyrektor Naczelny






FIG.3

"VITROSILICON" S.A.  
ul. Żagańska 27  
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48  
Fax (068) 377 40 55  
68-120 IŁOWA  
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU  
mgr Roman Kaczmarek  
Dyrektor Naczelny




FIG.4

VITROSILICON" S.A.  
ul. Żagańska 27  
Tel. (068) 377 43 09 377 45 48  
Fax (068) 377 40 55  
68-120 IŁOWA  
NIP 924-000-44-91 Ident. 001336570

PREZES ZARZĄDU  
mgr Roman Kaczmarek  
Dyrektor Naczelny