



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211129778 U

(45)授权公告日 2020.07.31

(21)申请号 201921304570.4

(22)申请日 2019.08.12

(73)专利权人 广东都市丽人实业有限公司

地址 523692 广东省东莞市凤岗镇凤德岭
村狮石厦山塘尾

(72)发明人 余其秀

(74)专利代理机构 广东知恒律师事务所 44342

代理人 黄夏

(51)Int.Cl.

A41D 1/00(2018.01)

A41D 27/08(2006.01)

A41D 31/14(2019.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可外出穿着的家居服

(57)摘要

本实用新型公开了一种可外出穿着的家居服,包括衣物本体,所述衣物本体的腰部位置设置至少两个纵向折叠部,所述折叠部上设有通孔,通孔贯穿折叠部相互重叠的衣物本体布料,还包括一系带,所述系带可活动穿设于所述通孔。本实用新型与普通家居服相比,腰间有一个打孔系带设计,这个设计可以将家居服表现为两种版型,一是宽松版型,二是修身版型,腰间系带可以随意调整。本实用新型家居服款式设计新颖、美观,腰前的系带设计,符合当今的潮流趋势,且面料柔软亲肤、舒适透气,增加了时尚感,居家外出均可穿着。



1. 一种可外出穿着的家居服,其特征在於,包括衣物本体,所述衣物本体的腰部位置设置至少两个纵向折叠部,所述折叠部为由折叠中线纵向两边周围的衣物本体布料沿着折叠中线相互重叠所形成的向远离人体的方向凸起的折叠凸起,所述折叠部上设有通孔,通孔贯穿折叠部相互重叠的衣物本体布料,还包括一系带,所述系带可活动穿设于所述通孔。

2. 如权利要求1所述的可外出穿着的家居服,其特征在於,所述衣物本体前腰位置设有两个折叠部。

3. 如权利要求2所述的可外出穿着的家居服,其特征在於,所述两个折叠部对称分布于前腰两侧。

4. 如权利要求1所述的可外出穿着的家居服,其特征在於,所述折叠部纵向中部位置相互重叠的衣物本体布料相互贴合。

5. 如权利要求1所述的可外出穿着的家居服,其特征在於,所述折叠部纵向中部位置设有通孔。

6. 如权利要求1所述的可外出穿着的家居服,其特征在於,所述衣物本体的后腰位置设有两条弧形分割线。

一种可外出穿着的家居服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣物,具体涉及一种可外出穿着的家居服。

背景技术

[0002] 系带元素是当前流行元素之一,受广大消费者喜爱。随着经济水平的提高,人们对衣、食、住、行的要求也越来越高,尤其是在穿着方面,在款式和面料上的要求也越来越高,家居服也不例外,它不仅仅局限于只能在家穿着,在舒适的情况下还需兼顾其时尚性,可便捷外出穿着,能够满足消费者的需求,既能保证健康舒适性,又能兼具其美观时尚性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种可外出穿着,舒适、时尚的家居服。

[0004] 为了解决上述问题,本实用新型提供了一种可外出穿着的家居服,包括衣物本体,所述衣物本体的腰部位置设置至少两个纵向折叠部,所述折叠部为由折叠中线纵向两边周围的衣物本体布料沿着折叠中线相互重叠所形成的向远离人体的方向凸起的折叠凸起,所述折叠部上设有通孔,通孔贯穿折叠部相互重叠的衣物本体布料,还包括一系带,所述系带可活动穿设于所述通孔。

[0005] 优选地,所述衣物本体前腰位置设有两个折叠部。

[0006] 优选地,所述两个折叠部的对称分布于前腰两侧。

[0007] 优选地,所述折叠部纵向中部位置相互重叠的衣物本体布料相互贴合。

[0008] 优选地,所述折叠部纵向中部位置设有通孔。

[0009] 优选地,所述衣物本体的后腰位置设有两条弧形分割线。

[0010] 本实用新型提供的可外出穿着的家居服,其具有如下有益效果:

[0011] 本实用新型与普通家居服相比,腰间有一个打孔系带设计,这个设计可以将家居服表现为两种版型,一是宽松版型,二是修身版型,腰间系带可以随意调整。作为宽松版型穿着,可将系带取掉,展开穿着就是宽松的版型;作为修身版型穿着,则可以加上系带,收掉腰间多余的量,凸显身形,衣物腰间的具体展现可根据个人喜好进行调整。本实用新型家居服款式设计新颖、美观,腰前的系带设计,符合当今的潮流趋势,且面料柔软亲肤、舒适透气,增加了时尚感,居家外出均可穿着。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0013] 图1是实施例家居服不搭配系带的正面图;

[0014] 图2是实施例家居服搭配系带的正面图;

[0015] 图3是实施例家居服的背面图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 实施例:

[0018] 本实施例提供一种可外出穿着的家居服,如图1-3所示,包括衣物本体1,所述衣物本体1可以为长袖、短袖、背心等多种款式。在此将人体站立的方向定义为纵向。所述衣物本体1的腰部位置设置至少两个纵向折叠部2,折叠部2在腰部位置呈现由上自下的纵向设置。所述折叠部2为由折叠中线纵向两边周围的衣物本体1布料沿着折叠中线相互重叠所形成的向远离人体的方向凸起的折叠凸起,所述折叠中线即为折叠部2的纵向中心线,折叠中线两侧的衣物本体1布料互相重叠而形成纵向的折叠凸起,凸起的方向为向远离人体的方向,即折叠部纵向中线两侧的布料重叠形成两层布料重叠的折叠凸起。

[0019] 在本实施例中,折叠部2纵向中部的互相重叠的布料贴合重叠,折叠部2上端和下端重叠布料不贴合,用以实现折叠部2与衣物本体1上端与下端的线条过渡。并且折叠部2纵向中部的布料贴合固定,有利于实现衣物于腰部收腰,但不影响衣物本体1上身及下摆的延展版型。当然,在其他实施例中,折叠部2中部互相重叠的布料可以通过车缝等其他方式固定连接在一起。并且,其他实施例的折叠部2可以为自上而下全部重叠的布料互相固定连接、或者只于折叠部2上端、或下端固定连接。

[0020] 所述折叠部2上设有通孔3,通孔3贯穿折叠部2相互重叠的衣物本体1布料,衣物本体1还包括一系带4,所述系带4可活动穿设于所述通孔3,用于调节衣物的腰围,营造不同的造型效果。

[0021] 本实施例的通孔3设于折叠部2的固定贴合位置,于布料固定连接的位置设置通孔3,便于系带4穿过,操作便捷。

[0022] 折叠部2可随造型、衣物版型自由设计具体的位置的数量。本实施例的前腰位置设置两个折叠部2,两个折叠部2对称分布于前腰两侧,两个折叠部2上的通孔3对称设置,一根系带4在两个折叠部2的通孔3中穿引形成前腰的系带4装饰,并且可根据腰围的需要调节系带4的松紧,实现收腰修身的穿着效果。

[0023] 在需要宽松穿着效果时,可将系带4去掉,不搭配系带4。

[0024] 为增强衣物的整体时尚美观性,衣物本体1的后腰位置设有两条弧形分割线5,线型流畅。于人体后腰位置收腰修身,衣物下摆自由宽松,穿着后版型会比较显瘦、合体,不会臃肿。

[0025] 本实施例的家居服采用纯棉面料制成,健康、舒适、透气,能够满足舒适的穿着需求。

[0026] 本实用新型与普通家居服相比,腰间有一个打孔系带4设计,这个设计可以将家居服表现为两种版型,一是宽松版型,二是修身版型,腰间系带4可以随意调整。作为宽松版型穿着,可将系带4取掉,展开穿着就是宽松的版型;作为修身版型穿着,则可以加上系带4,收

掉腰间多余的量,凸显身形,衣物腰间的具体展现可根据个人喜好进行调整。本实用新型家居服款式设计新颖、美观,腰前的系带4设计,符合当今的潮流趋势,且面料柔软亲肤、舒适透气,增加了时尚感,居家外出均可穿着。

[0027] 以上对本实用新型实施例所提供的一种可外出穿着的家居服进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本实用新型的思想和方法,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。




图1




图2




图3