



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497048 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220101560. 2

(22) 申请日 2012. 03. 05

(73) 专利权人 叶明华

地址 311411 浙江省富阳市场口镇洋沙村
18 号

(72) 发明人 叶明华

(51) Int. Cl.

A47K 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种带脚式实木浴盆

(57) 摘要

本实用新型属沐浴用具制作技术领域, 涉及一种带脚式实木浴盆。包括盆体、围包杠、紧固带、脚、头靠垫, 盆体为木制的上大下小、上面开口底面封口、上下面均呈椭圆形状、口边外凸的盆式结构, 围包杠为椭圆形框式杠, 紧固带为不锈钢条片带, 脚为外侧呈弧状内凹面的方形木杆脚, 头靠垫为长方形折面状木板, 围包杠设置于盆体外侧中部位置, 三条紧固带分别以上中下平行形式设置在盆体外侧中下部三个位置, 四只脚分别竖向设置盆体外侧左右两边和里外两侧左右居中中下部四个位置, 头靠垫设置盆体右边口沿位置。本实用新型具有如下特点: 稳当、实用。



1. 一种带脚式实木浴盆,其特征在于:包括盆体、围包杠、紧固带、脚、头靠垫,盆体为木制的上大下小、上面开口底面封口、上下面均呈椭圆形状、口边外凸的盆式结构,围包杠为椭圆形框式杠,紧固带为不锈钢条片带,脚为外侧呈弧状内凹面的方形木杆脚,头靠垫为长方形折面状木板,围包杠设置于盆体外侧中部位置,三条紧固带分别以上中下平行形式设置在盆体外侧中下部三个位置,四只脚分别竖向设置盆体外侧左右两边和里外两侧左右居中中下部四个位置,头靠垫设置盆体右边口沿位置。

一种带脚式实木浴盆

技术领域：

[0001] 本实用新型属沐浴用具制作技术领域，涉及一种带脚式实木浴盆。

背景技术：

[0002] 浴盆是一种供人们沐浴的用具，在现代式住宅中，浴盆既是卫生间配套用具之一，同时也起到卫生间的装饰作用。现有浴盆款式较多，但一般均由陶瓷制作，对居室环境起不到环保作用。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是想给人们提供一种带脚式实木浴盆。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种带脚式实木浴盆，包括盆体、围包杠、紧固带、脚、头靠垫，盆体为木制的上大下小、上面开口底面封口、上下面均呈椭圆形状、口边外凸的盆式结构，围包杠为椭圆形框式杠，紧固带为不锈钢条片带，脚为外侧呈弧状内凹面的方形木杆脚，头靠垫为长方形折面状木板，围包杠设置于盆体外侧中部位置，三条紧固带分别以上中下平行形式设置在盆体外侧中下部三个位置，四只脚分别竖向设置盆体外侧左右两边和里外两侧左右居中中下部四个位置，头靠垫设置盆体右边口沿位置。

[0006] 本实用新型具有如下特点：稳当、实用。

附图说明：

[0007] 图1为带脚式实木浴盆结构示意图，其标记说明：盆体1，围包杠2，紧固带3，脚4，头靠垫5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种带脚式实木浴盆，包括盆体1、围包杠2、紧固带3、脚4、头靠垫5，盆体1为木制的上大下小、上面开口底面封口、上下面均呈椭圆形状、口边外凸的盆式结构，围包杠2为椭圆形框式杠，紧固带3为不锈钢条片带，脚4为外侧呈弧状内凹面的方形木杆脚，头靠垫5为长方形折面状木板，围包杠2设置于盆体1外侧中部位置，三条紧固带3分别以上中下平行形式设置在盆体1外侧中下部三个位置，四只脚4分别竖向设置盆体1外侧左右两边和里外两侧左右居中中下部四个位置，头靠垫5设置盆体1右边口沿位置。




图 1