



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205515467 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 31

(21) 申请号 201620107665. 7

(22) 申请日 2016. 02. 03

(73) 专利权人 浙江贝恩科保健器材有限公司

地址 321100 浙江省金华市兰溪市兰江街道
鹏程路 7 号

(72) 发明人 郑启超

(51) Int. Cl.

A61H 7/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型按摩器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种新型按摩器,包括壳体、电机、按摩块、转轴,所述壳体中间设有电机,壳体两端均设有转轴,每个转轴上都套有固定套,固定套一端设有限位座,限位座上设有卡槽,卡槽内通过摆动片与按摩块连接,按摩块表面呈手掌半握状,本实用新型的有益效果:结构设计合理、缓解疲劳、结构稳定。



1.一种新型按摩器,包括壳体(1)、电机(2)、按摩块(3)、转轴(4),其特征在于:所述壳体(1)中间设有电机(2),壳体(1)两端均设有转轴(4),每个转轴(4)上都套有固定套(5),固定套(5)一端设有限位座(6),限位座(6)上设有卡槽(7),卡槽(7)一侧设有摆动片(8),卡槽(7)与按摩块(3)通过摆动片(8)活动式连接,按摩块(3)表面呈手掌半握状。

2.根据权利要求1所述的一种新型按摩器,其特征在于:所述转轴(4)在壳体(1)内自转,摆动片(8)沿着限位座(6)上下摆动。

3.根据权利要求1所述的一种新型按摩器,其特征在于:所述按摩块(3)随着摆动片(8)的上下摆动做左右晃动。

一种新型按摩器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及按摩产品,尤其是一种新型按摩器。

背景技术

[0002] 随着经济发展脚步的加快,在快节奏的工作模式下,大多数时间都是长期的坐在办公室里,长期的不运动会全身都酸痛,体质也会下降,因此,很多人在工作之余都会找人进行按摩,但是经常按摩的话消费会比较高,无形中就增加了生活的成本,因此,市场上就产生了各种各样的按摩器,可以使用按摩器自己进行按摩,但是通过设备来按摩的手感毕竟不会有真人按摩来的好,不能进行有效的按摩,使用不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种结构牢固、使用方便、缓解疲劳的新型按摩器。

[0004] 为解决上述现有的技术问题,本实用新型采用如下方案:一种新型按摩器,包括壳体、电机、按摩块、转轴,所述壳体中间设有电机,壳体两端均设有转轴,每个转轴上都套有固定套,固定套一端设有限位座,限位座上设有卡槽,卡槽内通过摆动片与按摩块连接,按摩块表面呈手掌半握状。

[0005] 作为优选,所述转轴在壳体内自转,摆动片沿着限位座上下摆动,这样可以更有效的进行按摩。

[0006] 作为优选,所述按摩块随着摆动片的上下摆动做左右晃动,有规律的使用按摩块进行按摩,更加有效的缓解疲劳。

[0007] 有益效果:

[0008] 本实用新型采用了上述技术方案提供一种新型按摩器,弥补了现有技术的不足,设计合理,操作方便。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图,

[0010] 图2为本实用新型的俯视图。

[0011] 图中,壳体1、电机2、按摩块3、转轴4、固定套5、限位座6、卡槽7、摆动片8。

具体实施方式

[0012] 如图1、图2所示,一种新型按摩器,包括壳体1、电机2、按摩块3、转轴4,所述壳体1中间设有电机2,壳体1两端均设有转轴4,每个转轴4上都套有固定套5,固定套5一端设有限位座6,限位座6上设有卡槽7,卡槽7内通过摆动片8与按摩块3连接,按摩块3表面呈手掌半握状,所述转轴4在壳体1内自转,摆动片8沿着限位座6上下摆动,所述按摩块3随着摆动片8的上下摆动做左右晃动。

[0013] 实际工作时,启动电机2,驱动转轴4进行转动,在转轴4上套有固定套5,固定套5上设有限位座6,通过限位座6可以对摆动片8起到限位的作用,摆动片8与按摩块3连接,按摩块3安装在转轴4上,在转轴4进行有规律的自转的时候,通过摆动片8在限位座6内上下摆动也可以使按摩块3进行左右摆动,另外,由于按摩块3的表面呈现的是手掌半握状,设计比较贴心,因此,可以根据人体的需要进行更加有效的按摩,有效的缓解疲劳,使用方便。

[0014] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。




图1




图2