

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23390**

(21) Numer zgłoszenia: **25192**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **11.01.2017**

(54)

Ośłona znicza nagrobkowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2017 WUP 6/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JERZY CZAPLA, Kielce, (PL)

PL 23390

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza nagrobkowego przeznaczona do wykonywania zniczy nagrobnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza nagrobkowego, przejawiająca się w kształcie jego powierzchni zewnętrznej i układzie linii, które nadają osłonie znicza nagrobkowego oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został przedstawiony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek osłony znicza nagrobkowego w widoku z boku, a fig. 2 przedstawia fotografię osłony znicza nagrobkowego w widoku z boku.

Osłona znicza nagrobkowego przedstawiona na materiale ilustracyjnym fig. 1 i fig. 2 ma korpus w kształcie bryły obrotowej, która w środkowej części ma kształt stożka ściętego zwężającego się ku dołowi, a w górnej części zwęża się promieniowo w kształcie kuli do pierścienia walcowego, który rozszerza się promieniowo w kształcie stożka ściętego połączonego z szyjką walcową.

Na szyjce walcowej znajdują się dwa równoległe pierścienie półkuliste o różnej wysokości. W dolnej części korpusu znajduje się pierścień walcowy, który promieniowo rozszerza się w pierścień stożkowy połączony z podstawą walcową.

Na zewnętrznej powierzchni części środkowej korpusu znicza znajdują się nadlewy w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej otoczone czterema zagłębieniami o jednakowej długości, które usytuowane są prostopadle do boków podstawy kwadratowej ostrosłupów. Najniżej usytuowane nadlewy mają po dwa zagłębienia skierowane ukośnie do góry. Nadlewy w kształcie ostrosłupów wraz z zagłębieniami ułożone są w regularną siatkę na całej powierzchni części środkowej korpusu znicza.

Osłona znicza wykonana jest ze szkła bezbarwnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 stanowi to, że:

- osłona znicza nagrobkowego wykonana ze szkła bezbarwnego w części środkowej ma kształt stożka ściętego zwężającego się ku dołowi, a w górnej części zwęża się promieniowo w kształcie kuli do pierścienia walcowego, który rozszerza się promieniowo w kształcie stożka ściętego połączonego z szyjką walcową,
- na zewnętrznej powierzchni części środkowej korpusu znajdują się nadlewy w kształcie ostrosłupów o podstawie kwadratowej otoczone czterema zagłębieniami o jednakowej długości, które usytuowane są prostopadle do boków podstawy kwadratowej,
- nadlewy w kształcie ostrosłupów wraz z zagłębieniami ułożone są w regularną siatkę na całej powierzchni części środkowej korpusu znicza.

Ilustracja wzoru




FIG.1



FIG. 2