(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203473457 U
(45)授权公告日 2014.03.12

(21)申请号 201320483619.3

(22)申请日 2013.08.08

(73)专利权人 陈引华
地址 314200 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道章桥村谢家头 4 号

(72)发明人 陈引华

(51)Int.Cl.
B65D 30/10(2006.01)
B65D 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种夜光湿巾包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种夜光湿巾包装袋，包括包装袋本体，所述包装袋本体为矩形结构，所述包装袋本体包括两个垂直连接的第一直角边和第二直角边，所述第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，所述包装袋本体上端面中部设置有湿巾抽取口，所述湿巾抽取口粘贴有封口密封条，所述封口密封条中部粘贴有夜光条。通过采用上述技术方案，由于第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，不会伤手，而且节约了材料，包装袋本体中部的湿巾抽取口位置设置合理，取湿巾操作方便，且封口密封条上的夜光贴夜晚可以发光，帮助人们夜晚时候快速找到湿巾及湿巾抽取口位置，结构设置合理，使用方便。



CN 203473457 U

1. 一种夜光湿巾包装袋，包括包装袋本体（1），所述包装袋本体（1）为矩形结构，所述包装袋本体（1）包括两个垂直连接的第一直角边（11）和第二直角边（12），其特征在于：所述第一直角边（11）与第二直角边（12）的连接处设有圆弧（13），所述包装袋本体（1）上端面中部设置有湿巾抽取口（2），所述湿巾抽取口（2）粘贴有封口密封条（3），所述封口密封条（3）中部粘贴有夜光条（4），所述的包装袋本体（1）上设置有矩形的透明窗口（5）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种夜光湿巾包装袋，其特征在于：所述圆弧（13）的两端分别与第一直角边（11）和第二直角边（12）相切。

3. 根据权利要求 2 所述的一种夜光湿巾包装袋，其特征在于：所述封口密封条（3）的结构形状对应包装袋本体（1）设置。

4. 根据权利要求 3 所述的一种夜光湿巾包装袋，其特征在于：所述的夜光条（4）的结构形状为矩形。

一种夜光湿巾包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装袋技术领域，具体涉及一种夜光湿巾包装袋。

背景技术

[0002] 湿巾盒是人们在日常生活中放置湿巾所不可缺少的工具，市场上现有的湿巾包装袋两端密封的四个直角处都比较锋利，当顾客包中放有这种袋装湿巾，同时又在包中翻找东西时，很容易将手刮伤，又或者小孩子把玩这种袋装湿巾时，也很容易弄伤小孩子。且现有的湿巾包装袋不具有什么功能，当日常生活中遇到停电的情况，或者夜晚的时候，人们就要摸黑去找湿巾，使用十分不方便。

发明内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种结构设计合理、使用方便的夜光湿巾包装袋。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种夜光湿巾包装袋，包括包装袋本体，所述包装袋本体为矩形结构，所述包装袋本体包括两个垂直连接的第一直角边和第二直角边，所述第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，所述包装袋本体上端面中部设置有湿巾抽取口，所述湿巾抽取口粘贴有封口密封条，所述封口密封条中部粘贴有夜光条。

[0005] 通过采用上述技术方案，由于第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，不会伤手，而且节约了材料，包装袋本体中部的湿巾抽取口位置设置合理，取湿巾操作方便，且封口密封条上的夜光贴夜晚可以发光，帮助人们夜晚时候快速找到湿巾及湿巾抽取口位置，结构设置合理，使用方便。

[0006] 本实用新型进一步设置为：所述圆弧的两端分别与第一直角边和第二直角边相切。通过本设置，加工更加方便。

[0007] 本实用新型还进一步设置为：所述封口密封条的结构形状对应包装袋本体设置。通过本设置，所述的封口密封条结构设置合理。

[0008] 本实用新型还进一步设置为：所述的夜光条的结构形状为矩形。通过本设置，夜光条面积大，夜晚的发光效果更好。

[0009] 本实用新型还进一步设置为：所述的包装袋本体上设置有矩形的透明窗口。通过本设置，通过透明窗口可以观察袋内湿巾的实用情况。

[0010] 本实用新型的优点是：与现有技术相比，本实用新型结构设置更加合理，由于第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，不会伤手，而且节约了材料，包装袋本体中部的湿巾抽取口位置设置合理，取湿巾操作方便，且封口密封条上的夜光贴夜晚可以发光，帮助人们夜晚时候快速找到湿巾及湿巾抽取口位置，结构设置合理，使用方便。

[0011] 下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 参见图 1，本实用新型公开的一种夜光湿巾包装袋，包括包装袋本体 1，所述包装袋本体 1 为矩形结构，所述包装袋本体 1 包括两个垂直连接的第一直角边 11 和第二直角边 12，所述第一直角边 11 与第二直角边 12 的连接处设有圆弧 13，所述包装袋本体 1 上端面中部设置有湿巾抽取口 2，所述湿巾抽取口 2 粘贴有封口密封条 3，所述封口密封条 3 中部粘贴有夜光条 4。

[0014] 为使本实用新型结构更加合理，作为优选的，本实施例所述圆弧 13 的两端分别与第一直角边 11 和第二直角边 12 相切。所述封口密封条 3 的结构形状对应包装袋本体 1 设置。

[0015] 所述的夜光条 4 的结构形状为矩形。所述的包装袋本体 1 上设置有矩形的透明窗口 5。

[0016] 本实用新型结构设置合理，由于第一直角边与第二直角边的连接处设有圆弧，不会伤手，而且节约了材料，包装袋本体中部的湿巾抽取口位置设置合理，取湿巾操作方便，且封口密封条上的夜光贴夜晚可以发光，帮助人们夜晚时候快速找到湿巾及湿巾抽取口位置，结构设置合理，使用方便。

[0017] 上述实施例对本实用新型的具体描述，只用于对本实用新型进行进一步说明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定，本领域的技术工程师根据上述实用新型的内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。




图 1