



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215020554 U

(45) 授权公告日 2021.12.07

(21) 申请号 202121651663.1

(22) 申请日 2021.07.20

(73) 专利权人 内蒙古医科大学附属人民医院  
(内蒙古自治区肿瘤医院)

地址 010010 内蒙古自治区呼和浩特市赛  
罕区昭乌达路42号

(72) 发明人 朝木力嘎 梁俊青 李如琳  
王雅卿 高红燕 王瑶 杨婷婷  
马茹 韩雪峰 胡红霞 任文英  
张云霞 闫景 康燕清

(74) 专利代理机构 西安合创非凡知识产权代理  
事务所(普通合伙) 61248

代理人 张翠华

(51) Int.Cl.

A61F 13/14 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

### (54) 实用新型名称

一种单肩斜跨式胸带

### (57) 摘要

本实用新型属于医疗器械技术领域,尤其为一种单肩斜跨式胸带,包括胸带正面、胸带背面、松紧带、松紧肩带;胸带正面的两端与胸带背面的两端相互连接,胸带正面和胸带背面的下边缘缝合连接设有第一松紧带,胸带正面和胸带背面的两端上设置有腋窝开口;胸带正面和胸带背面的中部上分别设置有正面粘扣条和背面粘扣条,松紧肩带的上下两端上设置有粘扣,且通过粘扣分别与正面粘扣条和背面粘扣条粘连。本实用新型单肩斜跨式胸带采用女性抹胸与单肩斜跨带固定相结合,将健侧乳房从胸带加压中解放出来,对于患侧乳房采用肩带及胸带的双重固定,不易松脱移位;用于乳腺良性肿瘤术后,保护手术切口,预防出血,降低术后并发症的产生。



1. 一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 包括胸带正面(1)、胸带背面(2)、松紧带(3)、乳胶垫(5)、正面粘扣条(6)、松紧肩带(7)、粘扣(8)和背面粘扣条(9); 胸带正面(1)的两端与胸带背面(2)的两端相互连接, 胸带正面(1)和胸带背面(2)的下边缘缝合连接设有第一松紧带(3), 胸带正面(1)和胸带背面(2)的两端上设置有腋窝开口(4); 胸带正面(1)和胸带背面(2)的中部上分别设置有正面粘扣条(6)和背面粘扣条(9), 松紧肩带(7)的上下两端上设置有粘扣(8), 且通过粘扣(8)分别与正面粘扣条(6)和背面粘扣条(9)粘连。

2. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述胸带背面(2)上还设置有乳胶垫(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述腋窝开口(4)采用弧形设计。

4. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述胸带正面(1)和胸带背面(2)的上边缘缝合连接设有第二松紧带。

5. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述松紧肩带(7)的宽度为5cm, 长度为25cm。

6. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述第一松紧带(3)宽度为5cm。

7. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述正面粘扣条(6)和背面粘扣条(9)的宽度为5cm。

8. 根据权利要求1所述的一种单肩斜跨式胸带, 其特征在于: 所述腋窝开口(4)的底端与胸带正面(1)和胸带背面(2)的下边缘高度为15cm。

## 一种单肩斜跨式胸带

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械技术领域,具体涉及一种单肩斜跨式胸带。

### 背景技术

[0002] 医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,而护理胸带作为一种医疗器械,能够帮助患者保护乳房,让患者快速的恢复健康。

[0003] 但是在保护患者乳房的过程中,大都不能将患者乳房全面保护起来,还容易受到外部物体挤压,给患者带来不适感的同时还影响伤口的愈合,同时还不能有效的防水,给患者伤口的愈合带来风险。

[0004] 近年来由于各种原因导致女性乳腺疾病的发生率越来越高,无论是良性还是恶性疾病,手术治疗是比较有效的方法。但术后出血较为常见的并发症,为了预防切口出血等并发症的发生,采用环形胸带加压包扎,而这种包扎方法将双侧乳房全部放入胸带之中,使健侧乳房仍会受到胸带的压力,降低患者舒适度,不利于身心恢复;传统术后使用胸带将双侧乳房均放在胸带之中,使健侧乳房也受到胸带的压力。

[0005] 因此,有必要提供一种乳腺癌术后护理胸带解决上述技术问题。

### 实用新型内容

[0006] 为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种单肩斜跨式胸带,单肩斜跨式胸带采用女性抹胸与单肩斜跨带固定相结合,将健侧乳房从胸带加压中解放出来,对于患侧乳房采用肩带及胸带的双重固定,不易松脱移位;用于乳腺良性肿瘤术后,保护手术切口,预防出血,降低术后并发症的产生。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种单肩斜跨式胸带,包括胸带正面、胸带背面、松紧带、乳胶垫、正面粘扣条、松紧肩带、粘扣和背面粘扣条;胸带正面的两端与胸带背面的两端相互连接,胸带正面和胸带背面的下边缘缝合连接设有第一松紧带,胸带正面和胸带背面的两端上设置有腋窝开口;胸带正面和胸带背面的中部上分别设置有正面粘扣条和背面粘扣条,松紧肩带的上下两端上设置有粘扣,且通过粘扣分别与正面粘扣条和背面粘扣条粘连。

[0008] 作为优选,所述胸带背面上还设置有乳胶垫。

[0009] 作为优选,所述腋窝开口采用弧形设计。

[0010] 作为优选,所述胸带正面和胸带背面的上边缘缝合连接设有第二松紧带。

[0011] 作为优选,所述松紧肩带的宽度为5cm,长度为25cm。

[0012] 作为优选,所述第一松紧带宽度为5cm。

[0013] 作为优选,所述正面粘扣条和背面粘扣条的宽度为5cm。

[0014] 作为优选,所述腋窝开口的底端与胸带正面和胸带背面的下边缘高度为15cm。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0016] 本实用新型单肩斜跨式胸带采用女性抹胸(无肩带胸罩)与单肩斜跨带固定相结合,将健侧乳房从胸带加压中解放出来,对于患侧乳房采用肩带及胸带的双重固定,不易松脱移位;能将正常乳房不再受到胸带的加压,腋窝处开口采用弧形设计能有效的预防腋窝压痕或压疮;单肩斜带只压迫于患侧,从健侧背部向对侧乳房固定,对患侧乳房起到加压作用;用于乳腺良性肿瘤术后,使术后皮瓣与胸腔之间不会产生腔隙,保护手术切口,预防出血,降低术后并发症的产生。

## 附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型一种单肩斜跨式胸带实施例的结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型一种单肩斜跨式胸带的正视结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型一种单肩斜跨式胸带的后视结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型一种单肩斜跨式胸带中肩带的结构示意图。

## 具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 需要说明,若本实用新型实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0024] 另外,若本实用新型实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0025] 实施例1

[0026] 请参阅图1-4,本实用新型提供以下技术方案:一种单肩斜跨式胸带,包括胸带正面1、胸带背面2、松紧带3、乳胶垫5、正面粘扣条6、松紧肩带7、粘扣8和背面粘扣条9;胸带正面1的两端与胸带背面2的两端相互连接,胸带正面1和胸带背面2的下边缘缝合连接设有第一松紧带3,胸带正面1和胸带背面2的两端上设置有腋窝开口4;胸带正面1和胸带背面2的中部上分别设置有正面粘扣条6和背面粘扣条9,松紧肩带7的上下两端上设置有粘扣8,且通过粘扣8分别与正面粘扣条6和背面粘扣条9粘连。

[0027] 具体的,所述胸带背面2上还设置有乳胶垫5,柔软,透气性好。

[0028] 具体的,所述腋窝开口4采用弧形设计;双腋下设计成弧形,患者腋下得到解放,不会产生压痕或压疮。

[0029] 具体的,所述胸带正面1和胸带背面2的上边缘缝合连接设有第二松紧带;胸带正面1和胸带背面2使用的材料为纯棉质,上下边缘松紧带固定,不易移动,穿着舒适。

[0030] 具体的,所述松紧肩带7的宽度为5cm,长度为25cm;松紧肩带7为独立设计,对肩部局部压力较小,可自由调节松紧。

[0031] 具体的,所述第一松紧带3宽度为5cm。

[0032] 具体的,所述正面粘扣条6和背面粘扣条9的宽度为5cm。

[0033] 具体的,所述腋窝开口4的底端与胸带正面1和胸带背面2的下边缘高度为15cm。

[0034] 本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型在使用时,采用女性抹胸(无肩带胸罩)与单肩斜跨带固定相结合,将健侧乳房从胸带加压中解放出来,对于患侧乳房采用肩带及胸带的双重固定,不易松脱移位;按正常抹胸带(无肩带胸带)的穿法穿着后,将松紧肩带7斜压与患侧胸带正面1的前方(例如:伤口在右侧,松紧肩带7从胸带背面2左侧开始向上通过右肩部粘扣于右侧乳房上,另一侧同理。)使健侧乳房不受胸带正面1的压力,只有患侧(手术侧)乳房受到胸带的压力。

[0035] 胸带正面1和胸带背面2的中部上分别设置有正面粘扣条6和背面粘扣条9,松紧肩带7的上下两端上设置有粘扣8,且通过粘扣8分别与正面粘扣条6和背面粘扣条9粘连;可完全打开根据胸部的大小来调节松紧,方便检查及换药;胸带正面1、胸带背面2的中部、及松紧肩带7的上下两端均设有魔术贴开口,前面及松紧肩带7均可根据患者身型及手术切口位置进行调节,因脂肪去除后,肌肉和皮肤直接产生缝隙,中向或横向的压力存在不稳定性,所以我们内设高分子加压垫,即可以安全加压,均衡压力又可吸水排汗防潮,舒适服贴。

[0036] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4