

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4826**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2264**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2002**

(54)

Słój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
REXAM SZKŁO GOSTYŃ S.A., Gostyń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL 4826

Nr Rp. 4826Klasa 09-01

Słój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słój.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie części pojemnikowej słoja.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku przedstawiającym słój w widoku z boku.

Słój według wzoru przemysłowego zawiera u góry kołnierz oraz położoną niżej część pojemnikową zakończoną dnem.


Część pojemnikowa ma postać wychodzącej od kołnierza niskiej części cylindrycznej przechodzącej wybrzuszeniem górnym w wysoką część walcową przechodzącą w rozszerzającą się po łagodnym łuku o promieniu zewnętrznym i łuku o promieniu wewnętrznym część profilową zakończoną wybrzuszeniem dolnym. Wybrzuszenie górne na zarys utworzone z części rozszerzającej się po łuku o promieniu wewnętrznym przechodzącej niską częścią walcową w część zwężającą się po łukach o promieniach, wewnętrznym i zewnętrznym przechodzącą dalej w wysoką część walcową, natomiast wybrzuszenie dolne ma kształt o profilu powstałym z części walcowej przechodzącej dużym łukiem o promieniu wewnętrznym w dno słoja.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:


1. dwa obwodowe wybrzuszenia, jedno położone w górze, a drugie w dole części pojemnikowej słoja
2. wysoka część walcowa położona pomiędzy wybrzuszeniami, która przechodzi dołem w część profilową rozszerzającą się ku dołowi łagodnym łukiem o promieniu zewnętrznym i następnie łukiem o promieniu wewnętrznym przechodzi w wybrzuszenie dolne
3. kształt wybrzuszenia górnego utworzony z części rozszerzającej się po łuku o promieniu wewnętrznym przechodzącej poprzez


niską część walcową w część zwężającą się po łuku o promieniu wewnętrznym i zewnętrznym

4. kształt wybrzuszenia dolnego utworzony jest z niskiej części walcowej przechodzącej dołem w łagodny łuk o promieniu wewnętrznym.


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy


Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 48
NIP 696-13-94-598


Dyrektor Marketingu
Piotr Michalski




inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy

Rexam Szkło Gostyń S.A.
ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
tel. +65 572 85 37, fax +65 572 85 48
NIP 696-13-94-598


**Dyrektor Marketingu
i Sprzedaży**
Piotr Michalski