



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 46518

Kl. 30 h, 13/01
Kl. internat. A 61 kJadwiga Jankowska
Warszawa, PolskaZdzisław Synowiedzki
Warszawa, PolskaZofia Andruszkiewicz
Warszawa, Polska

Środek kosmetyczny do pielęgnowania skóry

Patent trwa od dnia 12 lipca 1962 r.

Przedmiotem wynalazku jest środek kosmetyczny do pielęgnowania skóry w postaci maseczki, pasty, kremu lub proszku, zawierający między innymi jako substancje czynne odbiałczone ekstrakty pyłków kwiatowych, mleczko pszczele oraz witaminy.

Znane jest stosowanie produktów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych do sporządzania środków kosmetycznych. Właściwości szybkiego psucia się tych produktów powoduje często niepożądane zmiany środków kosmetycznych.

Stwierdzono, że przez dodanie mieszaniny, składającej się z odbiałczonego ekstraktu pyłków kwiatowych, mleczka pszczelego, witamin A, D, F oraz soli sodowej kwasu etylenodwuaminoczworoocowego do podstawy kremowej, zawierającej zazwyczaj używane składniki,

otrzymuje się środek kosmetyczny o zwiększonej trwałości i resorpcji.

Według wynalazku do 30—60 części wagowych podstawy tłuszczowej złożonej z zazwyczaj używanych składników, dodaje się 40—70 części wagowych mieszaniny, zawierającej 4—18 części odtłuszczonego ekstraktu pyłków kwiatowych, 0,2—2 części mleczka pszczelego, 1—5 części (50.000—250.000 jm) roztworu witaminy A, 1—5 części (5.000—25.000 jm) roztworu witaminy D₂ lub D₃ 1—2,5 części roztworu witaminy F, 0,1—5 mg% soli sodowej kwasu etylenodwuaminoczworoocowego i 37,5—68 części słabo zalkalizowanej wody destylowanej.

Tak otrzymany preparat w postaci emulsji jest doskonale wchłaniany jako maseczka, krem, pasta lub proszek, powodując nawodnienie, witaminizowanie i odżywienie tkanek skóry.

Zastrzeżenie patentowe

Środek kosmetyczny do pielęgnowania skóry w postaci maseczki, kremu, pasty lub proszku, składający się z podstawy tłuszczowej i substancji wchodzących normalnie w skład preparatów kosmetycznych, znamieny tym, że jako dodatkowe czynne substancje zawiera mieszaninę składającą się z 4—18 części odbiałzonego ekstraktu pyłków kwiatowych, 0,2—2 części mleczka pszczelego, 1—5 części (50.000—250.000 j.m.) roztworu witaminy A, 1—5 części (5.000—

25.000 j.m.) roztworu witaminy D₂ lub D₃ 1—2,5 części roztworu witaminy F, 0,1—5mg% soli sodowej kwasu etylenodwuaminocteroocowego oraz 37,5—68 części słabo zalkalizowanej wody destylowanej, przy czym stosunek wagowy tej mieszaniny do podstawy tłuszczowej wynosi 40—70 : 30—60.

Jadwiga Jankowska
Zdzisław Synowiedzki
Zofia Andruszkiewicz