



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203074242 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201220708632. X

(22) 申请日 2012. 12. 20

(73) 专利权人 周建东

地址 312400 浙江省绍兴市嵊州市城东经济
开发区经三路 180 号

(72) 发明人 丁建清

(51) Int. Cl.

A47J 17/02 (2006. 01)

A47J 17/04 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种削皮器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种削皮器,包括保护壳和主体,主体包括刀柄和不锈钢刀片,刀柄左右两端各有一个挂环,刀柄末端两边各有一个圆柱形旋转钮,保护壳前端两边各有一个扭转空位,旋转钮与扭转空位可以扣合,保护壳内层有凸起的小刺。本实用新型结构简单,主体可以 180° 翻转,折叠到保护壳里,存放方便,刀片不会轻易伤害到身体,凸起的小刺可以用来磨蒜,可以通过挂环将削皮器挂在身上,设计巧妙,携带方便。



1. 一种削皮器,其特征在于:包括保护壳(1)和主体(2),所述的主体(2)包括刀柄(3)和刀片(4),刀柄(3)左右两端各有一个挂环(5),刀柄(3)末端两边各有一个旋转钮(6),所述的保护壳(1)前端两边各有一个扭转空位(7),所述的旋转钮(6)与扭转空位(7)可以扣合,所述的保护壳(1)内层有凸起的小刺(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种削皮器,其特征在于:所述的旋转钮(6)为圆柱形。

3. 根据权利要求1所述的一种削皮器,其特征在于:所述的主体(2)可180°旋转。

4. 根据权利要求1所述的一种削皮器,其特征在于:所述的刀片(4)材料是不锈钢的。

一种削皮器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用具,尤其是一种削皮器。

背景技术

[0002] 几乎每个厨房都有削皮工具,经常用到削皮器来削瓜果的皮,功能比较单一,且整个削皮器固定为一体,不能随身携带,随着人们生活水平的提高,外出游玩的增多,对削皮器的要求越来越高,传统的削皮器已经不能满足要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种结构简单、使用方便、安全可靠的削皮器。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:一种削皮器,包括保护壳和主体,所述的主体包括刀柄和刀片,刀柄左右两端各有一个挂环,刀柄末端两边各有一个旋转钮,所述的保护壳前端两边各有一个扭转空位,所述的旋转钮与扭转空位可以扣合,所述的保护壳内层有凸起的小刺。

[0005] 所述的旋转钮为圆柱形。

[0006] 所述的主体可 180° 旋转。

[0007] 所述的刀片材料是不锈钢的。

[0008] 本实用新型的有益效果是:主体可以 180° 翻转,折叠到保护壳里,存放方便,刀片不会轻易伤害到身体,凸起的小刺可以用来磨蒜,可以通过挂环将削皮器挂在身上,携带方便。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的展开示意图;

[0010] 图 2 为本实用新型的折叠示意图;

[0011] 图 3 为本实用新型的主体的结构示意图;

[0012] 图 4 为本实用新型的保护壳的结构示意图。

[0013] 图中:保护壳 1、主体 2、刀柄 3、刀片 4、挂环 5、旋转钮 6、扭转空位 7、凸起的小刺 8。

具体实施方式

[0014] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0015] 如图 1-4 所示,一种削皮器,包括保护壳 1 和主体 2,主体 2 包括刀柄 3 和刀片 4,刀片 4 可以用来切削瓜果的皮。刀柄 3 左右两端各有一个挂环 5,通过挂环 5 可以将削皮器挂在身上,携带方便。刀柄 3 末端两边各有一个圆柱形旋转钮 6,保护壳 1 前端两边各有一个扭转空位 7,旋转钮 6 与扭转空位 7 可以扣合,使得主体 2 可以 180° 翻转,折叠到保护

壳 1 里,存放方便,刀片 4 不会轻易伤害到身体。保护壳 1 内层有凸起的小刺 8,手拿大蒜在凸起的小刺 8 上来回研磨,就可以制作蒜泥。




图 1




图 2




图 3




图 4