



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201966491 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 07

(21) 申请号 201020645872. 0

(22) 申请日 2010. 12. 08

(73) 专利权人 河南省电力公司许昌供电公司

地址 461000 河南省许昌市莲城大道 288 号

(72) 发明人 封晓森 徒艳丽

(74) 专利代理机构 郑州联科专利事务所（普通
合伙）41104

代理人 刘建芳

(51) Int. Cl.

H02B 1/00 (2006. 01)

H02B 3/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种爬梯门

(57) 摘要

本实用新型公开了一种爬梯门,包括门体和爬梯,门体一边铰接于爬梯侧面,门体正面固定有标示牌 I,标示牌 I 上标有“禁止攀登高压危险”字样,门体背面固定有标示牌 II,标示牌 II 上标有“从此上下”字样。本实用新型操作简单方便,可大大减少了工作人员悬挂标示牌的时间,并且做到了悬挂标示牌无遗漏。



1. 一种爬梯门,包括门体和爬梯,门体一边铰接于爬梯侧面,其特征在于,门体正面固定有标示牌 I,门体背面固定有标示牌 II。
2. 如权利要求 1 所述的爬梯门,其特征在于,门体上安装有门锁。

一种爬梯门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种爬梯门。

背景技术

[0002] 变电站现场使用的爬梯上都装有爬梯门,平时爬梯门上锁并在门上悬挂“禁止攀登高压危险”标示牌,当设备检修需要将爬梯门打开时则运行人员应在打开的爬梯门上悬挂“从此上下”标示牌,这样悬挂标示牌既费时又费工,并且操作起来比较烦琐,而且容易漏挂。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种操作简单方便的爬梯门。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种爬梯门,包括门体和爬梯,门体一边铰接于爬梯侧面,门体正面固定有标示牌 I,门体背面固定有标示牌 II。

[0006] 门体上安装有门锁。

[0007] 本实用新型中,直接将标有“禁止攀登高压危险”字样的标示牌 I 固定于门体正面,平时没有检修工作时,爬梯门上锁,门上显示“禁止攀登高压危险”;当遇到检修工作时,将爬梯门打开后,则显示爬梯门背面的标有“从此上下”字样的标示牌 II,这样就大大减少了工作人员悬挂标示牌的时间,并且做到了悬挂标示牌无遗漏。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型结构示意图;

[0009] 图 2 是本实用新型门体打开时结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图 1、图 2 所示,一种爬梯门,包括门体 3 和爬梯 1,门体 3 一边铰接于爬梯 1 侧面,门体 3 正面固定有标示牌 I 2,标示牌 I 2 上标有“禁止攀登高压危险”字样,门体 3 背面固定有标示牌 II 5,标示牌 II 5 上标有“从此上下”字样。门体 3 上安装有门锁 4。平时没有检修工作时,爬梯门上锁,门上显示标有“禁止攀登高压危险”字样的标示牌 I 2;当遇到检修工作时,将爬梯门打开后,则显示爬梯门背面的标有“从此上下”字样的标示牌 II 5,这样就大大减少了工作人员悬挂标示牌的时间,并且做到了悬挂标示牌无遗漏。




图 1




图 2