(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201524292 U
(45)授权公告日 2010.07.14

(21)申请号 200920281238.0

(22)申请日 2009.11.15

(73)专利权人 陈培杰
地址 252000 山东省聊城市花园北路 47 号
聊城市第四人民医院

(72)发明人 陈培杰

(51)Int.Cl.
A61M 1/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

妇产科专用羊水吸引器

(57)摘要

本实用新型公开了一种妇产科专用羊水吸引器，属医疗器械领域，主要包括器体、把手、防护管、针头，其特点是：在器体前端设置有防护管和针头，器体与防护管呈一体型，针头与器体相连通，把手与器体活动相连；在产妇临盆或高位破膜时使用，将器体前端的防护管与胎膜接触，回抽防护管使其前端形成负压，将胎膜吸入防护管内，与器体前端相连通的针头接触，刺破胎膜，然后，羊水流出顺利的流入器体内，这样羊水流出的速度和压力不会过快过大，对产妇可有效防止羊水栓塞，对婴儿不会产生任何伤害，并具有使用方便，便于操作等优点。



CN 201524292 U

1. 妇产科专用羊水吸引器，其特征在于：在器体前端设置有防护管和针头，器体与防护管呈一体型，针头与器体相连通，把手与器体活动相连。

妇产科专用羊水吸引器

技术领域

[0001] 本实用新型属医疗器械领域，具体地说是一种妇产科专用羊水吸引器。

背景技术

[0002] 目前，在医院妇产科接生婴儿，为了防止羊水栓塞，通常采用手术钳或其他用具夹破羊水外膜，在操作过程中，深感非常不方便，也不安全，有时可能会对产妇和婴儿产生伤害。

发明内容

[0003] 为了克服上述存在的问题，本实用新型提供一种妇产科专用羊水吸引器，它使用方便，可有效的保证将胎膜刺破，便于羊水流出，对产妇和婴儿不会产生任何伤害。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：主要包括器体、把手、防护管、针头，其特点是：在器体前端设置有防护管和针头，器体与防护管呈一体型，针头与器体相连通，把手与器体活动相连。

[0005] 本实用新型的有益效果是：在产妇临盆或高位破膜时使用，将器体前端的防护管与胎膜接触，回抽防护管使其前端形成负压，将胎膜吸入防护管内，与器体前端相连通的针头接触，刺破胎膜，然后，羊水流出顺利的流入器体内，这样羊水流出的速度和压力不会过快过大，对产妇可有效防止羊水栓塞，对婴儿不会产生任何伤害，并具有使用方便，便于操作等优点。

附图说明


[0006] 下面结合附图对本实用新型做进一步详细描述。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1、器体，2、把手，3、防护管，4、针头。

具体实施方式

[0009] 如图所示，本实用新型采用医用塑料加工制作，在器体 1 前端设置有防护管 3 和针头 4，器体 1 与防护管 3 呈一体型，在生产时，采用一次性加工工艺制作而成；在器体 1 与防护管 3 连接之间，防护管 3 内的截面上，设置有可安装五个针头 4 的底座，安装针头 4 后，可与器体 1 相连通；器体 1 与把手 2 活动相连。


4
3
1
2