



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202036165 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 16

(21) 申请号 201120151269. 1

(22) 申请日 2011. 05. 13

(73) 专利权人 李沅羲

地址 123000 辽宁省阜新市实验中学高一
16 班

(72) 发明人 李沅羲

(74) 专利代理机构 阜新市和达专利事务所
21206

代理人 邢志宏 赵景浦

(51) Int. Cl.

A47L 13/22(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可组合式拖布

(57) 摘要

本实用新型属于生活用品中的清洁工具,特别涉及一种可组合式拖布,包括握把(1)、拖布把(2)、上、下压板(9、8)、拖布条(10),在空心的拖布把(2)下方圆周壁上设一个挂钩孔(2-1),在挂钩孔(2-1)中用挂钩(4)挂装一个封闭式的小型水箱(3),在水箱(3)的上面设一个注水口(3-1),在水箱(3)的下面成对角设两个水嘴(5),可组合式拖布在拖小面积地面和清洗淋水方便时只用拖布即可,在拖大面积地面和清洗淋水不方便时,可把小型水箱挂在拖布把上,装满水,在拖到拖布较干时,即可放小型水箱中的水把拖布淋湿,非常方便省时。



1. 一种可组合式拖布,包括握把(1)、拖布把(2)、上、下压板(9、8)、拖布条(10),其特征在于在空心的拖布把(2)下方圆周壁上设一个挂钩孔(2-1),在挂钩孔(2-1)中用挂钩(4)挂装一个封闭式的小型水箱(3),在水箱(3)的上面设一个注水口(3-1),在水箱(3)的下面成对角设两个水嘴(5)。

可组合式拖布

技术领域

[0001] 本实用新型属于生活用品中的清洁工具,特别涉及一种可组合式拖布。

背景技术

[0002] 目前,人们在清洁地面卫生时常用的拖布是一个拖把,下端设有拖布,这种拖布需常常用水清洗,在清洁办公大厅等大面积地面时用的拖布一般都是宽型的,在拖到一定时候就会干了,也需要常常清洗,清洗时需到水房或卫生间中,很费事和费时间。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足,提供一种使用方便,省时的可组合式拖布。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案是:可组合式拖布包括握把、拖布把、上、下压板、拖布条,其特点是在空心的拖布把下方圆周壁上设一个挂钩孔,在挂钩孔中用挂钩挂装一个封闭式的小型水箱,在水箱的上面设一个注水口,在水箱的下面成对角设两个水嘴。

[0005] 本实用新型的有益效果是:可组合式拖布在拖小面积地面和清洗淋水方便时只用拖布即可,在拖大面积地面和清洗淋水不方便时,可把小型水箱挂在拖布把上,装满水,在拖到拖布较干时,即可放小型水箱中的水把拖布淋湿,非常方便省时。

附图说明

[0006] 以下结合附图以实施例具体说明。

[0007] 图1是可组合式拖布结构图。

[0008] 图中,1-握把;2-拖布把;2-1-挂钩孔;3-小型水箱;3-1-注水口;4-挂钩;5-水嘴;6-螺栓;7-固定螺母;8-下压板;9-上压板;10-拖布条。

具体实施方式

[0009] 实施例,参照附图1,可组合式拖布的上端设一个圆形握把1,握把1下面垂直固定一个空心的拖布把2,在拖布把2的下方圆周壁上设一个挂钩孔2-1。在挂钩孔2-1中用挂钩4挂装一个封闭式的小型水箱3,在水箱3的上面设一个注水口3-1,在水箱3的下面成对角设有两个水嘴5,以便两个水嘴5能对拖布条10均匀进行淋湿。在拖布把2的下端头上固定一个上压板9,在上、下压板9、8之间用螺栓6和固定螺母7压装拖布条10。小型水箱3和拖布把2,握把1、上、下压板9、8均用硬质塑料制成,小型水箱3根据拖地面积大小而定,可随时放上和拿下,非常方便。




图 1